



Encastrable

Collection 2025



Whirlpool
SENSING WHAT MATTERS

Table des matières

La nouvelle Collection W	4
W11 Collection	39
W7 Collection	43
W5 Collection	55
Actual Collection	67
Taques de cuisson	75
Hottes	115
Réfrigération	135
Lave-vaisselle	163
Soin du linge	187
Schémas d'encastrement	194

La nouvelle **Collection W**

Conçue pour votre bien-être

Connu pour ses appareils électroménagers de haute qualité qui allient un savoir-faire méticuleux à un design réfléchi, Whirlpool vous invite dans un espace où l'on peut découvrir la beauté sous toutes ses formes : la cuisine.

La nouvelle gamme de cuisines **Collection W** de Whirlpool révèle la beauté des solutions domestiques intuitives. Des fonctions innovantes et intelligentes facilitent les tâches quotidiennes et garantissent des résultats parfaits. Vous pourrez ainsi consacrer votre temps et votre énergie à ce qui compte vraiment.

Avec un design élégant qui s'intègre parfaitement à tous les intérieurs, la **Collection W** ajoute une touche d'élégance à votre cuisine, où la précision culinaire s'allie à la tranquillité d'esprit.





Le plaisir de réaliser tous vos désirs culinaires

La nouvelle **Collection W** est une gamme complète d'appareils sophistiqués conçus pour dépasser les attentes et répondre à tous vos besoins.

Avec une nouvelle gamme de fours, de fours compacts avec fonction micro-ondes et de taques de cuisson à induction, cette vaste collection de produits de haute qualité offre des performances exceptionnelles et des solutions intuitives de gestion de l'espace pour simplifier votre vie quotidienne.

La beauté d'une conception sans faille et d'une installation sans effort.

Tous les appareils peuvent être facilement installés dans n'importe quelle pièce, ce qui confère un aspect esthétique à la cuisine. Le design minimaliste s'adapte sans effort à différents styles et confère à chaque pièce un aspect élégant et sophistiqué.

Technologie 6TH SENSE

Le sentiment de bien-être.

La **technologie 6TH SENSE** est la force motrice de chaque appareil Whirlpool, vous aidant à simplifier votre vie quotidienne et à améliorer votre bien-être à la maison.

La **technologie innovante 6TH SENSE** de tous nos appareils garantit un fonctionnement **supérieur et une assistance** intelligente. Confiez vos **tâches ménagères** et obtenez des résultats impeccables sans effort.

Grâce à **6TH SENSE**, vous vous facilitez la vie à la maison et effectuez les tâches quotidiennes avec précision et facilité. Ainsi, vous gardez du temps pour ce qui compte vraiment.



Une assistance intelligente et des performances avancées, conçues pour votre bien-être.

6TH SENSE comprend vos besoins et aide les appareils électroménagers de haute qualité de Whirlpool à fournir sans effort les résultats exceptionnels que vous attendez.

Des recettes pas à pas préparées à la perfection, une détection précise de la température jusqu'au cœur de votre plat ou le nouveau contrôle automatique de la température sur nos taques de cuisson : **6TH SENSE** vous facilite la tâche.



La nouvelle Collection W Four

La beauté de la cuisine de précision.

Au cœur du nouveau four de la **Collection W** se trouve la promesse d'une cuisson de précision sans effort. Fonctionnalités avancées alimentées par **6TH SENSE** vous aident à faire les bons choix pour obtenir des résultats constants.



Caractéristiques principales



Thermomètre à cœur

Le **thermomètre à cœur 6TH SENSE** reste toujours à la verticale, offrant une précision maximale avec un minimum d'effort.

Il mesure et surveille intuitivement la température au cœur de votre plat pendant le processus de cuisson. Outre les aliments solides, vous pouvez désormais utiliser la thermomètre à cœur pour les plats à base de liquide tels que les gâteaux ou le pain.



Sélectionnez jusqu'à **29 recettes** dans le programme spécial, exactement comme vous les aimez.

ALIMENTS SOLIDES



Viande



Volaille



Poisson



Gâteau et quiche



Pain



Plats au four et lasagnes



SteamSense+

La fonction vapeur complète vous permet de cuisiner avec 100 % de vapeur, pour des repas sains, tendre et juteux à l'intérieur. Le four maintient une température inférieure à 100°C tout au long du processus de cuisson afin de préserver le taux d'humidité idéal des aliments et leurs propriétés nutritionnelles. Pour des résultats constants et impeccables. Le réservoir à eau est entièrement amovible pour un remplissage et un nettoyage rapides. Idéal pour le poisson, les fruits de mer, les légumes, la volaille, les fruits, les œufs et le riz cuits à la vapeur.



Active Steam Control

Ce capteur **6TH SENSE** surveille et régule le niveau d'humidité tout au long du processus de cuisson pour garantir une cuisson parfaite de vos plats, même si vous ouvrez la porte un instant, par exemple.

Consultez la page du produit pour connaître les fonctionnalités disponibles sur un appareil spécifique.



SteamSense

Cuisiner des plats savoureux à la vapeur devient un jeu d'enfant **grâce à trois niveaux de vapeur** différents - 25 %, 50 % et 75 % - pour des résultats constants et délicieux. Le réservoir à eau intuitif se remplit toujours rapidement et facilement.



Niveau 1 - vapeur 25%

Pour les pâtisseries sucrées et salées.



Niveau 2 - vapeur 50%

Pour les rôtis de volaille, les viandes, les pommes de terre et les légumes farcis.



Niveau 3 - vapeur 75%

Pour le poisson rôti.



Sous-vide

La cuisson **sous vide** permet **de conserver l'arôme, la saveur et les nutriments**. Une technologie qui permet de cuire lentement des aliments **sous vide** dans une chambre de four avec de la vapeur. Découvrez la tendresse exquise d'une viande de bœuf, d'un poisson, d'un légume ou d'un fruit délicatement cuits. Le four vous donnera les meilleurs réglages en fonction du type de plat.



AirFry

Une fonction spéciale pour cuire une grande variété d'aliments, des frites aux nuggets de poulet en passant par les légumes - **jusqu'à 50 % de matières grasses** en moins* par rapport à la friture traditionnelle.

Grâce à la circulation précise de l'air chaud et à un plateau spécial et lavable, des résultats croustillants et savoureux sont garantis.



Consultez la page du produit pour connaître les fonctionnalités disponibles sur un appareil spécifique.


*Basé sur les résultats de laboratoires externes certifiés. Frites surgelées frites avec la fonction **AirFry** sans ajout d'huile par rapport à la friture traditionnelle avec de la graisse de friture. Les résultats de la fonction **AirFry** varient en fonction du type d'aliment et de l'ajout d'huile.



6TH SENSE Menu - Recettes automatiques

La cuisson devient un jeu d'enfant grâce au **6TH SENSE Menu** avec recettes automatiques. Choisissez parmi plusieurs recettes entièrement automatiques et laissez le four régler automatiquement la fonction, la température et la durée. Pour ajouter une touche personnelle, ajustez le degré de cuisson ou de coloration souhaité.

Des recettes automatiques sont proposées pour les lasagnes, la viande, le poisson, les légumes et les pâtisseries sucrées ou salées, par exemple.



Consultez la page du produit pour connaître les fonctionnalités disponibles sur un appareil spécifique.



Pizza 310 °C

Cuire des pizzas sans accessoires spéciaux. Le four atteint une température de 310 °C pour des résultats **croustillants en moins de 10 minutes***.



Cook4

La fonction **Cook4** offre un niveau de flexibilité remarquable qui **vous permet de cuisiner jusqu'à quatre plats en même temps** sans que les saveurs ou les arômes ne se mélangent.

Le puissant élément chauffant et le ventilateur travaillent ensemble pour chauffer uniformément l'espace excédentaire et réutiliser l'air à plusieurs reprises - pour des résultats uniformes et des économies d'énergie.



Dual Clean

Deux options d'auto-nettoyage intelligentes font du nettoyage du four un jeu d'enfant. **SmartClean** fonctionne à la vapeur et ramollit la saleté et les restes. De cette manière, vous pouvez les essuyer sans effort.

La pyrolyse utilise une température élevée pour transformer les graisses et les restes en cendres qui peuvent être facilement éliminées.



Finition



Stardust Matte



Noir



Stardust Glossy



Stardust Matte



Acier inoxydable



Noir




Stardust Glossy



Acier inoxydable


Affichage



Écran TFT de 3,5 pouces



Affichage LED




LCD tactile avec boutons rotatifs

Consultez la page du produit pour connaître les fonctionnalités disponibles sur un appareil spécifique.


*Pizza d'un diamètre de 30 cm.

Consultez la page du produit pour connaître les fonctionnalités disponibles sur un appareil spécifique.

Disposition horizontale



Disposition verticale



Choisissez votre configuration idéale




Disposition horizontale 60 cm | *Four + four compact + tiroir chauffant*




Disposition verticale 60 cm | *Four + Four compact*

Consultez la page du produit pour connaître les fonctionnalités disponibles sur un appareil spécifique.



Disposition horizontale 60 cm | Four + cave à vin



Disposition horizontale 60 cm | Four + cave à vin 45 cm + tiroir

Gamme de produits



Core+ W7 Premium W7 Stardust Glossy Premium+ W11 Stardust Matte

 Le thermomètre à coeur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 SteamSense		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Active Steam Control		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Sous-vide		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 SteamSense <small>25% - 50% - 75%</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Cuisinier4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 AirFry	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 6th SENSE Menu - Recettes automatiques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Pizza 310 °C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Les Fours compact avec micro-ondes de la nouvelle Collection W

La beauté de l'espace

Le nouveau four compact 3-en-1 de la **Collection W** repose sur des solutions intuitives et flexibles. Il offre **tout ce dont vous avez besoin en seulement 45 cm** : des fonctions de cuisson traditionnelles au micro-ondes et à la vapeur. Conçu pour offrir un maximum de possibilités dans un appareil compact.



Caractéristiques principales



SteamSense+

La fonction vapeur complète vous permet de cuisiner avec 100 % de vapeur, pour des repas sains, tendre et juteux à l'intérieur. Le four maintient une température inférieure à 100°C tout au long du processus de cuisson afin de préserver le taux d'humidité idéal des aliments et leurs propriétés nutritionnelles. Pour des résultats constants et impeccables. Le réservoir à eau est entièrement amovible pour un remplissage et un nettoyage rapides. Idéal pour le poisson, les fruits de mer, les légumes, la volaille, les fruits, les œufs et le riz cuits à la vapeur.



Capacité 52 litres

Le grand compartiment permet de disposer de **suffisamment d'espace** pour chaque préparation.



Cook3

Qu'il s'agisse d'une collation rapide ou d'un repas à plusieurs plats, le nouveau four compact avec **6TH SENSE** répond à tous vos besoins, pour des résultats parfaits sur jusqu'à 3 niveaux simultanément.



Thermomètre à coeur

Le **thermomètre à coeur 6TH SENSE** reste toujours à la verticale, offrant une précision maximale avec un minimum d'effort. Il mesure et surveille intuitivement la température au cœur de votre plat pendant le processus de cuisson. Outre les aliments solides, vous pouvez désormais utiliser la thermomètre à coeur pour les plats à base de liquide tels que les gâteaux ou le pain.



ALIMENTS SOLIDES



Viande



Volaille



Poisson



Gâteau et quiche



Pain



Plats au four et lasagnes

ALIMENTS LIQUIDES

Consultez la page du produit pour connaître les fonctionnalités disponibles sur un appareil spécifique.




Crisp

Grâce à la technologie multi-ondes combinée à une plaque spéciale Crisp, vous préparez des plats **délicieusement croustillants** sans ajouter d'huile supplémentaire.



CrispFry

CrispFry assure une **distribution uniforme des micro-ondes**. Avec le puissant gril et la plaque Crisp, vous assurez une **préparation** parfaite des produits frais ou surgelés avec juste un peu d'huile.



SteamSense

La préparation de plats savoureux à la vapeur devient un jeu d'enfant grâce à **trois niveaux de vapeur** différents - 25 %, 50 % et 75 % - pour des résultats constants et délicieux. Le réservoir à eau intuitif se remplit toujours rapidement et facilement.



Humidity Control

La technologie **Humidity Control** optimise le processus de cuisson en détectant les changements d'humidité et ajuste intuitivement le temps de cuisson, pour des plats parfaitement cuits à la vapeur.



Sous-vide

Conserver l'arôme, la saveur et les nutriments grâce à la cuisson **sous vide**. Une technologie qui permet de cuire lentement des aliments **sous vide** dans une chambre de four avec de la vapeur. Découvrez la tendresse exquise d'une viande de bœuf, d'un poisson, d'un légume ou d'un fruit délicatement cuits. Le four vous donnera les meilleurs réglages en fonction du type de plat.




Thermomètre à viande

Ce thermomètre est spécialement conçu pour la viande, la volaille et le poisson, pour une cuisson **homogène jusqu'au cœur des aliments**.



6TH SENSE Menu - Recettes automatiques

La cuisson devient un jeu d'enfant grâce au **6TH SENSE Menu** avec recettes automatiques. Choisissez parmi plusieurs recettes entièrement automatiques et le four ajustera automatiquement la fonction, la température et la durée. Pour ajouter une touche personnelle, ajustez le degré de cuisson ou de brunissement souhaité.



Recettes automatiques : lasagnes, viandes, poissons, légumes et pâtisseries salées ou sucrées.



Dégivrage


La solution pour décongeler **rapidement et sans effort** différents types d'aliments.



Affichage



Écran TFT de 3,5 pouces



Écran LCD



Écran LCD + bouton

Finition



Noir



Stardust Glossy



Stardust Matte



Noir




Stardust Glossy




Stardust Matte

Un produit, plusieurs options d'installation


Disposition horizontale 60 cm




Disposition horizontale 45 cm



Disposition verticale




Disposition verticale 60 cm



Choisissez votre configuration idéale



Disposition horizontale 60 cm | Four + four compact + tiroir chauffant




Disposition verticale 60 cm | Four compact + four



Disposition horizontale 45 cm | Four compact + cave à vin 45 cm

Consultez la page du produit pour connaître les fonctionnalités disponibles sur un appareil spécifique.

Consultez la page du produit pour connaître les fonctionnalités disponibles sur un appareil spécifique.



Disposition verticale 60 cm | Four compact + Tiroir chauffant



Plan de travail avec taque de cuisson à induction
Taque de cuisson + four compact + grand tiroir

Trois configurations différentes sont disponibles en fonction du modèle choisi

3 en 1

Four + Injection de Steam+ Micro-ondes

- Fonctions traditionnelles du four
- Fonctions traditionnelles des micro-ondes
- 25-50-75%
- Plaque Crisp

Four à micro-ondes - Combi

Four compact avec micro-ondes

- Fonctions traditionnelles du four
- Fonctions traditionnelles des micro-ondes
- Plaque Crisp
- Accessoire pour plateau à vapeur

Combi - Vapeur

Four à vapeur compact + injection de vapeur

- 100% de vapeur saturée
- Fonctions traditionnelles du four

Gamme de produits



Core+ W7 Premium W7 Stardust Glossy Premium+ W11 Stardust Matte

	SteamSense	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Cook3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Thermomètre à coeur			<input type="checkbox"/>
	Crisp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	CrispFry	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	SteamSense+		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Humidity Control	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sous-vide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Thermomètre à viande	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	6TH SENSE Menu - Recettes automatiques		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6TH SENSE Menu - Recettes étape par étape	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3 en 1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



La nouvelle Collection W5

La beauté de la précision.

Au coeur la nouvelle **Collection W5** se trouve la promesse d'une cuisine délicieuse et sans effort. Les fonctions avancées de la technologie **6TH SENSE** offrent une assistance intelligente pour prendre des décisions en toute confiance, sans conjecture, et obtenir toujours un résultat parfait.



Caractéristiques principales



Steam+

Faites l'expérience d'une cuisine savoureuse et sans effort grâce à la vapeur : versez 200 ml d'eau dans le fond du four, ajoutez votre plat et activez la fonction vapeur. Cette fonction est idéale pour tous les types de plats, du pain au poisson.



6TH SENSE Menu - Recettes étape par étape

Quel que soit votre projet, le **6TH SENSE Menu**, avec ses recettes étape par étape, vous donne toutes les indications nécessaires. Une fois que vous avez choisi le type de plat et éventuellement le degré de cuisson souhaité, le four vous propose le programme et le temps de cuisson idéaux. Pendant le processus, le four surveille et ajuste intuitivement la température, le temps de cuisson et l'humidité pour une expérience de cuisson sans effort.

Les catégories proposées sont les suivantes : pizza, plats en sauce et lasagnes, pâtisseries sucrées, pain à la vapeur douce, viande à la vapeur douce et poisson à la vapeur douce.



Thermomètre à viande


Le **thermomètre à viande** est spécialement conçu pour la viande, la volaille et le poisson. Il mesure la température **au cœur de votre plat** et arrête automatiquement le processus de cuisson lorsque la température définie est atteinte. Vos plats seront donc toujours cuits uniformément et délicieusement savoureux.





Cook4

La technologie **Cook4** offre un niveau de flexibilité impressionnant, vous permettant de cuire jusqu'à quatre plats en même temps sans que les saveurs ou les arômes ne se mélangent. Une fois activés, l'élément chauffant et le système de circulation d'air travaillent ensemble pour chauffer uniformément l'espace du four et faire circuler l'air en continu. Pour des résultats exceptionnels et des économies d'énergie.



AirFry

Une fonction dédiée à une large gamme de plats, des frites et snacks au poulet et aux légumes, avec **jusqu'à 50 % de matières grasses** en moins* par rapport à la friture traditionnelle, pour un résultat toujours **croustillant et savoureux**.



Pizza 310 °C


Faites cuire de délicieuses pizzas **en moins de 10 minutes****, sans accessoires supplémentaires tels qu'une pierre à pizza.



Dual Clean

Deux options d'auto-nettoyage intelligentes font du nettoyage du four un jeu d'enfant. **SmartClean** fonctionne à la vapeur et ramollit la saleté et les restes. De cette manière, vous pouvez les essuyer sans effort. **La pyrolyse** utilise une température élevée pour transformer les graisses et les restes en cendres qui peuvent être facilement éliminés.

Affichage




Affichage LED

Finition



Noir



Acier inoxydable



Shitake



Blanc



Acier inoxydable



Le nouveau Four compact et four à micro-ondes

La beauté de l'espace

Les nouveaux fours compacts et fours à micro-ondes Whirlpool sont construits sur la base de solutions intuitives et flexibles. Ils offrent **tout ce dont vous avez besoin en seulement 45 cm** : des fonctions de cuisson traditionnelles au micro-ondes et à la vapeur. Conçu pour offrir un maximum de possibilités dans un appareil compact.



Caractéristiques principales



Gentle Steam

Découvrez les **avantages de la vapeur** : il suffit de verser de l'eau dans le fond du four pour obtenir de délicieux résultats.



6TH SENSE Menu

- Recettes étape par étape

Quel que soit votre projet, le **6TH SENSE Menu**, avec ses recettes étape par étape, vous donne toutes les indications nécessaires.

Une fois que vous avez choisi le type de plat et éventuellement le degré de cuisson souhaité, le four vous propose le programme et le temps de cuisson idéaux. Pendant le processus, le four surveille et ajuste intuitivement la température, le temps de cuisson et l'humidité pour une expérience de cuisson sans effort.

Les catégories proposées sont les suivantes : pizza, plats en sauce et lasagnes, pâtisseries sucrées, pain à la vapeur douce, viande à la vapeur douce et poisson à la vapeur douce.

RECETTES



Pizza



Plats au four et lasagnes



Pâtisseries sucrées



Pain à la vapeur douce



Viande à la vapeur douce



Poisson à la vapeur douce

40L
CAVITY

Capacité 40L avec plateau tournant de 40 cm
Un four extra-large pour toutes les préparations.



SMART CLEAN

SmartClean
L'action de la vapeur libérée lors de ce cycle de nettoyage spécial facilite l'élimination de la saleté et des résidus alimentaires. Versez une tasse d'eau dans le plateau à vapeur prévu à cet effet et activez la fonction.

Dégivrage

La solution pour **décongeler rapidement et sans effort** différents types d'aliments.



Crisp Technology

Crisp
Grâce à la technologie multi-ondes combinée à une plaque spéciale **Crisp**, vous préparez des plats **délicieusement croustillants** sans ajouter d'huile supplémentaire.

CrispFry

CrispFry assure une **distribution uniforme des micro-ondes**. Avec le puissant gril et la plaque Crisp, vous assurez une **préparation parfaite** des produits frais ou surgelés avec juste un peu d'huile.

Finition



Noir



Acier inoxydable

3D Technology

Technologie 3D
La technologie **3D** innovante distribue les micro-ondes. Ceux-ci se déplacent selon un modèle tridimensionnel et distribuent la chaleur de manière uniforme. Il évite la surcuisson ou les points froids, sans avoir à remuer à mi-parcours.

Forced Air

Forced Air
Grâce à la technologie **Forced Air**, l'air préchauffé circule uniformément dans le four à micro-ondes. Pour des résultats similaires à ceux d'un four à convection puissant.



Shitake



Blanc




Acier inoxydable


Un produit, plusieurs options d'installation



Disposition horizontale 60 cm



Disposition verticale 60 cm



Disposition horizontale et verticale 45 cm



Deux configurations différentes sont disponibles, selon le modèle choisi.

Four compact

- Fonctions traditionnelles du four
- Pyrolyse
- Faire de la vapeur en versant de l'eau dans le fond du four.
- **SmartClean**



Micro-ondes combiné

- Air chaud + options de gril
- Fonctions micro-ondes
- Plaque Crisp





W11 Collection



NEW

WOI118FPT2SSMA FOUR MULTIFONCTION À AIR BRASSÉ AVEC PYROLYSE



FONCTIONS DE CUISSON

- Four multifonction à air brassé avec 104 fonctions
- **Cook4** permet de cuire parfaitement et simultanément sur 4 niveaux, sans mélange de goût ni d'odeur
- Convection sole et voûte
- Grill, turbo Grill, 2450W
- Air pulsé
- Option "Pas de préchauffage"
- Booster (préchauffage rapide)
- Fonction Maxi-Cooking pour une cuisson optimale de gros morceaux de viande
- Fonction pizza/pain
- High Heat Pizza chauffe le four à **310 °C** en 15 minutes
- Fonction **AirFry** avec le plateau **AirFry** pour frites et snacks; circulation d'air optimale pour un résultat croustillant et un brunissage homogène
- Le plateau **AirFry** passe au lave-vaisselle
- Maintien au chaud (60°C)
- Ventilation à froid (décongélation)
- Basse température/levage de pâte (35°C)
- Aliments surgelés (6 catégories d'aliments)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Un écran tactile TFT 3.5" intuitif
- **6TH SENSE** pour des fonctions automatiques intelligentes
- FlexiClean: options de nettoyage par pyrolyse et hydrolyse
- Porte SoftClose
- Porte intérieure entièrement vitrée, 3 épaisseurs de verre
- Rails télescopiques: 2 paires partiellement extensibles
- Protection électronique pour enfants
- Volume cavité 73 litres
- Classe énergétique A+
- Puissance de raccordement: 3450 W

ACCESSOIRES

- Sonde thermique qui peut ajuster le cycle de cuisson, utilisable pour les plats solides et liquides
- 1 Grille
- 2 plaques à pâtisserie émaillées
- 1 Plateau **AirFry**
- 2 glissières télescopiques

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 597 x 595 x 564
- Dimensions de la niche (HxLxP): 600 x 560 x 550

STARDUST MATTE

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1399,99



NEW

WCS11A9FHTSSMA FOUR COMBI COMPACT À VAPEUR 45 CM



FONCTIONS DE CUISSON

- Four vapeur compact combi avec 83 fonctions différentes dont 54 automatiques avec **6TH SENSE**
- Grill 2000 W
- **Cook3** permet de cuire parfaitement et simultanément sur 3 niveaux, sans mélange de goût ni d'odeur
- Convection sole et voûte
- Air pulsé (jusqu'à 250°)
- Programme de désinfection
- Cuisson **sous vide** à la vapeur
- Cuisson à la vapeur avec **SteamSense** + offre jusqu'à 100 % de vapeur
- Air pulsé et vapeur combinés (de 130°C à 250°C)
- Fonction Steam re-Heat
- Levage de pâte
- Fonction de conservation
- Yaourt
- Steam Defrost
- Régénération et fonctions de soutien **sous vide**

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Un écran tactile TFT 3.5" intuitif
- **6TH SENSE** pour des fonctions automatiques intelligentes
- **SmartClean**
- Porte SoftClose
- Éclairage LED dans la cavité du four
- Protection électronique pour enfants
- Volume cavité 48 litres
- Classe énergétique A+
- Puissance de raccordement: 3100 W

ACCESSOIRES

- Sonde thermique qui peut ajuster le cycle de cuisson, utilisable pour les plats solides et liquides
- 1 Grille
- 1 plaque à pâtisserie émaillée
- 1 plateau vapeur

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 455 x 595 x 543
- Dimensions de la niche (HxLxP): 450 x 560 x 550

STARDUST MATTE

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1599,99



NEW

WCW1107FHTSSM FOUR COMBI COMPACT AVEC MICRO-ONDES 45 CM



FONCTIONS DE CUISSON

- Four compact avec micro-ondes avec 93 fonctions différentes dont 65 automatiques avec **6TH SENSE**
- Puissance du Micro-ondes: 950 W
- Grill 2000 W
- **Cook3** permet de cuire parfaitement et simultanément sur 3 niveaux, sans mélange de goût ni d'odeur
- Convection sole et voûte
- Air pulsé (jusqu'à 250°)
- Vapeur avec un cuiseur vapeur Micro-ondes
- Régénérant / **sous vide**
- Ventilation à froid (décongélation)
- Air pulsé combiné avec vapeur
- Réchauffer
- Levage de pâte
- **Crisp**
- **CrispFry**
- Décongélation automatique
- Démarrage rapide

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Un écran tactile TFT 3.5" intuitif
- **6TH SENSE** pour des fonctions automatiques intelligentes
- Nettoyage par hydrolyse
- Porte SoftClose
- Éclairage LED dans la cavité du four
- Protection électronique pour enfants
- Volume cavité 52 litres
- Puissance de raccordement: 3200 W

ACCESSOIRES

- Sonde thermique qui peut ajuster le cycle de cuisson, utilisable pour les plats solides et liquides
- 1 Grille
- 1 plaque à pâtisserie émaillée
- 1 boîte vapeur
- Plaque **crisp** avec poignée

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 455 x 595 x 543
- Dimensions de la niche (HxLxP): 450 x 560 x 550

STARDUST MATTE

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1599,99



NEW

WCT11A9FHTSSMA FOUR MULTIFONCTION COMPACT 3-EN-1



FONCTIONS DE CUISSON

- Four multifonction compact 3-en-1 avec 102 fonctions différentes dont 72 automatiques avec **6TH SENSE**
- Puissance du Micro-ondes: 950 W
- Grill 2000 W
- **Cook3** permet de cuire parfaitement et simultanément sur 3 niveaux, sans mélange de goût ni d'odeur
- Convection sole et voûte
- Air pulsé (jusqu'à 250°)
- Vapeur avec un cuiseur vapeur Micro-ondes
- Régénérant / **sous vide**
- Cuisson à la vapeur avec **SteamSense** offre jusqu'à 75 % de vapeur
- Ventilation à froid (décongélation)
- Air pulsé combiné avec vapeur
- Réchauffer
- Levage de pâte
- **Crisp**
- **CrispFry**
- Décongélation automatique
- Démarrage rapide

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Un écran tactile TFT 3.5" intuitif
- **6TH SENSE** pour des fonctions automatiques intelligentes
- Nettoyage par hydrolyse
- Porte SoftClose
- Éclairage LED dans la cavité du four
- Protection électronique pour enfants
- Volume cavité 52 litres
- Puissance de raccordement: 3200 W

ACCESSOIRES

- Sonde thermique qui peut ajuster le cycle de cuisson, utilisable pour les plats solides et liquides
- 1 Grille
- 1 plaque à pâtisserie émaillée
- 1 boîte vapeur
- Plaque **Crisp** avec poignée

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 455 x 595 x 543
- Dimensions de la niche (HxLxP): 450 x 560 x 550

STARDUST MATTE

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1899,99



NEW

GWD1ASMF TIROIR CHAUFFANT

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Maintien les plats au chaud
- Préchauffage de la vaisselle, comme des assiettes et des tasses
- Capacité de 16 litres
- Contrôle mécanique de la température
- Réglage de la température de 40°C - 80°C
- Facile à ouvrir avec le système d'ouverture „push-push“
- Puissance de raccordement: 400 W

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 141 x 595 x 563 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 135 x 560 x 560 mm

STARDUST MATTE

PRIX : € 699,99



NEW

GUDOASMF TIROIR

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Capacité de 16 litres
- Facile à ouvrir avec le système d'ouverture „push-push“

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 141 x 595 x 563 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 135 x 560 x 560 mm

STARDUST MATTE

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 499,99



W7 Collection



NEW

WOI78HT1SBA FOUR MULTIFONCTION À AIR PULSÉ HYDROLYSE



FONCTIONS DE CUISSON

- Four multifonction à air pulsé avec pyrolyse et 56 fonctions
- Puissance du Grill: 2450 W
- Chaleur pulsée jusqu'à 250 degrés
- Convection sole et voûte
- **Cook4** permet de cuire parfaitement et simultanément sur 4 niveaux, sans mélange de goût ni d'odeur
- Fonction Maxi-cooking pour une cuisson optimale de gros morceaux de viande
- Fonction pizza/pain
- High Heat Pizza chauffe le four à **310 °C** en 15 minutes
- Fonction **AirFry** avec le plateau **AirFry** pour frites et snacks; circulation d'air optimale pour un résultat croustillant et une cuisson uniforme
- Le plateau **AirFry** est compatible avec le lave-vaisselle
- Maintien au chaud (60 C)
- Ventilation à froid (décongélation)
- Basse température/levage de pâte (35 C)
- Fonction cuisson lente (prépare les aliments lentement pour les rendre tendres et juteux)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Contrôle tactile avec écran LCD
- **6TH SENSE** pour des fonctions automatiques intelligentes
- Système de nettoyage par hydrolyse
- Porte SoftClose
- Porte intérieure entièrement vitrée, 4 épaisseurs de verre
- Rails télescopiques: 1 paires partiellement extensibles
- Protection électronique pour enfants
- Volume cavité 73 litres
- Classe énergétique A+
- Éclairage halogène de 40 W dans la cavité du four
- Puissance de raccordement: 3450 W

ACCESSOIRES

- Grille
- 2 plaques à pâtisserie émaillées

1 AirFry tray

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 597 x 595 x 564
- Dimensions de la niche (HxLxP): 600 x 560 x 550

NOIR

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 929,99



NEW

WOI78PT1SBA FOUR MULTIFONCTION À AIR PULSÉ PYROLYSE



FONCTIONS DE CUISSON

- Four multifonction à air pulsé avec pyrolyse et 56 fonctions
- Puissance du Grill: 2450 W
- Chaleur pulsée jusqu'à 250 degrés
- Convection sole et voûte
- **Cook4** permet de cuire parfaitement et simultanément sur 4 niveaux, sans mélange de goût ni d'odeur
- Fonction Maxi-cooking pour une cuisson optimale de gros morceaux de viande
- Fonction pizza/pain
- High Heat Pizza chauffe le four à **310 °C** en 15 minutes
- Fonction **AirFry** avec le plateau **AirFry** pour frites et snacks; circulation d'air optimale pour un résultat croustillant et une cuisson uniforme
- Le plateau **AirFry** est compatible avec le lave-vaisselle
- Maintien au chaud (60 C)
- Ventilation à froid (décongélation)
- Basse température/levage de pâte (35 C)
- Fonction cuisson lente (prépare les aliments lentement pour les rendre tendres et juteux)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Contrôle tactile avec écran LCD
- **6TH SENSE** pour des fonctions automatiques intelligentes
- FlexiClean: options de nettoyage par pyrolyse et hydrolyse
- Porte SoftClose
- Porte intérieure entièrement vitrée, 4 épaisseurs de verre
- Rails télescopiques: 1 paires partiellement extensibles
- Protection électronique pour enfants
- Volume cavité 73 litres
- Classe énergétique A+
- Éclairage halogène de 40 W dans la cavité du four
- Puissance de raccordement: 3450 W

ACCESSOIRES

- Grille
- 2 plaques à pâtisserie émaillées

1 AirFry tray

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 597 x 595 x 564
- Dimensions de la niche (HxLxP): 600 x 560 x 550

NOIR

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 999,99



NEW

WOI7A8FPT1SBA FOUR À VAPEUR MULTIFONCTIONNEL (ADDED STEAM)



FONCTIONS DE CUISSON

- Four multifonction à air pulsé avec Active Steam, pyrolyse, hydrolyse et 59 fonctions
- Puissance du Grill: 2450 W
- Active Steam (25-50-75%): la combinaison de la vapeur et de la chaleur pulsée pour des aliments dorés et croustillants à l'extérieur, moelleux et juteux à l'intérieur
- Chaleur pulsée jusqu'à 250 degrés
- Convection sole et voûte
- **Cook4** permet de cuire parfaitement et simultanément sur 4 niveaux, sans mélange de goût ni d'odeur
- Fonction Maxi-cooking pour une cuisson optimale de gros morceaux de viande
- Fonction pizza/pain
- High Heat Pizza chauffe le four à **310 °C** en 15 minutes
- Fonction **AirFry** avec le plateau **AirFry** pour frites et snacks; circulation d'air optimale pour un résultat croustillant et une cuisson uniforme
- Le plateau **AirFry** est compatible avec le lave-vaisselle
- Maintien au chaud (60 C)
- Ventilation à froid (décongélation)
- Basse température/levage de pâte (35 C)
- Fonction cuisson lente (prépare les aliments lentement pour les rendre tendres et juteux)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Contrôle tactile avec écran LCD
- **6TH SENSE** pour des fonctions automatiques intelligentes
- FlexiClean: options de nettoyage par pyrolyse et hydrolyse
- Porte SoftClose
- Porte intérieure entièrement vitrée, 4 épaisseurs de verre
- Rails télescopiques: 1 paires partiellement extensibles
- Protection électronique pour enfants
- Volume cavité 73 litres
- Classe énergétique A+
- Éclairage halogène de 40 W dans la cavité du four
- Puissance de raccordement: 3450 W

ACCESSOIRES

- Grille
- 2 plaques à pâtisserie émaillées

1 AirFry tray

Sonde de température

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 597 x 595 x 564
- Dimensions de la niche (HxLxP): 600 x 560 x 550

NOIR

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1149,99



NEW

WCS7A9PHTSBA FOUR COMBINÉ COMPACT À VAPEUR 45 CM



FONCTIONS DE CUISSON

- Four vapeur compact combi avec 74 fonctions différentes dont 45 automatiques avec **6TH SENSE**
- Grill 2000 W
- Cuisson multi-niveaux sur 3 niveaux
- Convection sole et voûte
- Chaleur tournante jusqu'à 250 degrés
- Cuisson multi-niveaux sur 3 niveaux
- Cuisson **sous vide** à la vapeur
- Cuisson à la vapeur avec **SteamSense+**: jusqu'à 100 % de vapeur
- Fonction pizza/pain
- Chaleur pulsé et vapeur (de 130°C à 250°C)
- Steam Defrost
- Levage de pâte
- Steam Defrost

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Contrôle tactile avec écran LCD
- **6TH SENSE** pour des fonctions automatiques intelligentes
- Fonction Steam Clean
- Porte SoftClose
- Porte en verre, 3 épaisseurs de verre
- Protection électronique pour enfants
- Volume cavité 48 litres
- Classe énergétique A+
- Éclairage halogène de 40 W dans la cavité du four
- Puissance de raccordement: 3100 W

ACCESSOIRES

- Sonde de température
- 1 Grille
- 1 plaque à pâtisserie émaillée
- 1 boîte vapeur

DIMENSIONS

Dimensions de l'appareil (HxLxP): 455 x 595 x 543

Dimensions de la niche (HxLxP): 450 x 560 x 550

NOIR

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1199,99



NEW

WCW707HTSB**FOUR COMBI COMPACT AVEC MICRO-ONDES 45 CM****FONCTIONS DE CUISSON**

- Four compact avec micro-ondes avec 79 fonctions différentes dont 51 automatiques avec **6TH SENSE**
- Puissance du Micro-ondes 950 W
- Grill 2000 W
- Cuisson vapeur avec un Micro-ondes vapeur
- Chaleur pulsée jusqu'à 250 degrés
- Convection sole et voûte
- Cuisson multi-niveaux sur 3 niveaux
- Fonction pizza/pain
- Ventilation à froid (décongélation)
- Maintien au chaud
- Levage de pâte

• Crisp**• CrispFry****CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

- Contrôle tactile avec écran LCD
- **6TH SENSE** pour des fonctions automatiques intelligentes
- Nettoyage par hydrolyse
- Porte SoftClose
- Protection électronique pour enfants
- Volume cavité 52 litres
- Éclairage halogène de 40 W dans la cavité du four
- Puissance de raccordement: 3200 W

ACCESSOIRES

- 1 Grille
- 1 plaque à pâtisserie émaillée
- 1 boîte à vapeur
- Plaque **Crisp** avec poignée

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 455 x 595 x 543
- Dimensions de la niche (HxLxP): 450 x 560 x 550

NOIR

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1149,99

NEW

WCT7A9PHTSB**FOUR MULTIFONCTION COMPACT 3-EN-1****FONCTIONS DE CUISSON**

- Four multifonction compact 3-en-1 avec 61 fonctions différentes dont 31 automatiques avec **6TH SENSE**
- Puissance du Micro-ondes 950 W
- Grill 2000 W
- Chaleur pulsée jusqu'à 250 degrés
- Convection sole et voûte
- Cuisson multi-niveaux sur 3 niveaux
- Fonction pizza/pain
- La cuisson vapeur avec **SteamSense** offre jusqu'à 75 % de vapeur
- Cuisson vapeur avec un Micro-ondes vapeur
- Ventilation à froid (décongélation)
- Chaleur pulsé et vapeur (de 130°C à 250°C)
- Levage de pâte

• Crisp**• CrispFry****CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

- Contrôle tactile avec écran LCD
- **6TH SENSE** pour des fonctions automatiques intelligentes
- Nettoyage par hydrolyse
- Porte SoftClose
- Protection électronique pour enfants
- Volume cavité 52 litres
- Éclairage halogène de 40 W dans la cavité du four
- Puissance de raccordement: 3200 W

ACCESSOIRES

- Sonde de température
- 1 Grille
- 1 plaque à pâtisserie émaillée
- 1 boîte à vapeur

• Plaque Crisp**DIMENSIONS**

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 455 x 595 x 543
- Dimensions de la niche (HxLxP): 450 x 560 x 550

NOIR

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1499,99**W WC51201****CAVE À VIN MONO-TEMPÉRATURE****CARACTÉRISTIQUES**

- Classe énergétique: G
- Micro-ventilation interne: pour une température et humidité idéales partout dans l'appareil
- Compresseur anti-vibration
- Zone de température unique
- 3 clayettes en chêne
- Ouverture avec le système Push To Open
- Commande électronique
- Éclairage LED

DONNÉES TECHNIQUES

- Capacité: 24 bouteilles de 0.75 L de type Bordeaux
- Capacité nette totale: 61 L
- Plage de températures: 6°C - 18°C
- Niveau sonore: 42 dBA
- Charnière à droite, non réversible
- Puissance de raccordement : 62 W

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 450x560x555 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP): 450x560x560 mm
- Cave à vin non compatible avec les autres appareils de 45 cm car la porte mesure 24 mm d'épaisseur et dépasse de 1 cm par rapport aux autres appareils



NOIR VITRÉ

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1699,99

NEW

WMD704TB**MICRO-ONDES AVEC GRILL 38 CM****FONCTIONS DE CUISSON**

- Micro-ondes multifonction compact avec grill
- **6TH SENSE** + Combinaisons de cuisson: Micro-ondes, Steam&Boil avec plat vapeur, Grill, **Crisp**, Décongélation du pain et programme Riz&Pâtes
- Jet Start: réchauffement rapide
- Jet Defrost: décongélation ultra-rapide
- Fonction **Crisp**: pour des résultats dorés et croustillants
- Fonction vapeur avec cuiseur vapeur
- Puissance du Micro-ondes 1000 W
- Quartz grill 800 W

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **6TH SENSE** pour des fonctions automatiques intelligentes
- Technologie **3D**: cuit à la perfection grâce à une double sortie des ondes et une conception de cavité adaptée pour une répartition homogène des ondes
- Assisted Display: Contrôle tactile avec écran LCD
- Nettoyage par hydrolyse
- Protection électronique pour enfants
- Porte rabattable
- Capacité de 31L
- Éclairage halogène de 40 W dans la cavité du four
- Convient aux grandes assiettes et plats (plateau tournant Ø 32 cm)
- Puissance de raccordement: 2400 W

ACCESSOIRES

- Boîte à vapeur carrée
- 1 Grille
- Plaque **Crisp** avec poignée

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 385 x 595 x 468
- Dimensions de la niche (HxLxP): 380 x 560 x 550

NOIR

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 799,99



NEW

WMN14BB MICRO-ONDES AVEC GRILL 38 CM



FONCTIONS DE CUISSON

- Micro-ondes compact avec grill
- Jet Start: réchauffement rapide
- Jet Defrost: décongélation ultra-rapide
- Fonction **Crisp**: pour des résultats dorés et croustillants
- Puissance du Micro-ondes 7500 W
- Quartz grill 700 W

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Technologie **3D**: cuit à la perfection grâce à une double sortie des ondes et une conception de cavité adaptée pour une répartition homogène des ondes
- Porte à ouverture tournante, charnière Zone gauche
- Capacité de 22L
- Convient aux grandes assiettes et plats (plateau tournant Ø 25 cm)
- Puissance de raccordement: 2000 W

ACCESSOIRES

- 1 Grille
- Plaque **Crisp** avec poignée

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 382 x 595 x 320
- Dimensions de la niche (HxLxP): 360 x 560 x 300

NOIR

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 649,99



NEW

GWD1ABF TIROIR CHAUFFANT

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Maintien les plats au chaud
- Préchauffage de la vaisselle, comme des assiettes et des tasses
- Capacité de 16 litres
- Contrôle mécanique de la température
- Réglage de la température de 40°C - 80°C
- Facile à ouvrir avec le système d'ouverture „push-push“
- Puissance de raccordement: 400 W

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 141 x 595 x 563 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 135 x 560 x 560 mm

NOIR

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 649,99



NEW

GUD0ABF TIROIR

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Capacité de 16 litres
- Facile à ouvrir avec le système d'ouverture „push-push“

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 141 x 595 x 563 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 135 x 560 x 560 mm

NOIR

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 499,99



NEW

WOI7A8FPT1SSGA FOUR À VAPEUR MULTIFONCTIONNEL (ADDED STEAM)



FONCTIONS DE CUISSON

- Four multifonction à air pulsé avec Active Steam, pyrolyse, hydrolyse et 59 fonctions
- Puissance du Grill: 2450 W
- Active Steam (25-50-75%): la combinaison de la vapeur et de la chaleur pulsée pour des aliments dorés et croustillants à l'extérieur, moelleux et juteux à l'intérieur
- Chaleur pulsée jusqu'à 250 degrés
- Convection sole et voûte
- **Cook4** permet de cuire parfaitement et simultanément sur 4 niveaux, sans mélange de goût ni d'odeur
- Fonction Maxi-cooking pour une cuisson optimale de gros morceaux de viande
- Fonction pizza/pain
- High Heat Pizza chauffe le four à **310 °C** en 15 minutes
- Fonction **AirFry** avec le plateau **AirFry** pour frites et snacks; circulation d'air optimale pour un résultat croustillant et une cuisson uniforme
- Le plateau **AirFry** est compatible avec le lave-vaisselle
- Maintien au chaud (60 C)
- Ventilation à froid (décongélation)
- Basse température/levage de pâte (35 C)
- Fonction cuisson lente (prépare les aliments lentement pour les rendre tendres et juteux)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Contrôle tactile avec écran LCD
- **6TH SENSE** pour des fonctions automatiques intelligentes
- FlexiClean: options de nettoyage par pyrolyse et hydrolyse
- Porte SoftClose
- Porte intérieure entièrement vitrée, 4 épaisseurs de verre
- Rails télescopiques: 1 paires partiellement extensibles
- Protection électronique pour enfants
- Volume cavité 73 litres
- Classe énergétique A+
- Éclairage halogène de 40 W dans la cavité du four
- Puissance de raccordement: 3450 W

ACCESSOIRES

- Grille
- 2 plaques à pâtisserie émaillées
- 1 **AirFry** tray
- Sonde de température

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 597 x 595 x 564
- Dimensions de la niche (HxLxP): 600 x 560 x 550

STARDUST GLOSSY

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1199,99



NEW

WOI78HT1SSGA**FOUR MULTIFONCTION À AIR PULSÉ HYDROLYSE****FONCTIONS DE CUISSON**

- Four multifonction à air pulsé avec pyrolyse et 56 fonctions
- Puissance du Grill: 2450 W
- Chaleur pulsée jusqu'à 250 degrés
- Convection sole et voûte
- **Cook4** permet de cuire parfaitement et simultanément sur 4 niveaux, sans mélange de goût ni d'odeur
- Fonction Maxi-cooking pour une cuisson optimale de gros morceaux de viande
- Fonction pizza/pain
- High Heat Pizza chauffe le four à **310 °C** en 15 minutes
- Fonction **AirFry** avec le plateau **AirFry** pour frites et snacks; circulation d'air optimale pour un résultat croustillant et une cuisson uniforme
- Le plateau **AirFry** est compatible avec le lave-vaisselle
- Maintien au chaud (60 C)
- Ventilation à froid (décongélation)
- Basse température/levage de pâte (35 C)
- Fonction cuisson lente (prépare les aliments lentement pour les rendre tendres et juteux)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Contrôle tactile avec écran LCD
- **6TH SENSE** pour des fonctions automatiques intelligentes
- Système de nettoyage par hydrolyse
- Porte SoftClose
- Porte intérieure entièrement vitrée, 4 épaisseurs de verre
- Rails télescopiques: 1 paires partiellement extensibles
- Protection électronique pour enfants
- Volume cavité 73 litres
- Classe énergétique A+
- Éclairage halogène de 40 W dans la cavité du four
- Puissance de raccordement: 3450 W

ACCESSOIRES

- Grille
- 2 plaques à pâtisserie émaillées
- 1 **AirFry** tray

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 597 x 595 x 564
- Dimensions de la niche (HxLxP): 600 x 560 x 550

STARDUST GLOSSY

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 979,99

NEW

WOI78FPT1SSGA**FOUR MULTIFONCTION À AIR PULSÉ PYROLYSE AVEC SONDE DE TEMPÉRATURE****FONCTIONS DE CUISSON**

- Four multifonction à air pulsé avec pyrolyse et 56 fonctions
- Puissance du Grill: 2450 W
- Chaleur pulsée jusqu'à 250 degrés
- Convection sole et voûte
- **Cook4** permet de cuire parfaitement et simultanément sur 4 niveaux, sans mélange de goût ni d'odeur
- Fonction Maxi-cooking pour une cuisson optimale de gros morceaux de viande
- Fonction pizza/pain
- High Heat Pizza chauffe le four à **310 °C** en 15 minutes
- Fonction **AirFry** avec le plateau **AirFry** pour frites et snacks; circulation d'air optimale pour un résultat croustillant et une cuisson uniforme
- Le plateau **AirFry** est compatible avec le lave-vaisselle
- Maintien au chaud (60 C)
- Ventilation à froid (décongélation)
- Basse température/levage de pâte (35 C)
- Fonction cuisson lente (prépare les aliments lentement pour les rendre tendres et juteux)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Contrôle tactile avec écran LCD
- Dynamic Intelligence pour des fonctions automatiques intelligentes
- FlexiClean: options de nettoyage par pyrolyse et hydrolyse
- Porte SoftClose
- Porte intérieure entièrement vitrée, 4 épaisseurs de verre
- Rails télescopiques: 1 paires partiellement extensibles
- Protection électronique pour enfants
- Volume cavité 73 litres
- Classe énergétique A+
- Éclairage halogène de 40 W dans la cavité du four
- Puissance de raccordement: 3450 W

ACCESSOIRES

- Grille
- Sonde de température
- 2 plaques à pâtisserie émaillées
- 1 **AirFry** tray

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 597 x 595 x 564
- Dimensions de la niche (HxLxP): 600 x 560 x 550

STARDUST GLOSSY

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1049,99

NEW

WCS7A9PHTSSGA**FOUR COMBINÉ COMPACT À VAPEUR 45 CM****FONCTIONS DE CUISSON**

- Four vapeur compact combi avec 74 fonctions différentes dont 45 automatiques avec **6TH SENSE**
- Grill 2000 W
- Cuisson multi-niveaux sur 3 niveaux
- Convection sole et voûte
- Chaleur tournante jusqu'à 250 degrés
- Cuisson multi-niveaux sur 3 niveaux
- Cuisson **sous vide** à la vapeur
- Cuisson à la vapeur avec **SteamSense+**: jusqu'à 100 % de vapeur
- Fonction pizza/pain
- Chaleur pulsé et vapeur (de 130°C à 250°C)
- Steam Defrost
- Levage de pâte
- Steam Defrost

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Contrôle tactile avec écran LCD
- **6TH SENSE** pour des fonctions automatiques intelligentes
- Fonction Steam Clean
- Porte SoftClose
- Porte en verre, 3 épaisseurs de verre
- Protection électronique pour enfants
- Volume cavité 48 litres
- Classe énergétique A+
- Éclairage halogène de 40 W dans la cavité du four
- Puissance de raccordement: 3100 W

ACCESSOIRES

- Sonde de température
- 1 Grille
- 1 plaque à pâtisserie émaillée
- 1 boîte vapeur


DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 455 x 595 x 543
- Dimensions de la niche (HxLxP): 450 x 560 x 550

STARDUST GLOSSY

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1249,99

NEW

WCW707HTSSG**FOUR COMBINÉ AVEC MICRO-ONDES 45 CM****FONCTIONS DE CUISSON**

- Four compact avec micro-ondes avec 79 fonctions différentes dont 51 automatiques avec **6TH SENSE**
- Puissance du Micro-ondes 950 W
- Grill 2000 W
- Cuisson vapeur avec un Micro-ondes vapeur
- Chaleur pulsée jusqu'à 250 degrés
- Convection sole et voûte
- Cuisson multi-niveaux sur 3 niveaux
- Fonction pizza/pain
- Ventilation à froid (décongélation)
- Maintien au chaud
- Levage de pâte

Crisp**CrispFry****CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

- Contrôle tactile avec écran LCD
- **6TH SENSE** pour des fonctions automatiques intelligentes
- Nettoyage par hydrolyse
- Porte SoftClose
- Protection électronique pour enfants
- Volume cavité 52 litres
- Éclairage halogène de 40 W dans la cavité du four
- Puissance de raccordement: 3200 W

ACCESSOIRES

- 1 Grille
- 1 plaque à pâtisserie émaillée
- 1 boîte à vapeur
- Plaque **Crisp** avec poignée

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 455 x 595 x 543
- Dimensions de la niche (HxLxP): 450 x 560 x 550

STARDUST GLOSSY

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1199,99



NEW

WCT7A9PHTSSG FOUR MULTIFONCTION COMPACT 3-EN-1



FONCTIONS DE CUISSON

- Four multifonction compact 3-en-1 avec 61 fonctions différentes dont 31 automatiques avec **6TH SENSE**
- Puissance du Micro-ondes 950 W
- Grill 2000 W
- Chaleur pulsée jusqu'à 250 degrés
- Convection sole et voûte
- Cuisson multi-niveaux sur 3 niveaux
- Fonction pizza/pain
- La cuisson vapeur avec **SteamSense** offre jusqu'à 75 % de vapeur
- Cuisson vapeur avec un Micro-ondes vapeur
- Ventilation à froid (décongélation)
- Chaleur pulsé et vapeur (de 130°C à 250°C)
- Levage de pâte

- **Crisp**

- **CrispFry**

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Contrôle tactile avec écran LCD
- **6TH SENSE** pour des fonctions automatiques intelligentes
- Nettoyage par hydrolyse
- Porte SoftClose
- Protection électronique pour enfants
- Volume cavité 52 litres
- Éclairage halogène de 40 W dans la cavité du four
- Puissance de raccordement: 3200 W

ACCESSOIRES

- Sonde de température
- 1 Grille
- 1 plaque à pâtisserie émaillée
- 1 boîte à vapeur
- Plaque **Crisp**

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 455 x 595 x 543
- Dimensions de la niche (HxLxP): 450 x 560 x 550

STARDUST GLOSSY

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1499,99



NEW

WMD7O4TSG MICRO-ONDES AVEC GRILL 38 CM



FONCTIONS DE CUISSON

- Micro-ondes multifonction compact avec grill
- **6TH SENSE** + Combinaisons de cuisson: Micro-ondes, Steam&Boil avec plat vapeur, Grill, **Crisp**, Décongélation du pain et programme Levage de pâte&Pâtes
- Jet Start: réchauffement rapide
- Jet Defrost: décongélation ultra-rapide
- Fonction **Crisp**: pour des résultats dorés et croustillants
- Fonction vapeur avec cuiseur vapeur
- Puissance du Micro-ondes 1000 W
- Quartz grill 800 W

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **6TH SENSE** pour des fonctions automatiques intelligentes
- Technologie **3D**: cuit à la perfection grâce à une double sortie des ondes et une conception de cavité adaptée pour une répartition homogène des ondes
- Assisted Display: Contrôle tactile avec écran LCD
- Nettoyage par hydrolyse
- Protection électronique pour enfants
- Porte rabattable
- Capacité de 31L
- Éclairage halogène de 40 W dans la cavité du four
- Convient aux grandes assiettes et plats (plateau tournant Ø 32 cm)
- Puissance de raccordement: 2400 W

ACCESSOIRES

- Boîte à vapeur carrée
- 1 Grille
- Plaque **Crisp** avec poignée

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 385 x 595 x 468
- Dimensions de la niche (HxLxP): 380 x 560 x 550

STARDUST GLOSSY

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 829,99



NEW

GWD1ASGF TIROIR CHAUFFANT

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Maintien les plats au chaud
- Préchauffage de la vaisselle, comme des assiettes et des tasses
- Capacité de 16 litres
- Contrôle mécanique de la température
- Réglage de la température de 40°C - 80°C
- Facile à ouvrir avec le système d'ouverture „push-push“
- Puissance de raccordement: 400 W

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 141 x 595 x 563 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 135 x 560 x 560 mm

STARDUST GLOSSY

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 649,99



NEW

GUD0ASGF TIROIR

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Capacité de 16 litres
- Facile à ouvrir avec le système d'ouverture „push-push“

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 141 x 595 x 563 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 135 x 560 x 560 mm

STARDUST GLOSSY

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 499,99

W5 Collection





NEW

WOISS8PPM1SXA**FOUR MULTIFONCTION À AIR PULSÉ PYROLYSE AVEC SONDE DE TEMPÉRATURE****FONCTIONS DE CUISSON**

- Four à convection avec 14 fonctions et FlexiClean (8 programmes traditionnels, 6 programmes automatiques)
- Cuisson de 3 plats différents simultanément sur trois niveaux, sans transfert de saveurs ni d'odeurs. Option 'Pas de préchauffage' (Ready2Cook)
- Air pulsé pour une répartition uniforme de la chaleur dès le début
- Fonction Maxi-cooking pour une cuisson optimale de gros morceaux de viande
- High Heat Pizza chauffe le four à **310 °C** en 15 minutes
- Fonction **AirFry** comme alternative plus saine à la friteuse
- Préchauffage rapide

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **6TH SENSE** pour des fonctions automatiques intelligentes
- Panneau en verre avec bouton de commande central
- FlexiClean: options de nettoyage par pyrolyse et hydrolyse
- Porte SoftClose
- Porte vitrée, 4 épaisseurs de verre
- Volume cavité 73 litres
- Sécurité enfants
- 1 lampes halogènes à l'intérieur
- Rails télescopiques 1 paire partiellement extensible
- Classe énergétique A+
- Puissance de raccordement 3450 W

ACCESSOIRES

- 1 Grille métallique
- 1 taque de cuisson émaillée
- 1 lèche-frite
- Sonde de température
- (La plaque **AirFry** est en option et peut être achetée séparément)

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 597 x 595 x 564
- Dimensions de la niche (HxLxP): 600 x 560 x 550

INOX

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 849,99

NEW

WOISS8PM1SX**FOUR MULTIFONCTION À AIR PULSÉ PYROLYSE****FONCTIONS DE CUISSON**

- Four à convection avec 14 fonctions et FlexiClean (8 programmes traditionnels, 6 programmes automatiques)
- Cuisson de 3 plats différents simultanément sur trois niveaux, sans transfert de saveurs ni d'odeurs. Option 'Pas de préchauffage' (Ready2Cook)
- Air pulsé pour une répartition uniforme de la chaleur dès le début
- Fonction Maxi-cooking pour une cuisson optimale de gros morceaux de viande
- High Heat Pizza chauffe le four à **310 °C** en 15 minutes
- Fonction **AirFry** comme alternative plus saine à la friteuse
- Préchauffage rapide

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **6TH SENSE** pour des fonctions automatiques intelligentes
- Panneau en verre avec bouton de commande central
- FlexiClean: options de nettoyage par pyrolyse et hydrolyse
- Porte SoftClose
- Porte vitrée, 4 épaisseurs de verre
- Volume cavité 73 litres
- Sécurité enfants
- 3 lampes halogènes à l'intérieur
- Rails télescopiques 1 paire partiellement extensible
- Classe énergétique A+
- Puissance de raccordement 3450 W

ACCESSOIRES

- 1 Grille métallique
- 1 taque de cuisson émaillée
- 1 lèche-frite
- (La plaque **AirFry** est en option et peut être achetée séparément)

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 597 x 595 x 564
- Dimensions de la niche (HxLxP): 600 x 560 x 550

INOX

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 799,99

NEW

WOISS8HM1SXA**FOUR MULTIFONCTION À AIR PULSÉ HYDROLYSE****FONCTIONS DE CUISSON**

- Four à convection avec 15 fonctions et FlexiClean (9 programmes traditionnels, 6 programmes automatiques)
- Cuisson de 3 plats différents simultanément sur trois niveaux, sans transfert de saveurs ni d'odeurs. Option 'Pas de préchauffage' (Ready2Cook)
- Air pulsé pour une répartition uniforme de la chaleur dès le début
- Fonction Maxi-cooking pour une cuisson optimale de gros morceaux de viande
- High Heat Pizza chauffe le four à **310 °C** en 15 minutes
- Fonction **AirFry** comme alternative plus saine à la friteuse
- Préchauffage rapide

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **6TH SENSE** pour des fonctions automatiques intelligentes
- Panneau en verre avec bouton de commande central
- Nettoyage par hydrolyse
- Porte SoftClose
- Porte vitrée, 4 épaisseurs de verre
- Volume cavité 73 litres
- Sécurité enfants
- 7 lampes halogènes à l'intérieur
- Rails télescopiques 1 paire partiellement extensible
- Classe énergétique A+
- Puissance de raccordement 3450 W

ACCESSOIRES

- 1 Grille métallique
- 1 taque de cuisson émaillée
- 1 lèche-frite
- (La plaque **AirFry** est en option et peut être achetée séparément)

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 597 x 595 x 564
- Dimensions de la niche (HxLxP): 600 x 560 x 550

INOX

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 749,99

NEW

WCC58HMSXA**FOUR COMPACT PYROLYSE 45 CM****FONCTIONS DE CUISSON**

- Four multifonction compact avec 17 fonctions différentes dont 9 manuel
- Puissance du Grill 2000 W
- Cuisson multi-niveaux sur 3 niveaux
- Chaleur pulsée jusqu'à 250 degrés
- Fonction pizza/pain
- Préchauffage rapide avec Fast Pre-Heat

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Contrôle par bouton central et écran tactile
- **6TH SENSE** pour des fonctions automatiques intelligentes
- FlexiClean: options de nettoyage par pyrolyse et hydrolyse
- Porte SoftClose
- Porte vitrée, 5 épaisseurs de verre
- Volume cavité 48L
- Classe énergétique A+
- Protection électronique pour enfants
- Éclairage LED
- Puissance de raccordement: 3100 W

ACCESSOIRES

- 2 taque de cuisson émaillée
- 2 Grille

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 455x559x543 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 450x560x540 mm

INOX

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 899,99



NEW

WMW57DHMX FOUR À MICRO-ONDES COMBI 45 CM



FONCTIONS DE CUISSON

- Four à micro-ondes avec 36 fonctions, dont air pulsé (50-250°C), Grill, turbo-Grill, **Crisp**, Reheat&Defrost, réchauffement, décongélation de pain et 20 fonctions automatiques avec 6th Sense
- Jet Start: réchauffement rapide
- Jet Defrost: décongélation ultra-rapide
- Double Fonction **Crisp**: pour des résultats dorés et croustillants sur 2 niveaux
- Fonctions favorites : pour sélectionner rapidement vos 10 fonctions préférées ou récemment utilisées
- Micro-ondes 900 watts avec 7 niveaux de puissance
- Grill 1600 watts

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **6th SENSE** pour des fonctions automatiques intelligentes
- Technologie **3D**: cuit à la perfection grâce à une double sortie des ondes et une conception de cavité adaptée pour une répartition homogène des ondes
- Porte rabattable
- Volume cavité 40 litres
- Convient aux grandes assiettes et plats (plateau tournant Ø 36 cm)
- Puissance de raccordement: 2800 W

ACCESSOIRES

- 1 plaque **Crisp** avec poignée
- 1 taque de cuisson émaillée
- 1 Grille

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 455x595x560 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 450x556x550 mm

INOX EASY TO CLEAN

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 899,99



NEW

WMD54MX MICRO-ONDES 38 CM



FONCTIONS DE CUISSON

- Micro-ondes avec grill, fonction **Crisp**, Reheat&Defrost, réchauffement
- Jet Start: réchauffement rapide
- Jet Defrost: décongélation ultra-rapide
- Fonction **Crisp**: pour des résultats dorés et croustillants
- Jet menu **Crisp**
- Fonctions favorites : pour sélectionner rapidement vos 10 fonctions préférées ou récemment utilisées
- Micro-ondes 1000 Watts
- Grill 800 Watts

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Technologie **6th SENSE** : la puissance et le temps sont automatiquement ajustés.
- Technologie **3D**: cuit à la perfection grâce à une double sortie des ondes et une conception de cavité adaptée pour une répartition homogène des ondes
- **6th SENSE** Absolute timer
- Porte rabattable
- Volume cavité 31 litres
- Convient aux grandes assiettes et plats (plateau tournant Ø 32 cm)
- Puissance de raccordement: 2300 W

ACCESSOIRES

- 1 plaque **Crisp** avec poignée
- 1 Grille

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 385x595x468 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 380x560x550 mm

INOX EASY TO CLEAN

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 749,99



WD 142 IX TIROIR ENCASTRABLE CHAUFFE-PLATS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Type de commande: bouton
- Capacité de la cavité 18 litres
- Nombre maximum de tasses à Espresso: 80
- Nombre maximum d'assiettes: 20
- Réglage de la température de 40-70 (°C)
- Ouverture avec système "push-push"
- Finition inox anti traces de doigts
- Puissance de raccordement : 400 W

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 132x595x566 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 141x560x550 mm

INOX EASY TO CLEAN

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 549,99



NEW

WOI558PPM1SBA FOUR MULTIFONCTION À AIR PULSÉ PYROLYSE AVEC SONDE DE TEMPÉRATURE



FONCTIONS DE CUISSON

- Four à convection avec 14 fonctions et FlexiClean (8 programmes traditionnels, 6 programmes automatiques)
- Cuisson de 3 plats différents simultanément sur trois niveaux, sans transfert de saveurs ni d'odeurs. Option 'Pas de préchauffage' (Ready2Cook)
- Air pulsé pour une répartition uniforme de la chaleur dès le début
- Fonction Maxi-cooking pour une cuisson optimale de gros morceaux de viande
- High Heat Pizza chauffe le four à **310 °C** en 15 minutes
- Fonction **AirFry** comme alternative plus saine à la friteuse
- Préchauffage rapide

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **6th SENSE** pour des fonctions automatiques intelligentes
- Panneau en verre avec bouton de commande central
- FlexiClean: options de nettoyage par pyrolyse et hydrolyse
- Porte SoftClose
- Porte vitrée, 4 épaisseurs de verre
- Volume cavité 73 litres
- Sécurité enfants
- 2 lampes halogènes à l'intérieur
- Rails télescopiques 1 paire partiellement extensible
- Classe énergétique A+
- Puissance de raccordement 3450 W

ACCESSOIRES

- 1 Grille métallique
- 1 taque de cuisson émaillée
- 1 lèche-frite
- Sonde de température
- (La plaque **AirFry** est en option et peut être achetée séparément)

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 597 x 595 x 564
- Dimensions de la niche (HxLxP): 600 x 560 x 550

NOIR

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 899,99



NEW

WOI5S8PM1SBA FOUR MULTIFONCTION À AIR PULSÉ PYROLYSE



FONCTIONS DE CUISSON

- Four à convection avec 14 fonctions et FlexiClean (8 programmes traditionnels, 6 programmes automatiques)
- Cuisson de 3 plats différents simultanément sur trois niveaux, sans transfert de saveurs ni d'odeurs. Option 'Pas de préchauffage' (Ready2Cook)
- Air pulsé pour une répartition uniforme de la chaleur dès le début
- Fonction Maxi-cooking pour une cuisson optimale de gros morceaux de viande
- High Heat Pizza chauffe le four à **310 °C** en 15 minutes
- Fonction **AirFry** comme alternative plus saine à la friteuse
- Préchauffage rapide

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **6th SENSE** pour des fonctions automatiques intelligentes
- Panneau en verre avec bouton de commande central
- FlexiClean: options de nettoyage par pyrolyse et hydrolyse
- Porte SoftClose
- Porte vitrée, 4 épaisseurs de verre
- Volume cavité 73 litres
- Sécurité enfants
- 4 lampes halogènes à l'intérieur
- Rails télescopiques 1 paire partiellement extensible
- Classe énergétique A+
- Puissance de raccordement 3450 W

ACCESSOIRES

- 1 Grille métallique
- 1 taque de cuisson émaillée
- 1 lèche-frite
- (La plaque **AirFry** est en option et peut être achetée séparément)

DIMENSIONS

Dimensions de l'appareil (HxLxP): 597 x 595 x 564

Dimensions de la niche (HxLxP): 600 x 560 x 550

NOIR

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 849,99



NEW

WOI5S8HM2SBA FOUR MULTIFONCTION À AIR PULSÉ HYDROLYSE



FONCTIONS DE CUISSON

- Four à convection avec 15 fonctions et FlexiClean (9 programmes traditionnels, 6 programmes automatiques)
- Cuisson de 3 plats différents simultanément sur trois niveaux, sans transfert de saveurs ni d'odeurs. Option 'Pas de préchauffage' (Ready2Cook)
- Air pulsé pour une répartition uniforme de la chaleur dès le début
- Fonction Maxi-cooking pour une cuisson optimale de gros morceaux de viande
- High Heat Pizza chauffe le four à **310 °C** en 15 minutes
- Fonction **AirFry** comme alternative plus saine à la friteuse
- Préchauffage rapide

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **6th SENSE** pour des fonctions automatiques intelligentes
- Panneau en verre avec bouton de commande central
- Nettoyage par hydrolyse
- Porte SoftClose
- Porte vitrée, 4 épaisseurs de verre
- Volume cavité 73 litres
- Sécurité enfants
- 8 lampes halogènes à l'intérieur
- Rails télescopiques 1 paire partiellement extensible
- Classe énergétique A+
- Puissance de raccordement 3450 W

ACCESSOIRES

- 1 Grille métallique
- 1 taque de cuisson émaillée
- 1 lèche-frite
- (La plaque **AirFry** est en option et peut être achetée séparément)

DIMENSIONS

Dimensions de l'appareil (HxLxP): 385x595x468 mm

Dimensions de la niche (HxLxP): 380x556x550 mm

NOIR

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 799,99



NEW

WCC54PMSBA FOUR COMPACT PYROLYSE 45 CM



FONCTIONS DE CUISSON

- Four multifonction compact avec 17 fonctions différentes dont 9 manuel
- Puissance du Grill 2000 W
- Cuisson multi-niveaux sur 3 niveaux
- Chaleur pulsée jusqu'à 250 degrés
- Fonction pizza/pain
- Préchauffage rapide avec Fast Pre-Heat

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Contrôle par bouton central et écran tactile
- **6th SENSE** pour des fonctions automatiques intelligentes
- FlexiClean: options de nettoyage par pyrolyse et hydrolyse
- Porte SoftClose
- Porte vitrée, 4 épaisseurs de verre
- Volume cavité 48L
- Classe énergétique A+
- Protection électronique pour enfants
- Éclairage LED
- Puissance de raccordement: 3100 W

ACCESSOIRES

- 1 taque de cuisson émaillée
- 1 Grille

DIMENSIONS

Dimensions de l'appareil (HxLxP): 455x559x543 mm

Dimensions de la niche (HxLxP): 450x560x540 mm

NOIR

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 899,99



NEW

WMW57DMB FOUR À MICRO-ONDES COMBI 45 CM



FONCTIONS DE CUISSON

- Four à micro-ondes avec 36 fonctions, dont air pulsé (50-250°C), Grill, turbo-Grill, **Crisp**, Reheat&Defrost, réchauffement, décongélation de pain et 20 fonctions automatiques avec 6th Sense
- Jet Start: réchauffement rapide
- Jet Defrost: décongélation ultra-rapide
- Double Fonction **Crisp**: pour des résultats dorés et croustillants sur 2 niveaux
- Fonctions favorites : pour sélectionner rapidement vos 10 fonctions préférées ou récemment utilisées
- Micro-ondes 900 watts avec 7 niveaux de puissance
- Grill 1600 watts

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **6th SENSE** pour des fonctions automatiques intelligentes
- Technologie **3D**: cuit à la perfection grâce à une double sortie des ondes et une conception de cavité adaptée pour une répartition homogène des ondes
- Porte rabattable
- Volume cavité 40 litres
- Convient aux grandes assiettes et plats (plateau tournant Ø 36 cm)
- Puissance de raccordement: 2800 W

ACCESSOIRES

- 1 plaque **Crisp** avec poignée
- 1 taque de cuisson émaillée
- 1 Grille

DIMENSIONS

Dimensions de l'appareil (HxLxP): 455x595x560 mm

Dimensions de la niche (HxLxP): 450x556x550 mm

NOIR

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 899,99



NEW

WMN14BB MICRO-ONDES 38 CM



FONCTIONS DE CUISSON

- Micro-ondes compact avec grill
- Jet Start: réchauffement rapide
- Jet Defrost: décongélation ultra-rapide
- Fonction **Crisp**: pour des résultats dorés et croustillants
- Puissance du Micro-ondes 7500 W
- Quartz Grill 700 W

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Technologie **3D**: cuit à la perfection grâce à une double sortie des ondes et une conception de cavité adaptée pour une répartition homogène des ondes
- Porte à ouverture tournante, charnière Zone gauche
- Capacité de 22 litres
- Convient aux grandes assiettes et plats (plateau tournant Ø 25 cm)
- Puissance de raccordement: 2000 W

ACCESSOIRES

- 1 Grille
- Plaque **Crisp** avec poignée

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 382x595x320 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 360x560x300 mm

NOIR

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 649,99



NEW

WMD54MB MICRO-ONDES 38 CM



FONCTIONS DE CUISSON

- Micro-ondes avec Grill, fonction **Crisp**, Reheat&Defrost, réchauffement
- Jet Start: réchauffement rapide
- Jet Defrost: décongélation ultra-rapide
- Fonction **Crisp**: pour des résultats dorés et croustillants
- Jet menu **Crisp**
- Fonctions favorites : pour sélectionner rapidement vos 10 fonctions préférées ou récemment utilisées
- Micro-ondes 1000 Watts
- Grill 800 Watts

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Technologie **6TH SENSE**: la puissance et le temps sont automatiquement ajustés.
- Technologie **3D**: cuit à la perfection grâce à une double sortie des ondes et une conception de cavité adaptée pour une répartition homogène des ondes
- **6TH SENSE** Absolute timer
- Porte rabattable
- Volume cavité 31 litres
- Convient aux grandes assiettes et plats (plateau tournant Ø 32 cm)
- Puissance de raccordement: 2300 W

ACCESSOIRES

- 1 plaque **Crisp** avec poignée
- 1 Grille

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 385x595x468 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 380x556x550 mm

NOIR

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 749,99



NEW

WWD1ABF TIROIR CHAUFFANT

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Maintien les plats au chaud
- Préchauffage de la vaisselle, comme des assiettes et des tasses
- Capacité de 16 litres
- Contrôle mécanique de la température
- Réglage de la température de 40°C - 80°C
- Facile à ouvrir avec le système d'ouverture „push-push“
- Puissance de raccordement: 400 W

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 141 x 595 x 563 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 135 x 560 x 560 mm

NOIR

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 649,99



NEW

WUD0ABF TIROIR

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Capacité de 16 litres
- Facile à ouvrir avec le système d'ouverture „push-push“

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 141 x 595 x 563 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 135 x 560 x 560 mm

NOIR

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 499,99



NEW

WO15S8PM2SEA FOUR MULTIFONCTION À AIR PULSÉ PYROLYSE



FONCTIONS DE CUISSON

- Four à convection avec 14 fonctions et FlexiClean (8 programmes traditionnels, 6 programmes automatiques)
- Cuisson de 3 plats différents simultanément sur trois niveaux, sans transfert de saveurs ni d'odeurs. Option 'Pas de préchauffage' (Ready2Cook)
- Air pulsé pour une répartition uniforme de la chaleur dès le début
- Fonction Maxi-cooking pour une cuisson optimale de gros morceaux de viande
- High Heat Pizza chauffe le four à **310 °C** en 15 minutes
- Fonction **AirFry** comme alternative plus saine à la friteuse
- Préchauffage rapide

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **6TH SENSE** pour des fonctions automatiques intelligentes
- Panneau en verre avec bouton de commande central
- FlexiClean: options de nettoyage par pyrolyse et hydrolyse
- Porte SoftClose
- Porte vitrée, 4 épaisseurs de verre
- Volume cavité 73 litres
- Sécurité enfants
- 6 lampes halogènes à l'intérieur
- Rails télescopiques 1 paire partiellement extensible
- Classe énergétique A+
- Puissance de raccordement 3450 W

ACCESSOIRES

- 1 Grille métallique
- 1 taque de cuisson émaillée
- 1 lèchefrite
- (La plaque **AirFry** est en option et peut être achetée séparément)

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 597 x 595 x 564
- Dimensions de la niche (HxLxP): 600 x 560 x 550

SHITAKE

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 899,99



NEW

WMW57DHME FOUR À MICRO-ONDES COMBI 45 CM



FONCTIONS DE CUISSON

- Four à micro-ondes combi avec 36 fonctions, dont air pulsé (50-250°C), Grill, turbo-Grill, **Crisp**, Reheat&Defrost, réchauffement, décongélation de pain et 20 fonctions automatiques avec 6th Sense
- Jet Start: réchauffement rapide
- Jet Defrost: décongélation ultra-rapide
- Double Fonction **Crisp**: pour des résultats dorés et croustillants sur 2 niveaux
- Fonctions favorites : pour sélectionner rapidement vos 10 fonctions préférées ou récemment utilisées
- Micro-ondes 900 watts avec 7 niveaux de puissance
- Grill 1600 watts

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **6TH SENSE** pour des fonctions automatiques intelligentes
- Technologie **3D**: cuit à la perfection grâce à une double sortie des ondes et une conception de cavité adaptée pour une répartition homogène des ondes
- Porte rabattable
- Volume cavité 40 litres
- Convient aux grandes assiettes et plats (plateau tournant Ø 36 cm)
- Puissance de raccordement: 2800 W

ACCESSOIRES

- 1 plaque **Crisp** avec poignée
- 1 taque de cuisson émaillée
- 1 Grille

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 455x595x560 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 450x556x550 mm

SHITAKE

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 949,99



NEW

WUD0AEF TIROIR

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Capacité de 16 litres
 - Facile à ouvrir avec le système d'ouverture „push-push“
- #### DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 141 x 595 x 563 mm
 - Dimensions de la niche (HxLxP): 135 x 560 x 560 mm

SHITAKE

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 499,99



NEW

WUD0AWF TIROIR

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Capacité de 16 litres
 - Facile à ouvrir avec le système d'ouverture „push-push“
- #### DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 141 x 595 x 563 mm
 - Dimensions de la niche (HxLxP): 135 x 560 x 560 mm

BLANC

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 499,99



NEW

WOI558PM2SWA FOUR MULTIFONCTION À AIR PULSÉ PYROLYSE



FONCTIONS DE CUISSON

- Four à convection avec 14 fonctions et FlexiClean (8 programmes traditionnels, 6 programmes automatiques)
- Cuisson de 3 plats différents simultanément sur trois niveaux, sans transfert de saveurs ni d'odeurs. Option 'Pas de préchauffage' (Ready2Cook)
- Air pulsé pour une répartition uniforme de la chaleur dès le début
- Fonction Maxi-cooking pour une cuisson optimale de gros morceaux de viande
- High Heat Pizza chauffe le four à **310 °C** en 15 minutes
- Fonction **AirFry** comme alternative plus saine à la friteuse
- Préchauffage rapide

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **6TH SENSE** pour des fonctions automatiques intelligentes
- Panneau en verre avec bouton de commande central
- FlexiClean: options de nettoyage par pyrolyse et hydrolyse
- Porte SoftClose
- Porte vitrée, 4 épaisseurs de verre
- Volume cavité 73 litres
- Sécurité enfants
- 5 lampes halogènes à l'intérieur
- Rails télescopiques 1 paire partiellement extensible
- Classe énergétique A+
- Puissance de raccordement 3450 W

ACCESSOIRES

- 1 Grille métallique
- 1 taque de cuisson émaillée
- 1 lèchefrite
- (La plaque **AirFry** est en option et peut être achetée séparément)

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 597 x 595 x 564
- Dimensions de la niche (HxLxP): 600 x 560 x 550

BLANC

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 899,99



NEW

WMW57DHMW FOUR À MICRO-ONDES COMBI 45 CM



FONCTIONS DE CUISSON

- Four à micro-ondes combi avec 36 fonctions, dont air pulsé (50-250°C), Grill, turbo-Grill, **Crisp**, Reheat&Defrost, réchauffement, décongélation de pain et 20 fonctions automatiques avec **6TH SENSE**
- Jet Start: réchauffement rapide
- Jet Defrost: décongélation ultra-rapide
- Double Fonction **Crisp**: pour des résultats dorés et croustillants sur 2 niveaux
- Fonctions favorites : pour sélectionner rapidement vos 10 fonctions préférées ou récemment utilisées
- Micro-ondes 900 watts avec 7 niveaux de puissance
- Grill 1600 watts

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **6TH SENSE** pour des fonctions automatiques intelligentes
- Technologie **3D**: cuit à la perfection grâce à une double sortie des ondes et une conception de cavité adaptée pour une répartition homogène des ondes
- Porte rabattable
- Volume cavité 40 litres
- Convient aux grandes assiettes et plats (plateau tournant Ø 36 cm)
- Puissance de raccordement: 2800 W

ACCESSOIRES

- 1 plaque **Crisp** avec poignée
- 1 taque de cuisson émaillée
- 1 Grille

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 455x595x560 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 450x556x550 mm

BLANC

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 949,99



**Actual
Collection**



OMK58RU1X FOUR MULTIFUNCTION PYROLYSE



FONCTIONS DE CUISSON

- 10 combinaisons de cuisson: Cuisson par convection, Air pulsé, Gril, Turbo Gril, Fonction pain, Levage de pâte, Fonction pizza, ECO air pulsé, Cuisson Maxi, Fonction pâtisseries
- **Cook3** permet de cuire parfaitement et simultanément sur 3 niveaux, sans mélange de goût ni d'odeur

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- La fonction **Pyrolyse** assure un nettoyage impeccable en un seul geste
- Inox Easy to Clean: revêtement inox anti-traces pour protéger contre les traces de doigts
- Affichage numérique avec boutons
- Porte froide: 3 épaisseurs de verre
- Cavit  71 L
- Classe  nerg tique A+
- Puissance de raccordement: 2900 W

ACCESSOIRES

- **Rails t loscopiques 1 niveau partiellement extensibles**
- 1 grille de cuisson
- 1 plaque   p tisserie  maill e
- 1 l chefrite  maill e

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 595x595x548 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP) 600x560x555 mm

INOX EASY TO CLEAN

PRIX DE VENTE CONSEILL  :   699,99



OMK58HU1X FOUR MULTIFUNCTION HYDROLYSE



FONCTIONS DE CUISSON

- 11 combinaisons de cuisson: Cuisson par convection, Air puls , Gril, Turbo Gril, Fonction pain, Levage de p te, Fonction pizza, ECO air puls , Cuisson Maxi, Fonction p tisseries, Chaleur de sole
- **Cook3** permet de cuire parfaitement et simultan ment sur 3 niveaux, sans m lange de go t ni d'odeur

CARACT RISTIQUES PRINCIPALES

- Nettoyage **SmartClean**: pour un nettoyage facile par **hydrolyse**
- Inox Easy to Clean: rev tement inox anti-traces pour prot ger contre les traces de doigts
- Affichage num rique avec boutons
- Porte froide: 2  paisseurs de verre
- Cavit  71 L
- Classe  nerg tique A+
- Puissance de raccordement: 2900 W

ACCESSOIRES

- **Rails t loscopiques 1 niveau partiellement extensibles**
- 1 grille de cuisson
- 1 plaque   p tisserie  maill e
- 1 l chefrite  maill e

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 595x595x548 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP) 600x560x555 mm

INOX EASY TO CLEAN

PRIX DE VENTE CONSEILL  :   629,99



NEW

MBP A540 X FOUR   MICRO-ONDES COMBI 45 CM



FONCTIONS DE CUISSON

- Micro-ondes, air puls  (50-250 degr s), Gril, turbo-Gril, Reheat & Defrost
- Puissance du Micro-ondes 900 watt
- Puissance de convection 1200 watt
- Gril 1600 watt

CARACT RISTIQUES PRINCIPALES

- Technologie **3D**: cuit   la perfection gr ce   une double sortie des ondes et une conception de cavit  adapt e pour une r partition homog ne des ondes
- Affichage LED avec chiffres et lettres blancs
- Boutons rotatifs encastr s et boutons tactiles
- Volume cavit  40 L
- Porte rabattable
- Convient aux grandes assiettes et plats (plateau tournant   36cm)
- Puissance de raccordement: 2800 W

ACCESSOIRES

- 1 taque de cuisson
- 1 Grille

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 455x595x560 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 455x560x550 mm

INOX EASY TO CLEAN

PRIX DE VENTE CONSEILL  :   749,99



MBNA910X FOUR   MICRO-ONDES MINI CHEF



FONCTIONS DE CUISSON

- Four   micro-ondes avec fonction vapeur
- Jet Defrost: d congelation ultra rapide
- Jet Start: r chauffement rapide
- Fonction vapeur avec panier cuiseur vapeur
- Puissance micro-ondes: 750 Watt

CARACT RISTIQUES PRINCIPALES

- Technologie **3D**: cuit   la perfection gr ce   une double sortie des ondes et une conception de cavit  adapt e pour une r partition homog ne des ondes
- Affichage num rique avec boutons
- Porte   ouverture lat rale
- Cavit  22 L
- Plateau tournant   25 cm
- Aansluitvermogen: 1300 W

ACCESSOIRES

- 1 panier cuiseur vapeur

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 382x595x320 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 360x556x300 mm

INOX/NOIR VITR 

PRIX DE VENTE CONSEILL  :   519,99



WD 142 IX

TIROIR ENCASTRABLE CHAUFFE-PLATS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Type de commande: bouton
- Capacité de la cavité 18 litres
- Nombre maximum de tasses à Espresso: 80
- Nombre maximum d'assiettes: 20
- Réglage de la température de 40-70 (°C)
- Ouverture avec système "push-push"
- Finition inox anti traces de doigts
- Puissance de raccordement : 400 W

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 132x595x566 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 141x560x550 mm

INOX EASY TO CLEAN

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 549,99



OMK58RU0B

FOUR MULTIFUNCTION PYROLYSE



FONCTIONS DE CUISSON

- 10 combinaisons de cuisson: Cuisson par convection, Air pulsé, Gril, Turbo Gril, Fonction pain, Levage de pâte, Fonction pizza, ECO air pulsé, Cuisson Maxi, Fonction pâtisseries
- **Cook3** permet de cuire parfaitement et simultanément sur 3 niveaux, sans mélange de goût ni d'odeur

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- La fonction **Pyrolyse** assure un nettoyage impeccable en un seul geste
- Affichage numérique avec boutons
- Porte froide: 3 épaisseurs de verre
- Cavité 71 L
- Classe énergétique A+
- Puissance de raccordement: 2900 W

ACCESSOIRES

- Rails télescopiques en option
- 1 grille de cuisson
- 1 plaque à pâtisserie émaillée
- 1 lèchefrite émaillé

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 595x595x548 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP) 600x560x555 mm

NOIR VITRÉ

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 699,99



OMK58HU1B

FOUR MULTIFUNCTION HYDROLYSE



FONCTIONS DE CUISSON

- 11 combinaisons de cuisson: Cuisson par convection, Air pulsé, Gril, Turbo Gril, Fonction pain, Levage de pâte, Fonction pizza, ECO air pulsé, Cuisson Maxi, Fonction pâtisseries, Chaleur de sole
- **Cook3** permet de cuire parfaitement et simultanément sur 3 niveaux, sans mélange de goût ni d'odeur

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Nettoyage **SmartClean**: pour un nettoyage facile par **hydrolyse**
- Affichage numérique avec boutons
- Porte froide: 2 épaisseurs de verre
- Cavité 71 L
- Classe énergétique A+
- Puissance de raccordement: 2900 W

ACCESSOIRES

- **Rails télescopiques 1 niveau partiellement extensibles**
- 1 grille de cuisson
- 1 plaque à pâtisserie émaillée
- 1 lèchefrite émaillé

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 595x595x548 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP) 600x560x555 mm

NOIR VITRÉ

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 649,99



NEW

MBP A540 B

FOUR À MICRO-ONDES COMBI 45 CM



FONCTIONS DE CUISSON

- Micro-ondes, air pulsé (50-250 degrés), Gril, turbo-Gril, Reheat & Defrost
- Puissance du Micro-ondes 900 watt
- Puissance de convection 1200 watt
- Gril 1600 watt

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Technologie **3D**: cuit à la perfection grâce à une double sortie des ondes et une conception de cavité adaptée pour une répartition homogène des ondes
- Affichage LED avec chiffres et lettres blancs
- Boutons rotatifs encastrés et boutons tactiles
- Volume cavité 40 L
- Porte rabattable
- Convient aux grandes assiettes et plats (plateau tournant Ø 36cm)
- Puissance de raccordement: 2800 W

ACCESSOIRES

- 1 taque de cuisson
- 1 Grille

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 455x595x560 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 455x560x550 mm

NOIR

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 749,99



MBNA900B FOUR À MICRO-ONDES MINI CHEF



FONCTIONS DE CUISSON

- Four à micro-ondes
- Jet Defrost: décongélation ultra rapide
- Jet Start: réchauffement rapide
- Puissance micro-ondes: 750 Watt

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Technologie **3D**: cuit à la perfection grâce à une double sortie des ondes et une conception de cavité adaptée pour une répartition homogène des ondes
- Affichage numérique avec boutons
- Porte à ouverture latérale
- Cavité 22 L
- Plateau tournant Ø 25 cm
- Aansluitvermogen: 1300 W

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 382x595x320 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 360x556x300 mm

NOIR VITRÉ

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 599,99

NEW



WWD1ABF TIROIR CHAUFFANT

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Maintien les plats au chaud
- Préchauffage de la vaisselle, comme des assiettes et des tasses
- Capacité de 16 litres
- Contrôle mécanique de la température
- Réglage de la température de 40°C - 80°C
- Facile à ouvrir avec le système d'ouverture „push-push“
- Puissance de raccordement: 400 W

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 141 x 595 x 563 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 135 x 560 x 560 mm

NOIR

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 649,99



NEW

WUD0ABF TIROIR

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Capacité de 16 litres
- Facile à ouvrir avec le système d'ouverture „push-push“

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 141 x 595 x 563 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 135 x 560 x 560 mm

NOIR

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 499,99

Accessoires

RAILS TÉLESCOPIQUES POUR FOUR

Fixés aux grilles du four, ils sont parfaits pour la cuisson des plats plus lourds. Leur extension facilite la vérification de la cuisson et permet de retirer aisément les aliments du four, prévenant ainsi tout basculement créant un environnement de cuisine plus sûr. Ils sont également conçus pour être déplacés et positionnés sur tous les niveaux de grille du four vous permettant de profiter pleinement de tout l'espace disponible dans la cavité. Ils conviennent à tous les programmes de cuisson, sauf la fonction vapeur et doivent être retirés lors d'un nettoyage pyrolytique.

TOR100 488000850080

- Compatible avec les séries W4, W5, W6 et W7
- Pour vérifier la compatibilité avec votre four, visitez : wpro-whirlpool.com

€ 79,90

TOR200 488000859467

- Compatible avec la série New Actual
- Pour vérifier la compatibilité avec votre four, visitez : wpro-whirlpool.com

€ 79,90



NETTOYANT POUR FOUR À MICRO-ONDES • 500 ML MWO111

484000008424

- Elimine les dépôts de graisses et désodorise le four à micro-ondes
- Formule assainissante : aide à lutter contre les bactéries
- Laisse une agréable odeur citronnée
- Spray 500 ml

€ 7,40



NETTOYANT POUR FOURS ET GRILLES • 500 ML ODS413/2

484010678145

- Elimine les graisses incrustées à chaud comme à froid
- Idéal pour les taques de cuisson, grilles de barbecue, rôtissoires, intérieurs de fours
- Laisse une agréable odeur citronnée
- Spray 500 ml

Ne pas utiliser sur les fours à micro-ondes et catalytiques, sur les surfaces peintes ou en aluminium.

€ 9,10



PLATS ET ACCESSOIRES CRISP

Obtenez des gâteaux et des tartes bien cuits ou des préparations croustillantes et dorées dans les micro-ondes Bauknecht avec la fonction **Crisp** et Dual **Crisp**. Grâce à la gamme de plats et accessoires **Crisp**, vous pouvez cuisiner une variété de plats de manière simple et rapide, avec d'excellents résultats.

MOULES À MANQUÉ

AVM280 480131000082

- ø 26 cm (base) / 28 cm (haut) - H. 4 cm
- € 45,90

AVM190 480131000081

- ø 19 cm (base) / 22 cm (haut) - H. 6 cm
- € 38,70

AVM285 48400000964

- ø 26 cm (base) / 29 cm (haut) - H. 5,5 cm
- € 44,90

PLATEAU CRISP

AVM290 480131000084

- ø 29 cm (base) / 31 cm (haut) - H. 2,5 cm
- € 38,70



DÉTERGENT POUR FRITEUSE SANS HUILE • 500 ML DFA150

488000860608

- Elimine efficacement les résidus alimentaires brûlés et les dépôts de graisse, à chaud comme à froid
- Idéal pour nettoyer le panier de la friteuse, les parois intérieures, les grilles et autres accessoires dédiés
- Spray 500 ml

Ne pas utiliser sur les fours à micro-ondes, les matériaux en aluminium ou les alliages légers.

€ 10,00



Pour plus d'information sur les accessoires WPRO, visitez notre site internet www.whirlpool.be

Taques de cuisson



La nouvelle taque à induction Collection W




La beauté de la cuisine sans souci.

La nouvelle taque de cuisson à induction **Collection W** de Whirlpool, équipée du système **6TH SENSE**, est une combinaison élégante d'une technologie précise et d'un beau design pour une expérience de cuisson sans effort.



Caractéristiques principales




HeatControl


La nouvelle fonction de **HeatControl** sur les taques de cuisson Whirlpool vous permet d'obtenir des résultats sans effort en cuisinant avec la température - comme vous le feriez avec un four. **Choisissez la température qui convient à votre recette** et la taque de cuisson assurera une cuisson parfaite de votre plat. Une fois la température réglée, la technologie **6TH SENSE** veille à ce qu'elle reste constante pendant toute la durée de la cuisson.

Distribution de la chaleur : HeatControl vs Cuisson traditionnelle*

CUISSON À TEMPÉRATURE AVEC HEAT CONTROL



CUISSON TRADITIONNELLE



Grâce à la **régulation de** la chaleur, la taque de cuisson ajuste la puissance délivrée à la casserole en fonction de la température réglée et la maintient stable. Cela garantit un contrôle précis de la température et permet d'obtenir des résultats constants et une grande précision, d'une fois sur l'autre.

Avec la cuisson traditionnelle par niveau de puissance, le niveau de puissance sélectionné reste fixe et la taque de cuisson délivre une puissance constante à la casserole. **Cela peut entraîner une augmentation de la température de la casserole au fil du temps**, résultant en un contrôle limité de la température. Une surveillance est nécessaire pour s'assurer que les aliments soient cuits correctement.

Avantages :

- Cuisiner avec précision**
Le contrôle précis de la température garantit une cuisson homogène et parfaite de tous vos plats à chaque fois.
- Réglage automatique**
Évitez de devoir constamment ajuster le réglage : une fois que vous avez sélectionné la température, elle reste constante.
- Prévenir les accidents**
Minimise les incidents lors de la cuisson. Plus besoin de s'inquiéter des éclaboussures d'huile ou de sauce, de l'ébullition ou des brûlures.
- Recettes répétées**
Si vous répétez votre recette plusieurs fois (par exemple, une préparation de crêpes), elle permet d'obtenir des résultats constants à chaque fois.
- Durée de vie plus longue des casseroles**
Moins de nettoyeurs abrasifs sont nécessaires pour éliminer les résidus incrustés dans les poêles, ce qui prolonge leur durée de vie.


BASSE TEMPÉRATURE		TEMPÉRATURE MOYENNE		TEMPÉRATURE ÉLEVÉE	
45 °C Faible	80 °C Faible - moyen	130 °C Moyenne	150 °C Moyenne	180 °C Moyenne - élevée	200 °C Haut
Fusion Décongélation	Réchauffer	Cuisson douce Confire Déglacer	Caraméliser Gratiner	Poêler Gratiner	Griller Saisir

*Le graphique indique la température de surface d'une casserole, sur la base de tests internes.



CleanProtect

Un revêtement spécial qui préserve l'éclat impeccable de la taque de cuisson et minimise le nettoyage. La taque de cuisson la plus facile à **nettoyer* uniquement à l'eau.**



Apprendre à cuisiner avec HeatControl

Accès en ligne à des recettes dignes d'un chef. Dans la plateforme **HeatControl**, vous trouverez une sélection complète de **60 recettes** étape par étape. Découvrez les avantages sans précédent de la cuisson à température. Apprenez à préparer des types d'aliments spécifiques et maîtrisez facilement de **nouvelles techniques** culinaires.



Boil & Cook

Faites rapidement bouillir votre eau et maintenez-la en ébullition d'une simple pression. Vous éviterez ainsi le risque de faire trop bouillir l'eau et de gaspiller de l'énergie.



FastBoil

L'eau est chauffée rapidement. Une expérience culinaire optimale et du temps supplémentaire pour vous.




FlexiZone avec HeatControl

Combinez **deux zones de cuisson en une seule**, plus longue, pour accueillir des poêles rectangulaires, ovales ou allongés. Vous n'avez besoin que d'un seul réglage pour l'ensemble de la zone combinée, pour une flexibilité maximale et une distribution uniforme de la chaleur grâce au système **HeatControl**.



18 Niveaux de puissance

Du mijotage à l'ébullition, de la fonte à la friture, la taque de cuisson offre la puissance **idéale** pour toutes les préparations.



5 zones de cuisson

Profitez de tout l'espace de cuisson dont vous avez besoin grâce aux 5 zones de cuisson - disponibles sur les modèles de 80 et 90 cm.



Power Management

Une flexibilité totale, même en matière de consommation d'énergie. La taque de cuisson permet de régler la puissance maximale souhaitée : il suffit de choisir l'un des réglages disponibles pour que la chaleur soit automatiquement répartie sur toutes les zones de cuisson, en respectant la limite prédéfinie.



Hide&Touch HMI

Lorsque la taque de cuisson est éteinte, l'interface utilisateur n'est pas visible, ce qui confère à l'appareil un aspect et une convivialité haut de gamme et minimaliste.



Wipe Function

Si de l'eau est renversée sur la taque de cuisson, vous disposez de 30 secondes pour la sécher sans que la taque de cuisson ne s'éteigne ou ne commence à émettre un signal sonore.




Durabilité

Économisez de l'énergie par rapport à la cuisson sur secteur, réduisez votre impact sur le climat.

Installation EasyFit

Disponible en différentes tailles : 60, 77 et 90 cm.



Installation Seamless

Installez facilement votre taque de cuisson à fleur de plan de travail pour une esthétique parfaite et sophistiquée - aucun matériel d'installation supplémentaire n'est nécessaire.



Joint préinstallé

Une solution précise qui permet de gagner du temps.

Remplacement du gaz

Pour une taque de cuisson de 60 cm

Pas de plaque de séparation

La taque de cuisson peut être facilement installée sans pièces supplémentaires, telles qu'une plaque de séparation métallique.

Possibilité d'installer n'importe quel appareil sous le plan de travail.

Veillez à respecter les conditions d'installation des deux appareils.

Épaisseur du plan de travail

L'installation est déjà possible dans un plan de travail d'une épaisseur de 12 mm.

Design haut de gamme

Pas d'écart frontal visible.

Fixation facile

Fixation stable dans la niche grâce à des fixations métalliques pratiques.

Taques à induction avec **CleanProtect**

La taque de cuisson la plus facile à nettoyer*, uniquement à l'eau

Les taques à induction avec **CleanProtect** sont conçues pour rendre votre temps en cuisine plus agréable. **Fini le stress du nettoyage, grâce à CleanProtect.** Le tout nouveau revêtement nanotechnologique durable **CleanProtect** protège la taque de cuisson contre les dommages permanents ou les cercles ternes. **Le nettoyage peut se faire avec uniquement de l'eau et un chiffon.**

Les taques à induction de Whirlpool sont équipées d'une série de fonctions automatiques **6TH SENSE**. Évitez les brûlures et les débordements grâce aux fonctions intuitives de maintien au chaud, de mijotage et de cuisson. Les zones de cuisson flexibles font de la taque de cuisson votre partenaire idéal en cuisine. Les zones peuvent être utilisées individuellement ou être couplées verticalement avec **FlexiSpace**. Profitez pleinement de la flexibilité avec **ChefControl** : divisez la taque de cuisson du bas vers le haut en températures basse, moyenne et élevée. Pour changer de température pendant la cuisson, il suffit de déplacer la casserole vers le haut ou vers le bas.



CleanProtect

Pas de stress pour vous, pas de stress pour votre taque de cuisson, pas de stress pour la planète. En nettoyant simplement avec de l'eau, vous contribuez à protéger l'environnement et le climat. Vous économisez jusqu'à 6 bouteilles de produit nettoyant par an !**



Caractéristiques principales



CleanProtect

Whirlpool présente le nouveau revêtement nanotechnologique **CleanProtect** qui recouvre, protège la surface de la taque de cuisson et rend le processus de nettoyage plus simple que jamais. Tout ce dont vous avez besoin, c'est un peu d'eau pour éliminer les taches, sans stress et sans produits nettoyants.

Voici comment nettoyer votre taque de cuisson avec CleanProtect!

1. Vaporisez un peu d'eau sur la tache.
2. Laissez agir quelques instants.
3. Essuyez la tache avec un chiffon.


Propreté **sans stress** en trois étapes.

* Comparé aux taques de cuisson Whirlpool sans revêtement.

** Économie de produit nettoyant en bouteilles de 750 ml sur une période d'un an. Calculé sur la base de 11,4 ml de dégraissant générique (6 pulvérisations) par nettoyage, 8 fois par semaine.

La cuisine de qualité repose entièrement sur l'intuition

La technologie **6TH SENSE** est synonyme d'intuition. Régler le bon niveau de puissance est un jeu d'enfant grâce aux fonctions automatiques spéciales **6TH SENSE** - jusqu'à quatre par zone de cuisson. Sélectionnez le programme et la taque de cuisson ajustera automatiquement les paramètres appropriés pour la méthode de cuisson souhaitée.



Maintien au chaud

Maintenez votre plat au chaud un peu plus longtemps.



Fondre

Fondre du beurre ou du chocolat, par exemple.



Mijotage

Cuisson lente sans brûler.



Cuisson

Porter à ébullition et maintenir à température.

Plus d'intuition et de flexibilité pour un plaisir culinaire sans limite

Découvrez la flexibilité infinie des taques de cuisson à induction Whirlpool, où l'art de la cuisine se marie avec une flexibilité inégalée. Grâce à des technologies avancées et des fonctionnalités intuitives, vous pouvez préparer des plats comme un chef. De **l'ajustement sans effort de la puissance à la polyvalence des zones de cuisson flexibles**.

Les taques de cuisson Whirlpool incarnent la promesse d'une expérience culinaire sans limite.




Conçu pour s'adapter **facilement**

Le mot-clé pour tout espace moderne est la continuité. C'est pourquoi les taques de cuisson à induction de Whirlpool sont optimisées pour s'intégrer parfaitement dans toutes les cuisines. Les dimensions standard encastrées les rendent également parfaites pour remplacer les taques de cuisson à gaz*. Adaptées pour une installation encastrée ou à fleur de plan de travail, pour des plans de travail **à partir de 12 mm d'épaisseur** (28 mm au-dessus d'un four) et sans ventilation à l'avant. Ainsi, **aucune restriction esthétique**.

Le résultat est une expérience d'installation aisée et sans faille.




Les nouvelles taques de cuisson à induction, au design raffiné, sont faciles à installer et à intégrer dans les cuisines actuelles. Elles conviennent également parfaitement en remplacement d'une taque gaz classique. Leur design épuré les rend facile à utiliser et à nettoyer.




Une intégration parfaite

La taque en verre repose directement sur le plan de travail (avec un interstice de seulement 0,5 mm). L'installation est facile grâce aux 4 ressorts de fixation.



Une installation facilitée

Nouveau châssis, profondeur de découpe < 49 mm. Les taques induction **Collection W** peuvent remplacer une taque gaz de même dimension (480 mm x 560 mm).




Une flexibilité maximale

Les taques de cuisson Whirlpool à fleur de plan de travail, peuvent être installées au même niveau que votre plan de travail afin de créer des solutions élégantes, en harmonie avec le style de votre cuisine.



Flexifull, une flexibilité maximale

La surface d'une flexibilité absolue permet de disposer librement les poêles et les casseroles. La détection automatique offre la possibilité de créer de nouvelles zones de cuisson et d'utiliser simultanément jusqu'à 8 zones différentes. La température est uniformément répartie pour obtenir des économies de temps et d'énergie considérables.




* Concerne les taques de cuisson à induction de 60 et 65 cm de largeur et l'espace standard de 480x560 mm pour les taques de cuisson à gaz.
* Betreft 60 en 65 cm brede inductiekookplaten in standaard 480x560 mm nis van gaskookplaten.

Les taques de cuisson à induction de Whirlpool donnent une nouvelle dimension à la cuisine. Déplacez librement vos casseroles sur des zones de cuisson simples ou combinées : les taques de cuisson de Whirlpool vous offrent toute la liberté et la commodité pour une vie équilibrée. Que vous utilisiez les zones séparément ou les combiniez, le choix vous appartient. Créez l'espace de cuisson idéal pour des casseroles de toutes tailles - y compris ces grandes casseroles supplémentaires ou plaques de grill avec lesquelles vous aimez expérimenter. Avec Whirlpool, profitez de la liberté de cuisiner comme vous le souhaitez.




FlexiSide

FlexiSide maximise l'espace flexible et assure une distribution uniforme de la chaleur grâce à 4 bobines. Les zones de cuisson peuvent être utilisées individuellement ou être couplées verticalement les unes aux autres, permettant ainsi aux casseroles de toutes tailles d'être placées et déplacées n'importe où sur la surface.



FlexiCook

FlexiCook tire pleinement parti de l'espace en combinant deux zones de cuisson en une seule grande zone : la zone flexible reste active, que vous utilisiez toute la zone ou seulement une partie.



ChefControl

ChefControl divise la taque de cuisson en 3 zones avec des températures de haute à basse et les active automatiquement en fonction de la position de la casserole. Déplacez simplement les casseroles vers une autre zone et réglez la puissance de cette manière sans interaction avec l'interface utilisateur.

ChefControl est exclusivement disponible sur les taques de cuisson avec **FlexiSide**.



ConnexionZone

Les grandes casseroles ou plaques de grill trouvent leur espace idéal avec la **ConnexionZone**. Deux zones de cuisson peuvent être utilisées séparément ou simplement couplées.




AssistedDisplay

AssistedDisplay propose jusqu'à 63 combinaisons de cuisson étape par étape, des options spéciales, des instructions et retours clairs pour préparer parfaitement les recettes à chaque fois. Un seul curseur vous aide à régler l'un des 18 niveaux de puissance et le mode booster. L'écran offre un guidage pas à pas pour la cuisson avec assistance.




- **AssistedDisplay**: écran tactile avec support textuel
- Jusqu'à **65 combinaisons de cuisson**, options détaillées, instructions et retours clairs pour perfectionner les recettes à chaque fois avec un guidage étape par étape.
- **18 niveaux de puissance + booster** réglables avec un curseur tactile
- Associez différentes zones pour former une grande **zone flexible**
- **Verrouillage enfant**
- **Minuterie** par zone




DirectAccess avec curseurs par zone

- Fonctions **6TH SENSE** - jusqu'à 4 fonctions automatiques par zone de cuisson
- **18 niveaux de puissance + booster** réglables avec des curseurs séparés
- **Direct Mapping & Direct Access** pour chaque zone de cuisson
- Boutons tactiles séparés pour activer la **zone flexible**
- **Verrouillage enfant**
- **Minuterie** par zone




DirectAccess avec commande tactile par zone

- Fonctions **6TH SENSE** - jusqu'à 4 fonctions automatiques par zone de cuisson
- **9 niveaux de puissance + booster** réglables avec boutons tactiles +/- par zone
- **Direct Mapping & Direct Access** pour chaque zone de cuisson
- Boutons tactiles séparés pour activer la **zone flexible**
- **Verrouillage enfant**
- **Minuterie** par zone



DirectAccess avec commande partagée

- Fonctions **6TH SENSE** - jusqu'à 4 fonctions automatiques par zone de cuisson
- **9 niveaux de puissance + booster** réglables avec boutons tactiles +/-
- **Direct Mapping** pour chaque zone
- La **zone flexible** est activée en allumant simultanément deux zones (appuyez pendant 3 secondes)
- **Verrouillage enfant**
- **Minuterie** par zone



iXelium

iXelium est le traitement exclusif pour les surfaces en verre qui garantit un éclat supérieur et une clarté durable. Le revêtement **iXelium** rend la surface en verre résistante aux rayures et aux produits chimiques, et facilite le nettoyage.

Quand le design
et la fonctionnalité
se rejoignent

TAQUES DE CUISSON AVEC HOTTE INTÉGRÉE

Les taques de cuisson avec hotte intégrée. La rencontre entre l'élégance et l'efficacité: les odeurs et les vapeurs sont directement éliminées à la source. Un ajout essentiel à toute cuisine moderne.



Avec **quatre zones de cuisson indépendantes, neuf niveaux de puissance, une fonction booster et une élégante hotte intégrée**, cette taque de cuisson offre toutes les fonctionnalités que vous souhaitez dans un seul appareil.

L'**interface intuitive** avec des curseurs conviviaux rend le contrôle des différentes zones de cuisson et de l'aspiration extrêmement simple.

La taque de cuisson ajuste automatiquement la puissance d'aspiration en fonction du niveau de puissance sélectionné, assurant ainsi un équilibre parfait entre puissance, niveau sonore et efficacité énergétique.



Taque de cuisson aspirante

La hotte intégrée élimine le besoin d'une hotte séparée, pour un design épuré et minimaliste de votre cuisine. La hotte avec grille en aluminium amovible est parfaitement intégrée et positionnée au centre de la taque de cuisson, près de la source des odeurs et des vapeurs. Le revêtement spécial rend la grille encore plus facile à nettoyer.

Mais le style seul ne suffit pas. C'est pourquoi la hotte est conçue pour garantir une efficacité optimale et des performances de pointe. Avec **3 niveaux de puissance et 2 options de boost**, une aspiration parfaite est toujours assurée, quel que soit le stade de la cuisson.

Ventilation sous le plan de travail

La taque de cuisson avec hotte intégrée peut être facilement intégrée dans des plans de travail avec une plinthe minimale de 6 cm et peut être installée avec deux options de ventilation : évacuation vers l'extérieur ou recyclage de l'air.



Nouveau filtre en céramique¹

Le filtre en céramique dure jusqu'à 5 ans en se régénérant thermiquement dans le four pendant 45 minutes à 200 degrés Celsius², garantissant ainsi une excellente durabilité tout en offrant une capacité d'absorption des odeurs optimale.

¹ Inclus uniquement dans certains modèles sélectionnés.
² Procédure à effectuer tous les 2/3 mois, selon l'utilisation.

**WVHF83BB****TAQUE À INDUCTION 83CM AVEC HOTTE INTÉGRÉE****TYPE**

- Taque à induction 83cm avec hotte intégrée
- Finition: sans cadre, encastrable à fleur du plan de travail (coins arrondis)
- Installation par défaut en évacuation dans l'armoire

ZONES DE CUISSON

- 4 zones à induction avec booster
- FlexiCook, la flexibilité de cuisiner simultanément avec une à trois casseroles de toutes tailles
- Fonction: Maintien au chaud
- Fonction Pause

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Commande électronique: tactile
- Puissance de raccordement: 7400 W
- Gestionnaire d'alimentation: paramètres de puissance maximale: 2,5 kW / 4 kW / 6 kW / 7,4 kW
- Minuterie pour régler individuellement le temps de cuisson de chaque zone (1-119 min.)
- Sécurité enfant: verrouillage du bandeau de commande

DIMENSIONS

- Dimensions (LxP): 830x515 mm
- Dimensions de la niche (LxP): 750x490 mm
- Distance de 10 cm à respecter à partir du fond de l'armoire pour le passage de la buse
- Installation à fleur de plan possible

DONNÉES TECHNIQUE DE LA HOTTE

- Classe énergétique A
- Débit d'air en mode évacuation: max. 470m³/h, booster 610m³/h
- Débit d'air en mode recyclage: max. 405m³/h, booster 520m³/h
- Niveau sonore en mode évacuation: min. 45 - max. 71 dBA

SANS CADRE

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 2249,99**WVH 92 K/1****TAQUE A INDUCTION 83 CM AVEC HOTTE INTÉGRÉE****TYPE**

- Taque à induction 83cm avec hotte intégrée
- Finition: sans cadre, encastrable à fleur du plan de travail (coins arrondis)
- Installation par défaut en évacuation dans l'armoire

ZONES DE CUISSON

- 4 zones à induction avec booster
- Fonction: Maintien au chaud
- Fonction Pause

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Commande électronique: tactile
- Puissance de raccordement: 7400 W
- Gestionnaire d'alimentation: paramètres de puissance maximale: 2,5 kW / 4 kW / 6 kW / 7,4 kW
- Minuterie pour régler individuellement le temps de cuisson de chaque zone (1-119 min.)
- Sécurité enfant: verrouillage du bandeau de commande

DIMENSIONS

- Dimensions (LxP): 830x515 mm
- Dimensions de la niche (LxP): 807x492 mm
- Distance de 10 cm à respecter à partir du fond de l'armoire pour le passage de la buse
- Installation à fleur de plan possible


DONNÉES TECHNIQUE DE LA HOTTE

- Classe énergétique A
- Débit d'air en mode évacuation: max. 410m³/h, booster 600m³/h
- Débit d'air en mode recyclage: max. 410m³/h, booster 545m³/h
- Niveau sonore en mode évacuation: min. 45 - max. 71 dBA


SANS CADRE

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 2149,99**INSTALLATION EN ÉVACUATION**


- Les éléments de raccordement à la bouche d'évacuation ne sont pas inclus.
- Nécessite de créer une ouverture ou d'ajouter une grille vers l'extérieur afin d'évacuer l'air.

**KIT INSTALLATION EN MODE RECYCLAGE**

- À l'aide du kit d'installation FKVH S-C, inclus
- Nécessite de créer une ouverture ou d'ajouter une grille dans la plinthe latérale afin d'évacuer l'air en dehors de l'armoire.

**KIT INSTALLATION EN MODE RECYCLAGE (INCLUS)**

- Kit d'installation version recyclage FK VH S-C inclus: ce kit comprend 2 x extensions, boîte à filtre à odeur, joint boîte filtre à odeur, joint rectangulaire, joint 90°, diffuseur, 3 filtres en céramique, tape, vis.
- Filtre en céramique CF VH 4-C (4 filtres en céramique inclus)
- Accessoire en option: 4 filtres en céramique **de remplacement**: ref. CF VH 4 - C / € 149,99
- Il est nécessaire de créer une ouverture ou grille dans la plinthe latérale afin d'évacuer l'air de l'armoire



**WVH 1065B****TAQUE À INDUCTION 65 CM AVEC HOTTE INTÉGRÉE****TYPE**

- Taque à induction 65 cm avec hotte intégrée
- Finition: sans cadre, encastrable à fleur du plan de travail (coins arrondis)
- Installation par défaut en évacuation dans l'armoire

ZONES DE CUISSON

- 4 zones à induction avec booster
- Fonction: Maintien au chaud
- Fonction Pause
- **FlexiCook**, la flexibilité de cuisiner simultanément avec une à trois casseroles de toutes tailles

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Commande électronique: tactile
- Puissance de raccordement: 7400 W
- Gestionnaire d'alimentation: paramètres de puissance maximale: 2,5 kW / 4 kW / 6 kW / 7,4 kW
- Minuterie pour régler individuellement le temps de cuisson de chaque zone (1-99 min.)
- Sécurité enfant: verrouillage du bandeau de commande

DIMENSIONS

- Dimensions (LxP): 650x515 mm
- Dimensions de la niche (LxP): 560x480 mm
- Distance de 10 cm à respecter à partir du fond de l'armoire pour le passage de la buse
- Installation à fleur de plan possible


DONNÉES TECHNIQUE DE LA HOTTE

- Classe énergétique A
- Débit d'air en mode évacuation: max. 470m³/h, booster 610m³/h
- Débit d'air en mode recyclage: max. 405m³/h, booster 520m³/h
- Niveau sonore en mode évacuation: min. 57 - max. 72 dBA



SANS CADRE

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1849,99**INSTALLATION EN ÉVACUATION**

- Les éléments de raccordement à la bouche d'évacuation ne sont pas inclus.
- Nécessite de créer une ouverture ou d'ajouter une grille vers l'extérieur afin d'évacuer l'air.

**KIT INSTALLATION EN MODE RECYCLAGE**

- À l'aide du kit d'installation FK 65VH S, inclus
- Nécessite de créer une ouverture ou d'ajouter une grille dans la plinthe latérale afin d'évacuer l'air en dehors de l'armoire.

**WEX9024DCFF2****TAQUE À INDUCTION AVEC HEATCONTROL 90 CM****TYPE**

- Taque à induction avec **HeatControl**: cuisson avec contrôle de la température et **CleanProtect**: nettoyage facile avec uniquement de l'eau et une éponge
- Finition: sans cadre, encastrable à fleur du plan de travail (coins arrondis)

ZONES DE CUISSON

- 2 zones FlexiDuo avec **HeatControl**: vous pouvez ainsi combiner deux zones de cuisson pour cuisiner sur une plus grande surface, y compris le contrôle de la température
- 5 zones à induction avec booster, dont 3 avec **HeatControl**
- Zone avant gauche: 18/20 cm Ø, 2200 watt, booster 3700 watt
- Zone avant droite: 18/20 cm Ø, 2200 watt, booster 3700 watt
- Zone arrière gauche: 18/20 cm Ø, 2200 watt, booster 3700 watt
- Zone centrale: 21 cm Ø, 2500 watt, booster 3700 watt
- Zone arrière droite: 18/20 cm Ø, 2200 watt, booster 3700 watt
- 5 boosters
- Fonction Effacement: nettoyage facile de la taque de cuisson et encore plus simple grâce au revêtement nanométrique **CleanProtect**


CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Fonctions automatiques **6TH SENSE**: faire fondre, maintien au chaud, mijoter et bouillir
- **CleanProtect**: un revêtement en nano-technologie qui permet de retirer facilement les taches tenaces et la saleté avec de l'eau
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Détection automatique des casseroles sur toutes les zones
- Gestionnaire d'alimentation: paramètres de puissance 2,5kW,4kW/ 6,0kW/ 7,4kW/ 11kW
- Puissance totale maximale de raccordement 11000 W
- Deux câbles de raccordement; 3 phases ou 1 x 3,2 kW + 1 x 7,2 kW (perilex)
- Minuterie pour régler individuellement le temps de cuisson de chaque zone
- Sécurité enfant: verrouillage du bandeau de commande

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (LxP): 910x510 mm
- Dimensions de la niche (LxP): 880x490 mm
- Hauteur d'encastrement: 50 mm

SANS CADRE

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1599,99**WTX8017DCF2****TAQUE À INDUCTION AVEC HEATCONTROL 80 CM****TYPE**

- Taque à induction avec **HeatControl**: cuisson avec contrôle de la température et **CleanProtect**: nettoyage facile avec uniquement de l'eau et une éponge
- Finition: sans cadre, encastrable à fleur du plan de travail (coins arrondis)

ZONES DE CUISSON

- 1 zone FlexiDuo avec **HeatControl**: vous pouvez ainsi combiner deux zones de cuisson pour cuisiner sur une plus grande surface, y compris le contrôle de la température
- 5 zones à induction avec booster, dont 3 avec **HeatControl**
- Zone avant gauche: 18/20 cm Ø, 2200 watt, booster 3700 watt
- Zone avant droite: 14,5 cm Ø, 1500 watt, booster 2200 watt
- Zone arrière gauche: 18/20 cm Ø, 2200 watt, booster 3700 watt
- Zone centrale: 21 cm Ø, 2500 watt, booster 3700 watt
- Zone arrière droite: 18 cm Ø, 2200 watt, booster 3200 watt
- 5 boosters
- Fonction Effacement: nettoyage facile de la taque de cuisson et encore plus simple grâce au revêtement nanométrique **CleanProtect**

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES


- Fonctions automatiques **6TH SENSE**: faire fondre, maintien au chaud, mijoter et bouillir
- **CleanProtect**: un revêtement en nano-technologie qui permet de retirer facilement les taches tenaces et la saleté avec de l'eau
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Détection automatique des casseroles sur toutes les zones
- Gestionnaire d'alimentation: paramètres de puissance 2,5kW,4kW/ 6,0kW/ 7,4kW/ 11kW
- Puissance totale maximale de raccordement 11000 W
- Deux câbles de raccordement; 3 phases ou 1 x 3,2 kW + 1 x 7,2 kW (perilex)
- Minuterie pour régler individuellement le temps de cuisson de chaque zone
- Sécurité enfant: verrouillage du bandeau de commande

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (LxP): 800x510 mm
- Dimensions de la niche (LxP): 750x490 mm
- Hauteur d'encastrement: 50 mm

SANS CADRE

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1399,99



WTX8015DCF TAQUE À INDUCTION AVEC HEATCONTROL 80 CM



TYPE

- Taque à induction avec **HeatControl**: cuisson avec contrôle de la température et **CleanProtect**: nettoyage facile avec uniquement de l'eau et une éponge

- Finition: sans cadre, encastrable à fleur du plan de travail (coins arrondis)

ZONES DE CUISSON

- 1 zone FlexiDuo avec **HeatControl**: vous pouvez ainsi combiner deux zones de cuisson pour cuisiner sur une plus grande surface, y compris le contrôle de la température
- 4 zones à induction avec booster, dont 3 avec **HeatControl**
- Zone avant gauche: 18/20 cm Ø, 2200 watt, booster 3700 watt
- Zone avant droite: 14,5 cm Ø, 1500 watt, booster 2200 watt
- Zone arrière gauche: 18/20 cm Ø, 2200 watt, booster 3700 watt
- Zone arrière droite: 21 cm Ø, 2500 watt, booster 3700 watt
- 4 boosters
- Fonction Effacement: nettoyage facile de la taque de cuisson et encore plus simple grâce au revêtement nanométrique **CleanProtect**

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES


- Fonctions automatiques **6TH SENSE**: faire fondre, maintien au chaud, mijoter et bouillir
- CleanProtect**: un revêtement en nano-technologie qui permet de retirer facilement les taches tenaces et la saleté avec de l'eau
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Détection automatique des casseroles sur toutes les zones
- Gestionnaire d'alimentation: paramètres de puissance 2,5kW,4kW/ 6,0kW & 7,4kW
- Puissance totale maximale de raccordement 7400 W
- 1 câble de connexion ; 150 cm, prise Perilex requise, non incluse
- Minuterie pour régler individuellement le temps de cuisson de chaque zone
- Sécurité enfant: verrouillage du bandeau de commande

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (LxP): 800x510 mm
- Dimensions de la niche (LxP): 750x490 mm
- Hauteur d'encastrement: 50 mm

SANS CADRE

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1199,99



WTX6019DCF TAQUE À INDUCTION AVEC HEATCONTROL 60 CM



TYPE

- Taque à induction avec **HeatControl**: cuisson avec contrôle de la température et **CleanProtect**: nettoyage facile avec uniquement de l'eau et une éponge

- Finition: sans cadre, encastrable à fleur du plan de travail (coins arrondis)

ZONES DE CUISSON

- 2 zones FlexiDuo avec **HeatControl**: vous pouvez ainsi combiner deux zones de cuisson pour cuisiner sur une plus grande surface, y compris le contrôle de la température
- 4 zones à induction avec booster, dont 4 avec **HeatControl**
- Zone avant gauche: 18/20 cm Ø, 2200 watt, booster 3700 watt
- Zone avant droite: 18/20 cm Ø, 2200 watt, booster 3700 watt
- Zone arrière gauche: 18/20 cm Ø, 2200 watt, booster 3700 watt
- Zone arrière droite: 18/20 cm Ø, 2200 watt, booster 3700 watt
- 4 boosters
- Fonction Effacement: nettoyage facile de la taque de cuisson et encore plus simple grâce au revêtement nanométrique **CleanProtect**

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Fonctions automatiques **6TH SENSE**: faire fondre, maintien au chaud, mijoter et bouillir
- CleanProtect**: un revêtement en nano-technologie qui permet de retirer facilement les taches tenaces et la saleté avec de l'eau
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Détection automatique des casseroles sur toutes les zones
- Gestionnaire d'alimentation: paramètres de puissance 2,5kW,4kW/ 6,0kW & 7,4kW
- Puissance totale maximale de raccordement 7400 W
- 1 câble de connexion ; 150 cm, prise Perilex requise, non incluse
- Minuterie pour régler individuellement le temps de cuisson de chaque zone
- Sécurité enfant: verrouillage du bandeau de commande

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (LxP): 598x518 mm
- Dimensions de la niche (LxP): 560x480 mm
- Hauteur d'encastrement: 50 mm

SANS CADRE

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1149,99



WTX6014DCF TAQUE À INDUCTION AVEC HEATCONTROL 60 CM



TYPE

- Taque à induction avec **HeatControl**: cuisson avec contrôle de la température et **CleanProtect**: nettoyage facile avec uniquement de l'eau et une éponge

- Finition: sans cadre, encastrable à fleur du plan de travail (coins arrondis)

ZONES DE CUISSON

- 1 zone FlexiDuo avec **HeatControl**: vous pouvez ainsi combiner deux zones de cuisson pour cuisiner sur une plus grande surface, y compris le contrôle de la température
- 4 zones à induction avec booster, dont 3 avec **HeatControl**
- Zone avant gauche: 18/20 cm Ø, 2200 watt, booster 3700 watt
- Zone avant droite: 14,5 cm Ø, 1500 watt, booster 2200 watt
- Zone arrière gauche: 18/20 cm Ø, 2200 watt, booster 3700 watt
- Zone arrière droite: 21 cm Ø, 2500 watt, booster 3700 watt
- 4 boosters
- Fonction Effacement: nettoyage facile de la taque de cuisson et encore plus simple grâce au revêtement nanométrique **CleanProtect**

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES


- Fonctions automatiques **6TH SENSE**: faire fondre, maintien au chaud, mijoter et bouillir
- CleanProtect**: un revêtement en nano-technologie qui permet de retirer facilement les taches tenaces et la saleté avec de l'eau
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Détection automatique des casseroles sur toutes les zones
- Gestionnaire d'alimentation: paramètres de puissance 2,5kW,4kW/ 6,0kW & 7,4kW
- Puissance totale maximale de raccordement 7400 W
- 1 câble de connexion ; 150 cm, prise Perilex requise, non incluse
- Minuterie pour régler individuellement le temps de cuisson de chaque zone
- Sécurité enfant: verrouillage du bandeau de commande

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (LxP): 598x518 mm
- Dimensions de la niche (LxP): 560x480 mm
- Hauteur d'encastrement: 50 mm

SANS CADRE

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 899,99



SMP2 9010 C/NE/IXL TAQUE À INDUCTION 86 CM



TYPE

- iXelium**: un traitement du verre basé sur la nanotechnologie
- Finition: sans cadre, encastrable à fleur du plan de travail (coins arrondis)

ZONES DE CUISSON

- FlexiFull**, possibilité de commander toute la surface de la taque avec une puissance unique
- ChefControl** avec FlexiFull
- 6 zones de cuisson, dont 10 zones à induction
- Zone de cuisson avant gauche: 1 x zone à induction, 145 mm Ø, 1300 W, booster 1800 W
- Zone de cuisson arrière gauche: 1 x zone à induction, 210 mm Ø, 2300 W, booster 3200 W
- Zone de cuisson arrière centrale: 2 x zones à induction, 200/130 mm Ø, 1200 W, booster 1850 W
- Zone de cuisson avant centrale: 2 x zones à induction, 200/130 mm Ø, 1200 W, booster 1850 W
- Zone de cuisson avant droite: 2 x zones à induction, 200/130 mm Ø, 1200 W, booster 1850 W
- Zone de cuisson arrière droite: 2 x zones à induction, 200/130 mm Ø, 1200 W, booster 1850 W
- 10 boosters
- SmartSense** Assistant de cuisson: jusqu'à 65 combinaisons de cuisson **6TH SENSE** disponibles pour vous aider étape par étape

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Economisez jusqu'à 30% d'énergie et de temps avec la Technologie **6TH SENSE**
- AssistedDisplay**, un nouvel écran tactile avec aide textuelle
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Gestionnaire d'alimentation: paramètres de puissance maximale 4 kW/ 6 kW/ 7.4 kW/ 11 kW
- Puissance de raccordement : 11000 W
- 2 fiches de raccordement
- Minuterie
- Sécurité enfant: verrouillage du bandeau de commande

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (LxP): 860x510 mm
- Dimensions de la niche (LxP): 842x490 mm
- Hauteur d'encastrement: 50 mm

SANS CADRE

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1719,99



WT 1090 BA
TAQUE À INDUCTION 90 CM



TYPE

- Finition: 4 bords biseautés

ZONES DE CUISSON

- **FlexiCook**, la flexibilité de cuisiner simultanément avec une à trois casseroles de toutes tailles
- **FlexiSide**, une flexizone verticale pour une détection précise des casseroles
- Zone avant gauche: 235/189 mm Ø, 1750 W, booster 2200 W
- Zone arrière gauche: 235/189 mm Ø, 1750 W, booster 2200 W
- Zone arrière droite: 215 mm Ø, 2100 W, booster 3000 W
- Zone avant droite: 150 mm Ø, 1200 W, booster 1600 W
- Zone centrale: 320 mm Ø, 2500 W, booster 3600 W
- 5 boosters

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES


- Economisez jusqu'à 30% d'énergie et de temps avec la Technologie **6TH SENSE**
- Un contrôle par curseur sensible pour ajuster la puissance des foyers d'un simple geste
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Puissance de raccordement: 10800 W
- Minuterie
- Sécurité enfant: verrouillage du bandeau de commande

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (LxP): 900x510 mm
- Dimensions de la niche (LxP): 860x490 mm
- Hauteur d'encastrement: 53 mm

4 BORDS BISEAUTÉS

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1369.99



SMP 778 C/NE/IXL
TAQUE À INDUCTION CONNECTÉE 77 CM



TYPE

- **iXelium**: un traitement du verre basé sur la nanotechnologie
- Finition: sans cadre, encastrable à fleur du plan de travail (coins arrondis)

ZONES DE CUISSON

- **FlexiFull**, possibilité de commander toute la surface de la taque avec une puissance unique
- **ChefControl** avec FlexiFull
- 8 zones de cuisson
- Zone avant centrale: 200/130 mm Ø, 1200 W, booster 1850 W
- Zone avant gauche: 200/130 mm Ø, 1200 W, booster 1850 W
- Zone arrière gauche: 200/130 mm Ø, 1200 W, booster 1850 W
- Zone arrière centrale gauche: 200/130 mm Ø, 1200 W, booster 1850 W
- Zone avant centrale droite: 200/130 mm Ø, 1200 W, booster 1850 W
- Zone arrière centrale droite: 200/130 mm Ø, 1200 W, booster 1850 W
- Zone avant droite: 200/130 mm Ø, 1200 W, booster 1850 W
- Zone arrière droite: 200/130 mm Ø, 1200 W, booster 1850 W
- 8 boosters

- **SmartSense** Assistant de cuisson: jusqu'à 65 combinaisons de cuisson **6TH SENSE** disponibles pour vous aider étape par étape

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES


- Economisez jusqu'à 30% d'énergie et de temps avec la Technologie **6TH SENSE**
- **AssistedDisplay**, un nouvel écran tactile avec aide textuelle
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Gestionnaire d'alimentation: paramètres de puissance maximale 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.4 kW
- Puissance de raccordement: 7400 W
- Minuterie
- Sécurité enfant: verrouillage du bandeau de commande

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (LxP): 770x510 mm
- Dimensions de la niche (LxP): 752x480 mm
- Hauteur d'encastrement: 50 mm

SANS CADRE

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1399.99



WL S3377 BF
TAQUE À INDUCTION 77 CM



TYPE

- Finition: bord avant biseauté

ZONES DE CUISSON

- Fonctions automatiques **6TH SENSE**: faire fondre, maintien au chaud, mijoter et bouillir
- **FlexiCook**, la flexibilité de cuisiner simultanément avec une à trois casseroles de toutes tailles
- Zone avant droite: 145 mm Ø, 1200 W, booster 1600 W
- Zone arrière droite: 210 mm Ø, 2100 W, booster 3000 W
- Zone arrière gauche: 180/200 mm Ø, 1750 W, booster 2200 W
- Zone avant gauche: 180/200 mm Ø, 1750 W, booster 2200 W
- 4 boosters

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES


- Economisez jusqu'à 30% d'énergie et de temps avec la Technologie **6TH SENSE**
- Direct Access: accès direct avec commande individuelle par zone
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Gestionnaire d'alimentation: paramètres de puissance maximale 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW
- Puissance de raccordement : 7200 W
- Minuterie
- Sécurité enfant: verrouillage du bandeau de commande

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (LxP): 770x510 mm
- Dimensions de la niche (LxP): 752x480 mm
- Hauteur d'encastrement: 50 mm

FACE AVANT BISEAUTÉE

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 899.99



WL B2977 NE
TAQUE À INDUCTION 77 CM



TYPE

- Finition: sans cadre, encastrable à fleur du plan de travail (coins arrondis)

ZONES DE CUISSON

- Fonctions automatiques **6TH SENSE**: faire fondre, maintien au chaud, mijoter et bouillir
- **FlexiCook**, la flexibilité de cuisiner simultanément avec une à trois casseroles de toutes tailles
- Zone avant droite: 145 mm Ø, 1200 W, booster 1600 W
- Zone arrière droite: 210 mm Ø, 2100 W, booster 3000 W
- Zone arrière gauche: 180/200 mm Ø, 1750 W, booster 2200 W
- Zone avant gauche: 180/200 mm Ø, 1750 W, booster 2200 W
- 4 boosters

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Economisez jusqu'à 30% d'énergie et de temps avec la Technologie **6TH SENSE**
- Commande Direct Access avec boutons sensibles
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Gestionnaire d'alimentation: paramètres de puissance maximale 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW
- Puissance de raccordement : 7200 W
- Minuterie
- Sécurité enfant: verrouillage du bandeau de commande

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (LxP): 770x510 mm
- Dimensions de la niche (LxP): 752x480 mm
- Hauteur d'encastrement: 50 mm

SANS CADRE

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 839.99



WL S6277 CPNE TAQUE À INDUCTION 77 CM



TYPE

- **CleanProtect**: Nettoyage sans efforts, avec juste une éponge et de l'eau
- Finition: sans cadre, encastrable à fleur du plan de travail

ZONES DE CUISSON

- Fonctions automatiques **6TH SENSE**: faire fondre, maintien au chaud, mijoter et bouillir
- Zone FlexiCook gauche, la flexibilité de cuisiner simultanément avec une à trois casseroles de toutes tailles
- Zone avant gauche: 145 mm, 1750-2200 W
- Zone arrière gauche: 210 mm, 1750-2200 W
- Zone arrière droite: 210 mm, 2100-3000 W
- Zone avant droite: 145 mm, 1200-1600 W
- 4 Boosters

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Economisez jusqu'à 30% d'énergie et de temps avec la Technologie **6TH SENSE**
- Direct Access: accès direct avec commande individuelle par zone
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Gestionnaire d'alimentation: paramètres de puissance maximale 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW
- Puissance de raccordement : 7200 W
- Minuterie
- Sécurité enfant: verrouillage du bandeau de commande

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (LxP): 770x510 mm
- Dimensions de la niche (LxP): 750x480 mm
- Hauteur d'encastrement: 54 mm

SANS CADRE

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 899,99



WB B4877 NE TAQUE À INDUCTION 77 CM



TYPE

- Finition: sans cadre, encastrable à fleur du plan de travail

ZONES DE CUISSON

- Fonctions automatiques **6TH SENSE**: faire fondre, maintien au chaud, mijoter et bouillir
- FlexiDuo: vous pouvez ainsi combiner deux zones de cuisson pour cuisiner sur une plus grande surface
- Zone avant droite: 145 mm Ø, 1200 W, Booster 1600 W
- Zone arrière droite: 210 mm Ø, 2100 W, Booster 3000 W
- Zone arrière gauche: 180 mm Ø, 1750 W, Booster 2100 W
- Zone avant gauche: 180 mm Ø, 1750 W, Booster 2100 W
- 4 Boosters

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Economisez jusqu'à 30% d'énergie et de temps avec la Technologie **6TH SENSE**
- Direct Access: accès direct avec commande individuelle par zone
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Gestionnaire d'alimentation: paramètres de puissance maximale 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW
- Puissance de raccordement : 7200 W
- Minuterie
- Sécurité enfant: verrouillage du bandeau de commande

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (LxP): 770x510 mm
- Dimensions de la niche (LxP): 750x480 mm
- Hauteur d'encastrement: 54 mm

SANS CADRE

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 829,99



WF S1577 CPNE TAQUE À INDUCTION 77 CM



TYPE

- **CleanProtect**: Nettoyage sans efforts, avec juste une éponge et de l'eau
- Finition: sans cadre, encastrable à fleur du plan de travail

ZONES DE CUISSON

- Fonctions automatiques **6TH SENSE**: faire fondre, maintien au chaud, mijoter et bouillir
- FlexiSide gauche, une flexizone verticale pour une détection précise des casseroles
- ChefControl avec FlexiSide
- Zone avant droite: 145 mm Ø, 1200 W, Booster 1500 W
- Zone arrière droite: 210 mm Ø, 2100 W, Booster 3000 W
- Zone arrière gauche: 190/200 mm Ø, 1750 W, Booster 2000 W
- Zone avant gauche: 190/200 mm Ø, 1750 W, Booster 2000 W
- 4 Boosters

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Economisez jusqu'à 30% d'énergie et de temps avec la Technologie **6TH SENSE**
- Direct Access: accès direct avec commande individuelle par zone
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Gestionnaire d'alimentation: paramètres de puissance maximale 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW
- Puissance de raccordement : 7200 W
- Minuterie
- Sécurité enfant: verrouillage du bandeau de commande

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (LxP): 770x510 mm
- Dimensions de la niche (LxP): 750x480 mm
- Hauteur d'encastrement: 54 mm

SANS CADRE

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 949,99



WF S9365 BF/IXL TAQUE À INDUCTION 65 CM



TYPE

- **iXelium**: un traitement du verre basé sur la nanotechnologie
- Finition: bord avant biseauté

ZONES DE CUISSON

- Fonctions automatiques **6TH SENSE**: faire fondre, maintien au chaud, mijoter et bouillir
- **FlexiSide**, une flexizone verticale pour une détection précise des casseroles
- **ChefControl** avec FlexiSide
- Zone avant droite: 145 mm Ø, 1200 W, booster 1600 W
- Zone arrière droite: 210 mm Ø, 2100 W, booster 3000 W
- Zone arrière gauche: 190/200 mm Ø, 1750 W, booster 2000 W
- Zone avant gauche: 190/200 mm Ø, 1750 W, booster 2000 W
- 4 boosters

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Economisez jusqu'à 30% d'énergie et de temps avec la Technologie **6TH SENSE**
- Direct Access: accès direct avec commande individuelle par zone
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Gestionnaire d'alimentation: paramètres de puissance maximale 2.5 kW / 4 kW / 6 kW / 7.2 kW
- Puissance de raccordement : 7200 W
- Minuterie
- Sécurité enfant: verrouillage du bandeau de commande

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (LxP): 650x510 mm
- Dimensions de la niche (LxP): 562x480 mm
- Hauteur d'encastrement: 50 mm

FACE AVANT BISEAUTÉE

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 899,99



WF S3660 CPNE TAQUE À INDUCTION 59 CM



TYPE

- **CleanProtect**: Nettoyage sans efforts, avec juste une éponge et de l'eau
- Finition: sans cadre, encastrable à fleur du plan de travail

ZONES DE CUISSON

- Fonctions automatiques **6TH SENSE**: faire fondre, maintien au chaud, mijoter et bouillir
- **FlexiSide**, une flexizone verticale pour une détection précise des casseroles
- Zone avant droite: 145 mm Ø, 1200 W, Booster 1500 W
- Zone arrière droite: 210 mm Ø, 2100 W, Booster 3000 W
- Zone arrière gauche: 190/200 mm Ø, 1750 W, Booster 2000 W
- Zone avant gauche: 190/200 mm Ø, 1750 W, Booster 2000 W
- 4 Boosters

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES


- Technologie **6TH SENSE**: Combinaison de cuisson assistée des résultats exceptionnels
- Direct Access: accès direct avec commande individuelle par zone
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Gestionnaire d'alimentation: paramètres de puissance maximale 2,5 kW / 4 kW / 6 kW / 7,2 kW
- Puissance de raccordement: 7200 W
- Minuterie
- Sécurité enfant: verrouillage du bandeau de commande

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (LxP): 590x510 mm
- Dimensions de la niche (LxP): 560x480 mm
- Hauteur d'encastrement: 54 mm

SANS CADRE

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 799,99



WL S6960 BF TAQUE À INDUCTION 59 CM



TYPE

- Finition: bord avant biseauté

ZONES DE CUISSON

- Fonctions automatiques **6TH SENSE**: faire fondre, maintien au chaud, mijoter et bouillir
- **FlexiCook**, la flexibilité de cuisiner simultanément avec une à trois casseroles de toutes tailles
- Zone avant droite: 145 mm Ø, 1200 W, booster 1600 W
- Zone arrière droite: 210 mm Ø, 2100 W, booster 3000 W
- Zone arrière gauche: 180/200 mm Ø, 1750 W, booster 2200 W
- Zone avant gauche: 180/200 mm Ø, 1750 W, booster 2200 W
- 4 boosters

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES


- Economisez jusqu'à 30% d'énergie et de temps avec la Technologie **6TH SENSE**
- Direct Access: accès direct avec commande individuelle par zone
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Gestionnaire d'alimentation: paramètres de puissance maximale 2.5 kW / 4 kW / 6 kW / 7.2 kW
- Puissance de raccordement : 7200 W
- Minuterie
- Sécurité enfant: verrouillage du bandeau de commande

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (LxP): 590x510 mm
- Dimensions de la niche (LxP): 562x480 mm
- Hauteur d'encastrement: 50 mm

FACE AVANT BISEAUTÉE

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 699,99



WL S7960 NE TAQUE DE CUISSON À INDUCTION 59 CM



TYPE

- Finition: sans cadre, encastrable à fleur de plan de travail (coins arrondis)

ZONES DE CUISSON

- Fonctions automatiques **6TH SENSE**: faire fondre, maintien au chaud, mijoter et bouillir
- **FlexiCook**, la flexibilité de cuisiner simultanément avec une à trois casseroles de toutes tailles
- Zone avant droite: 145 mm Ø, 1200 W, booster 1600 W
- Zone arrière droite: 210 mm Ø, 2100 W, booster 3000 W
- Zone arrière gauche: 180/200 mm Ø, 1750 W, booster 2200 W
- Zone avant gauche: 180/200 mm Ø, 1750 W, booster 2200 W
- 4 boosters

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Economisez jusqu'à 30% d'énergie et de temps avec la Technologie **6TH SENSE**
- Direct Access: accès direct avec commande individuelle par zone
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Gestionnaire d'alimentation: paramètres de puissance maximale 2.5 kW / 4 kW / 6 kW / 7.2 kW
- Puissance de raccordement : 7200 W
- Minuterie
- Sécurité enfant: verrouillage du bandeau de commande

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (LxP): 590x510 mm
- Dimensions de la niche (LxP): 562x480 mm
- Hauteur d'encastrement: 50 mm

SANS CADRE

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 699,99



WB S2560 NE

TAQUE À INDUCTION 59 CM



TYPE

- Finition: sans cadre, encastrable à fleur du plan de travail

ZONES DE CUISSON

- Fonctions automatiques **6TH SENSE**: faire fondre, maintien au chaud, mijoter et bouillir
- FlexiDuo: vous pouvez ainsi combiner deux zones de cuisson pour cuisiner sur une plus grande surface
- Zone avant droite: 180 mm Ø, 1800 W, Booster 2100 W
- Zone arrière droite: 180 mm Ø, 1800 W, Booster 2100 W
- Zone arrière gauche: 210 mm Ø, 2100 W, Booster 3000 W
- Zone avant gauche: 145 mm Ø, 1200 W, Booster 1600 W
- 4 boosters

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES


- Economisez jusqu'à 30% d'énergie et de temps avec la Technologie **6TH SENSE**
- Direct Access: accès direct avec commande individuelle par zone
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Gestionnaire d'alimentation: paramètres de puissance maximale 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW
- Puissance de raccordement : 7200 W
- Minuterie
- Sécurité enfant: verrouillage du bandeau de commande

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (LxP): 590x510 mm
- Dimensions de la niche (LxP): 562x480 mm
- Hauteur d'encastrement: 54 mm

SANS CADRE

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 679,99



WS Q2160 NE

TAQUE À INDUCTION 59 CM



TYPE

- Finition: sans cadre, encastrable à fleur du plan de travail (coins arrondis)

ZONES DE CUISSON

- Fonctions automatiques **6TH SENSE**: faire fondre, maintien au chaud, mijoter et bouillir
- Zone avant gauche: 145 mm Ø, 1200 W, booster 1600 W
- Zone arrière droite: 145 mm Ø, 1200 W, Booster 1600 W
- Zone avant droite: 180 mm Ø, 1800 W, booster 2100 W
- Zone arrière gauche: 210 mm Ø, 2100 W, booster 3000 W
- 4 boosters

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Economisez jusqu'à 30% d'énergie et de temps avec la Technologie **6TH SENSE**
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Gestionnaire d'alimentation: paramètres de puissance maximale 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW
- Puissance de raccordement : 7200 W
- Minuterie
- Sécurité enfant: verrouillage du bandeau de commande

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (LxP): 590x510 mm
- Dimensions de la niche (LxP): 562x480 mm
- Hauteur d'encastrement: 50 mm

SANS CADRE

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 629,99



WS Q0530 NE

TAQUE À INDUCTION 29 CM



TYPE

- Finition: sans cadre, encastrable à fleur du plan de travail

ZONES DE CUISSON

- Fonctions automatiques **6TH SENSE**: faire fondre, maintien au chaud, mijoter et bouillir
- Zone avant: 145 mm Ø, 1200 W, booster 1600 W
- Zone arrière: 210 mm Ø, 2100 W, booster 3000 W
- 2 boosters

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES


- Economisez jusqu'à 30% d'énergie et de temps avec la Technologie **6TH SENSE**
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Gestionnaire d'alimentation: paramètres de puissance maximale 2.5 kW/ 3.7 kW
- Puissance de raccordement : 3700 W
- Minuterie
- Sécurité enfant: verrouillage du bandeau de commande

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (LxP): 284x510 mm
- Dimensions de la niche (LxP): 275x490 mm
- Hauteur d'encastrement: 54 mm

SANS CADRE

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 549,99



WRD 6030 B

TAQUE VITROCÉRAMIQUE 30 CM



TYPE

- Finition: sans cadre, encastrable à fleur du plan de travail

ZONES DE CUISSON

- Zone avant: 1200 W
- Zone arrière: 1700 W

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES


- Panneau de commande tactile
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Puissance de raccordement : 2900 W

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 47x300x520 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 40x270x490 mm
- Hauteur d'encastrement: 47 mm

SANS CADRE

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 299,99



AKT 8360 LX
TAQUE VITROCÉRAMIQUE 77 CM

**TYPE**

- Finition: cadre latéral en inox

ZONES DE CUISSON

- 4 zones de cuisson: 1 Radiant 1200 W, 1 Radiant 750/2100 W, 1 Radiant 1000/1800 W, 1 Radiant 1700 W

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES


- Panneau de commande tactile
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Puissance de raccordement: 6800 W
- Minuterie
- Sécurité enfant: verrouillage du bandeau de commande

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (LxP): 770x510 mm
- Dimensions de la niche (LxP): 750x490 mm
- Hauteur d'encastrement: 42 mm

CÔTÉS INOX

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 619,99



AKT 8210 LX
TAQUE VITROCÉRAMIQUE 58 CM

**TYPE**

- Finition: cadre latéral en inox

ZONES DE CUISSON

- 4 zones de cuisson: 1 Radiant 1200 W, 1 Radiant 750/2100 W, 1 Radiant 1200 W, 1 Radiant 1000/1800 W

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES


- Panneau de commande tactile
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Puissance de raccordement: 6300 W
- Minuterie
- Sécurité enfant: verrouillage du bandeau de commande

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (LxP): 580x510 mm
- Dimensions de la niche (LxP): 560x490 mm
- Hauteur d'encastrement: 42 mm

CÔTÉS INOX

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 519,99



AKT 8130/LX
TAQUE VITROCÉRAMIQUE 58 CM

**TYPE**

- Finition: cadre latéral en inox

ZONES DE CUISSON

- 4 zones de cuisson: 1 Radiant 1700 W, 1 Radiant 750/2100 W, 1 Radiant 1200 W, 1 Radiant 1200 W

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Panneau de commande tactile
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Puissance de raccordement: 6200 W
- Minuterie
- Sécurité enfant: verrouillage du bandeau de commande

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (LxP): 580x510 mm
- Dimensions de la niche (LxP): 560x490 mm
- Hauteur d'encastrement: 42 mm

CÔTÉS INOX

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 479,99



GOWL 728/NB
TAQUE DE CUISSON AU GAZ SUR VERRE NOIR 73 CM

**ZONES DE CUISSON**

- Supports de casseroles en fonte noire matte
- 5 brûleurs
- Un brûleur **wok** très puissant qui assure une répartition efficace et homogène de la chaleur pour les cuissons au wok
- Zone avant gauche: 50 mm Ø, Auxiliaire 1000 W
- Zone arrière gauche: 90 mm Ø, Rapide 3000 W
- Zone arrière droite : 75 mm Ø, Semi-rapide 1650 W
- Zone avant droite: 75 mm Ø, Semi-rapide 1650 W
- Zone centrale: 130 mm Ø, DCC medium 4000 W

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Commande frontale
- Boutons noir brossé
- Puissance de raccordement au gaz: 11300 W
- Sécurité thermocouple: interrompt l'arrivée du gaz lorsque la flamme s'éteint
- Allumage électronique intégré dans les commandes

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (LxP): 730x510 mm
- Dimensions de la niche (LxP): 560x480 mm
- Hauteur d'encastrement: 50 mm

NOIR VITRÉ

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 669,99



AKT 5000/NB
TAQUE DE CUISSON AU GAZ SUR VERRE 73 CM

**ZONES DE CUISSON**

- Supports de casseroles en fonte
- 4 brûleurs
- Un brûleur **wok** très puissant qui assure une répartition efficace et homogène de la chaleur pour les cuissons au wok
- Zone avant gauche: 130 mm Ø, Quatre couronnes 3500 W
- Zone arrière gauche: 75 mm Ø, Semi-rapide 1650 W
- Zone arrière droite : 75 mm Ø, Semi-rapide 1650 W
- Zone avant droite: 50 mm Ø, Auxiliaire 1000 W

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES


- Commande frontale
- Puissance de raccordement au gaz: 8000 W
- Sécurité thermocouple: interrompt l'arrivée du gaz lorsque la flamme s'éteint
- Allumage électronique intégré dans les commandes

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (LxP): 730x510 mm
- Dimensions de la niche (LxP): 560x490 mm
- Hauteur d'encastrement: 40 mm

NOIR VITRÉ

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 569,99



GOB 616/NB
TAQUE DE CUISSON AU GAZ SUR VERRE 59 CM

**ZONES DE CUISSON**

- Supports de casseroles en fonte noire matte
- 4 brûleurs
- Zone avant gauche: 90 mm Ø, Rapide 3000 W
- Zone arrière gauche: 75 mm Ø, Semi-rapide 1650 W
- Zone arrière droite : 75 mm Ø, Semi-rapide 1650 W
- Zone avant droite: 50 mm Ø, Auxiliaire 1000 W

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Commande frontale
- Puissance de raccordement au gaz: 7300 W
- Sécurité thermocouple: interrompt l'arrivée du gaz lorsque la flamme s'éteint
- Allumage électronique intégré dans les commandes

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (LxP): 590x510 mm
- Dimensions de la niche (LxP): 560x490 mm
- Hauteur d'encastrement: 50 mm

NOIR VITRÉ

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 449,99



NEW

TGML 761 IX R

TAQUE DE CUISSON AU GAZ 73 CM



TYPE

- Gaskookplaat avec wokbrander
- Inox Easy to Clean

ZONES DE CUISSON

- Supports de casseroles en fonte
- 5 brûleurs
- Un brûleur wok très puissant qui assure une répartition efficace et homogène de la chaleur pour les cuissons au wok
- Zone centre gauche: 113 mm Ø, Brûleur puissant 3500 W
- Zone avant au centre: 55 mm Ø, extra 1000 W
- Zone arrière au centre: 75 mm Ø, Semirapidee 1750 W
- Zone arrière droite: 100 mm Ø, Rapid 3000 W
- Zone avant droite: 75 mm Ø, Semirapide 1750 W

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Puissance de raccordement: 10800 W
- Sécurité thermocouple: interrompt l'arrivée du gaz lorsque la flamme s'éteint
- Allumage électronique intégré dans les commandes

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (LxP): 730x510 mm
- Dimensions de la niche (LxP): 562x480 mm
- Hauteur d'encastrement: 38 mm



TKRL 761 IX K

TAQUE DE CUISSON AU GAZ 75 CM



ZONES DE CUISSON

- Support de casseroles en fonte
- 5 brûleurs
- Un brûleurs **wok** très puissant qui assure une répartition efficace et homogène de la chaleur pour les cuissons au wok
- Zone centrale: 113 mm Ø, Puissance brûleur 3500 W
- Zone avant gauche: 75 mm Ø, semi-rapide 1650W
- Zone arrière gauche: 75 mm Ø, semi-rapide 1650 W
- Zone arrière droite: 100 mm Ø, Rapide 3000 W
- Zone avant droite: 113 mm Ø, Auxiliaire 1000 W

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Commande frontale
- Puissance de raccordement au gaz: 10800 W
- Sécurité thermocouple: interrompt l'arrivée du gaz lorsque la flamme s'éteint
- Allumage électronique intégré dans les commandes

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (LxP): 750x510 mm
- Dimensions de la niche (LxP): 555x475 mm
- Hauteur d'encastrement: 38 mm



TKRL 661 IX EU

TAQUE DE CUISSON AU GAZ 59 CM



TYPE

- *iXelium* traitement

ZONES DE CUISSON

- Supports de casseroles en fonte
- 4 brûleurs
- Un brûleur **wok** très puissant qui assure une répartition efficace et homogène de la chaleur pour les cuissons au wok
- Zone avant gauche: 130 mm Ø, Puissance brûleur 3500 W
- Zone arrière gauche: 75 mm Ø, Semi-rapide 1650 W
- Zone arrière droite: 75 mm Ø, Semi-rapide 1650 W
- Zone avant droite: 50 mm Ø, Auxiliaire 1000 W

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Commande frontale
- Puissance de raccordement au gaz: 7800 W
- Sécurité thermocouple: interrompt l'arrivée du gaz lorsque la flamme s'éteint
- Allumage électronique intégré dans les commandes

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (LxP): 580x510 mm
- Dimensions de la niche (LxP): 555x480 mm
- Hauteur d'encastrement: 40 mm



GMAL 6422/IXL

TAQUE DE CUISSON AU GAZ 59 CM



TYPE

- *iXelium* traitement

ZONES DE CUISSON

- Supports de casseroles en fonte
- 4 brûleurs
- Un brûleur **wok** très puissant qui assure une répartition efficace et homogène de la chaleur pour les cuissons au wok
- Zone avant gauche: 130 mm Ø, Puissance brûleur 3500 W
- Zone arrière gauche: 75 mm Ø, Semi-rapide 1650 W
- Zone arrière droite: 75 mm Ø, Semi-rapide 1650 W
- Zone avant droite: 50 mm Ø, Auxiliaire 1000 W

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Commande frontale
- Puissance de raccordement au gaz: 8000 W
- Sécurité thermocouple: interrompt l'arrivée du gaz lorsque la flamme s'éteint
- Allumage électronique intégré dans les commandes

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (LxP): 590x510 mm
- Dimensions de la niche (LxP): 560x480 mm
- Hauteur d'encastrement: 40 mm

INOX IXELIUM

AANBEVOLEN PRIJS: € 499,99

INOX IXELIUM

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 469,99

INOX IXELIUM

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 399,99

INOX IXELIUM

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 429,99

Accessoires

GRATTOIR MÉTALLIQUE SCR300 48400008546

Le grattoir de nettoyage (avec 1 lame) pour les taques vitrocéramiques, en verre et à induction est le moyen idéal pour éliminer les dépôts brûlés tenaces. Il peut être utilisé pour éliminer les taches et les déversements de nourriture sur votre taque de cuisson, laissant votre taque dans un état parfait.

€ 6,50



BOITE DE 10 LAMES DE RECHANGE EN ACIER INOXYDABLE POUR GRATTOIR BLA014 48400008557

€ 6,70



NETTOYANT POUR TAQUES DE CUISSON - 250 ML VTC101 48400008420

Nettoie efficacement les taques de cuisson à induction, en vitrocéramique et en verre pour une finition parfaite. Élimine les résidus de nourriture et de graisse. La formule spécialisée ajoute également une couche protectrice pour préserver une finition brillante sans rayer ni laisser de marques. Sans chlore.

€ 7,40



KIT DE NETTOYAGE POUR TAQUES DE CUISSON KVC015 48400008418

Il contient:

- Une crème nettoyante 250ml (VTC101)
- Un grattoir
- 10 lames de rechange pour grattoir

€ 17,10





Hottes

Air pur, lumière cristalline, bien-être à la maison

HOTTES

Avec la technologie unique **6TH SENSE** et des capteurs intelligents, les hottes Whirlpool nettoient efficacement l'air de la cuisine en toute occasion, pas seulement pendant la cuisson. La hotte détecte la fumée, les vapeurs et les odeurs et s'ajuste intuitivement pour optimiser les performances. Cela garde votre cuisine fraîche et propre, peu importe ce qui est au menu.

L'éclairage intelligent s'adapte à votre humeur, à l'heure de la journée ou même au plat que vous préparez. Créez la bonne atmosphère dans la cuisine et assurez-vous de pouvoir surveiller facilement le processus de cuisson.



Caractéristiques principales



CookSense

Cuisez sans odeurs indésirables



LightSense

La lumière s'adapte à l'ambiance souhaitée



AirSense

Air frais dans l'environnement

Nouvelle hotte Whirlpool **DropProtect.**

Oubliez les gouttes d'eau pendant que vous cuisinez*.

D'une source de bien-être à une source de stress, une goutte à la fois. C'est ce qu'il se produit lorsque nous sommes **confrontés à des gouttes d'eau qui tombent sur la taque de cuisson** : non seulement c'est ennuyeux mais aussi très stressant, cela gâche le moment présent et, potentiellement, nos préparations.

La **nouvelle hotte Whirlpool** résout ce problème grâce à **DropProtect**, un revêtement innovant qui permet une cuisson sans effort et sans gouttes, chaque jour.

*Basé sur des tests internes de Whirlpool, dans des conditions de cuisson normales.



DropProtect

La nouvelle hotte Whirlpool est équipée de **DropProtect**, un **nanorevêtement innovant** qui empêche efficacement l'accumulation de gouttes d'eau sur la surface en verre de la hotte, de sorte qu'**aucune goutte ne tombe sur la taque de cuisson** ou dans les casseroles pendant la préparation de vos plats*. Cela facilite également la routine de nettoyage, car il n'est pas nécessaire d'essuyer la condensation ni de traiter les halos de buée inesthétiques.



Interface Utilisateur

La nouvelle interface utilisateur, **plus réactive**, garantit également une expérience sans stress.



Caractéristiques secondaires

Niveau de puissance et bruit

3 niveaux de puissance disponibles pour répondre à tous les besoins :

- 570 m3/h - 65 dBA
- 395 m3/h - 57 dBA
- 305 m3/h - 52 dBA

Classe énergétique

Classe énergétique A+ pour une haute efficacité énergétique.

Design

Contrôle tactile premium avec finition en verre.

Contrôle des odeurs

Filtre à graisse en aluminium et filtre à odeurs inclus.

Dimensions

Deux tailles disponibles : 60 cm et 90 cm.



*Basé sur des tests internes de Whirlpool, dans des conditions de cuisson normales.



AKR 759/1 IX HOTTE DÉCORATIVE MURALE 90 CM



TYPE

- Largeur: **90 cm**
- Évacuation extérieure ou recyclage d'air

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Technologie **6THSENSE**: vitesse d'aspiration automatiquement réglée
- **ZenMode**: le meilleur compromis entre performance d'aspiration et niveau sonore
- 3 vitesses d'aspiration + booster
- Commande électronique
- Puissance moteur: 260 W
- Éclairage LED: 2 x 2.5 W
- Puissance de raccordement : 265 W

ACCESSOIRES

- 3 filtres à graisse en aluminium résistant au lave-vaisselle
- Filtre à charbon actif KIT FC 15 inclus
- Cheminée incluse

DONNÉES TECHNIQUES

- Classe énergétique B
- Débit d'air maximum en mode évacuation/recyclage:
713/356 m³/h
- Niveau sonore en mode évacuation:
min. 52 - max. 69 dBA
- Niveau sonore en mode recyclage:
min. 63 - max. 73 dBA

NOIR & INOX EASY TO CLEAN

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 749,99



WHBS92FLTK HOTTE DÉCORATIVE MURALE 90 CM



TYPE

- Largeur: **90 cm**
- Évacuation extérieure ou recyclage d'air

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ZenMode: le meilleur compromis entre performance d'aspiration et niveau sonore
- 3 vitesses d'aspiration + booster
- Commande électronique
- Puissance moteur: 270 W
- Éclairage LED: 2 x 2.5 W
- Puissance de raccordement : 275 W

ACCESSOIRES

- 3 filtres à graisse en aluminium résistant au lave-vaisselle
- Filtre à charbon actif KIT FC 15 inclus
- Cheminée incluse

DONNÉES TECHNIQUES

- Classe énergétique A
- Débit d'air maximum en mode évacuation/recyclage:
720/315 m³/h
- Niveau sonore en mode évacuation:
min. 44 - max. 77 dBA
- Niveau sonore en mode recyclage:
min. 44 - max. 77 dBA

DIMENSIONS

- Dimensions (hxLxP): 1140 x 898 x 455
- Diamètre de la sortie d'air: 150 mm

NOIR

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 629,99



WHBS62FLTK HOTTE DÉCORATIVE MURALE 60 CM



TYPE

- Largeur: **60 cm**
- Évacuation extérieure ou recyclage d'air

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ZenMode: le meilleur compromis entre performance d'aspiration et niveau sonore
- 3 vitesses d'aspiration + booster
- Commande électronique
- Puissance moteur: 270 W
- Éclairage LED: 2 x 2.5 W
- Puissance de raccordement : 275 W

ACCESSOIRES

- 2 filtres à graisse en aluminium résistant au lave-vaisselle
- Filtre à charbon actif KIT FC 15 inclus
- Cheminée incluse

DONNÉES TECHNIQUES

- Classe énergétique A
- Débit d'air maximum en mode évacuation/recyclage:
720/315 m³/h
- Niveau sonore en mode évacuation:
min. 44 - max. 77 dBA
- Niveau sonore en mode recyclage:
min. 44 - max. 77 dBA

DIMENSIONS

- Dimensions (hxLxP): 1140 x 598 x 455
- Diamètre de la sortie d'air: 150 mm

NOIR

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 579,99



WHBS 94 F LM X HOTTE DÉCORATIVE MURALE 90 CM



TYPE

- Largeur: **90 cm**
- Évacuation extérieure ou recyclage d'air

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 3 vitesses d'aspiration
- Commande mécanique
- Puissance moteur: 250 W
- Éclairage LED: 2 x 2.5 W
- Puissance de raccordement : 255 W

ACCESSOIRES

- 3 filtres à graisse en aluminium résistant au lave-vaisselle
- Filtre à charbon actif KIT FC 15 inclus
- Cheminée incluse

DONNÉES TECHNIQUES

- Classe énergétique B
- Débit d'air maximum en mode évacuation/recyclage:
600/326 m³/h
- Niveau sonore en mode évacuation:
min. 46 - max. 69 dBA
- Niveau sonore en mode recyclage:
min. 66 - max. 75 dBA

INOX

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 529,99



WHCN 94 F LM X/1
HOTTE DÉCORATIVE MURALE 90 CM



TYPE

- Largeur: **90 cm**
- Évacuation extérieure ou recyclage d'air

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 3 vitesses d'aspiration
- Commande mécanique
- Puissance moteur: 175 W
- Éclairage LED: 2 x 2.5 W
- Puissance de raccordement : 180 W

ACCESSOIRES

- 3 filtres à graisse en aluminium résistant au lave-vaisselle
- Filtre à charbon actif AMC 072 inclus
- Cheminée incluse

DONNÉES TECHNIQUES

- Classe énergétique B
- Débit d'air maximum en mode évacuation/recyclage:
603/400 m³/h
- Niveau sonore en mode évacuation:
min. 47 - max. 66 dBA
- Niveau sonore en mode recyclage:
min. 56 - max. 71 dBA

INOX

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 479,99



WHCN 64 F LM X/1
HOTTE DÉCORATIVE MURALE 60 CM



TYPE

- Largeur: **60 cm**
- Évacuation extérieure ou recyclage d'air

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 3 vitesses d'aspiration
- Commande mécanique
- Puissance moteur: 175 W
- Éclairage LED: 2 x 2.5 W
- Indicateur de saturation de filtre
- Puissance de raccordement : 180 W

ACCESSOIRES

- 2 filtres à graisse en aluminium résistant au lave-vaisselle
- Filtre à charbon actif AMC 072 inclus
- Cheminée incluse

DONNÉES TECHNIQUES

- Classe énergétique B
- Débit d'air maximum en mode évacuation/recyclage:
603/400 m³/h
- Niveau sonore en mode évacuation:
min. 47 - max. 66 dBA
- Niveau sonore en mode recyclage:
min. 56 - max. 71 dBA

INOX

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 429,99




WIB93LMX
HOTTE ÎLÔT 90 CM

TYPE

- Largeur: **90 cm**
- Évacuation extérieure ou recyclage d'air

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 3 vitesses d'aspiration
- Commande mécanique
- Puissance moteur: 250 W
- Éclairage LED: 4 x 2,5 W
- Puissance de raccordement : 260 W

ACCESSOIRES

- 3 filtres à graisse en aluminium résistant au lave-vaisselle
- Filtre à charbon actif KIT FC 15 inclus
- Cheminée incluse

DONNÉES TECHNIQUES

- Classe énergétique B
- Débit d'air maximum en mode évacuation/recyclage:
603/336 m³/h
- Niveau sonore en mode évacuation:
min. 46 - max. 69 dBA
- Niveau sonore en mode recyclage:
min. 66 - max. 75 dBA

INOX

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 999,99

AKR 504 IX/1
HOTTE ÎLÔT 90 CM

TYPE

- Largeur: **100 cm**
- évacuation extérieure ou recyclage d'air

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Technologie **6TH SENSE**: vitesse d'aspiration automatiquement régulée
- 3 vitesses + booster
- Commande électronique
- Puissance moteur: 260 W
- éclairage LED: 4 x 2,5W
- Puissance de raccordement: 265 W

ACCESSOIRES

- 3 filtres à graisse en aluminium résistant au lave-vaisselle
- Filtre à charbon type AMC 027 inclus
- Cheminée incluse

DONNÉES TECHNIQUES

- Classe énergétique B
- Débit d'air maximum en mode évacuation/recyclage: 581/343 m³/h
- Niveau sonore en mode évacuation: min. 52 - max. 74 dBA
- Niveau sonore en mode recyclage: min. 68 - max. 75 dBA

NOIR & INOX EASY TO CLEAN

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1099,99

UEI 102F LR X
HOTTE PLAFOND 100 CM

TYPE

- Largeur: **100 cm**
- Évacuation extérieure ou recyclage d'air

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Aspiration périphérique
- 3 vitesses d'aspiration + booster
- **Contrôle à distance**
- Puissance moteur: 270 W
- Éclairage LED: 4 x 10 W
- Indicateur de saturation de filtre
- Puissance de raccordement : 280 W

ACCESSOIRES

- 3 filtres à graisse en aluminium résistant au lave-vaisselle
- Filtre à charbon nécessaire pour le mode recirculation; type longlife AMH 290, non-inclus (3 filtres à charbon requis) / type non longlife FK001, non inclus (kit avec 3 filtres à charbon)

DONNÉES TECHNIQUES

- Débit d'air maximum en mode évacuation/recyclage: **750/680** m³/h
- Niveau sonore en mode évacuation: min. 53 - max. 71 dBA
- Niveau sonore en mode recyclage: min. 57 - max. 76 dBA

INOX EASY TO CLEAN

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1349,99

WHVS 91F LT DP K
HOTTE VERTICALE 90 CM

TYPE

- Largeur: **90 cm**
- Évacuation extérieure ou recyclage d'air

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Technologie **6THSENSE**: vitesse d'aspiration automatiquement régulée
- 4 vitesses d'aspiration incluse booster
- Commande électronique
- Puissance moteur: 270 W
- Éclairage LED: 2 x 2,5 W
- Puissance de raccordement : 275 W

ACCESSOIRES

- 1 filtre à graisse
- Filtre à charbon actif AMC 072 inclus
- Cheminée non incluse

DONNÉES TECHNIQUES

- Classe énergétique A+
- Débit d'air maximum en mode évacuation/recyclage: **740/465** m³/h
- Niveau sonore en mode évacuation: min. 52 - max. 70 dBA
- Niveau sonore en mode recyclage: min. 67 - max. 76 dBA

DIMENSIONS

- Dimensions (h x L x P): 1475x898x368
- Diamètre de la sortie d'air: 150 mm

NOIR

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 849,99

WHVS 61F LT DP K
HOTTE VERTICALE 60 CM

TYPE

- Largeur: **60 cm**
- Évacuation extérieure ou recyclage d'air

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Technologie **6THSENSE**: vitesse d'aspiration automatiquement régulée
- 4 vitesses d'aspiration incluse booster
- Commande électronique
- Puissance moteur: 270 W
- Éclairage LED: 2 x 2,5 W
- Puissance de raccordement : 275 W

ACCESSOIRES

- 1 filtre à graisse
- Filtre à charbon actif AMC 072 inclus
- Cheminée non incluse

DONNÉES TECHNIQUES

- Classe énergétique A+
- Débit d'air maximum en mode évacuation/recyclage: **740/465** m³/h
- Niveau sonore en mode évacuation: min. 52 - max. 70 dBA
- Niveau sonore en mode recyclage: min. 67 - max. 76 dBA

DIMENSIONS

- Dimensions (h x L x P): 1475x598x371
- Diamètre de la sortie d'air: 150 mm

NOIR

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 779,99

WHVP 62F LT SK
HOTTE VERTICALE 60 CM

TYPE

- Largeur: **60 cm**
- Évacuation extérieure ou recyclage d'air

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 4 vitesses d'aspiration + booster
- Commande électronique
- Éclairage LED: 2 x 1,5 W
- Puissance de raccordement : 233 W

ACCESSOIRES

- 2 filtres à graisse en aluminium résistant au lave-vaisselle
- Filtre à charbon actif AMC 072 inclus
- Cheminée incluse

DONNÉES TECHNIQUES

- Classe énergétique A
- Débit d'air maximum en mode évacuation/recyclage:
650/580 m³/h
- Niveau sonore en mode évacuation:
min. 52 - max. 71 dBA
- Niveau sonore en mode recyclage:
min. 56 - max. 75 dBA

DIMENSIONS

- Dimensions (h x L x P): 885 x 598 x 326
- Diamètre de la sortie d'air: 150 mm

NOIR

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 699,99



WHVA 92F LM K HOTTE VERTICALE 90 CM



TYPE

- Largeur: **90 cm**
- Évacuation extérieure ou recyclage d'air

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Technologie **6THSENSE**: vitesse d'aspiration automatiquement régulée
- 3 vitesses
- Commande électronique
- Éclairage LED: 2 x 1.5 W
- Puissance de raccordement : 233 W

ACCESSOIRES

- 3 filtres à graisse en aluminium résistant au lave-vaisselle
- Filtre à charbon actif AMC 072 inclus
- Cheminée incluse

DONNÉES TECHNIQUES

- Classe énergétique B
- Débit d'air maximum en mode évacuation/recyclage: **485/490** m³/h
- Niveau sonore en mode évacuation: min. 52 - max. 71 dBA
- Niveau sonore en mode recyclage: min. 56 - max. 75 dBA

DIMENSIONS

- Dimensions (h x L x P): 775 x 898 x 250
- Diamètre de la sortie d'air: 150 mm

NOIR

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 649,99



WHVA 62F LM K HOTTE VERTICALE 60 CM



TYPE

- Largeur: **60 cm**
- Évacuation extérieure ou recyclage d'air

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Technologie **6THSENSE**: vitesse d'aspiration automatiquement régulée
- 3 vitesses
- Commande électronique
- Éclairage LED: 2 x 1.5 W
- Puissance de raccordement : 233 W

ACCESSOIRES

- 2 filtres à graisse en aluminium résistant au lave-vaisselle
- Filtre à charbon actif AMC 072 inclus
- Cheminée incluse

DONNÉES TECHNIQUES

- Classe énergétique B
- Débit d'air maximum en mode évacuation/recyclage: **485/490** m³/h
- Niveau sonore en mode évacuation: min. 52 - max. 71 dBA
- Niveau sonore en mode recyclage: min. 56 - max. 75 dBA

DIMENSIONS

- Dimensions (h x L x P): 775 x 598 x 250
- Diamètre de la sortie d'air: 150 mm

NOIR

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 599,99



WHVF 92F LM X HOTTE VERTICALE 90 CM



TYPE

- Largeur: **90 cm**
- Évacuation extérieure ou recyclage d'air

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 3 vitesses d'aspiration + booster
- Commande électronique
- Éclairage LED: 2 x 1.5 W
- Puissance de raccordement : 233 W

ACCESSOIRES

- 1 filtre à graisse en aluminium résistant au lave-vaisselle
- Filtre à charbon actif AMC 072 inclus
- Cheminée incluse

DONNÉES TECHNIQUES

- Classe énergétique A
- Débit d'air maximum en mode évacuation/recyclage: **485/490** m³/h
- Niveau sonore en mode évacuation: min. 49 - max. 70 dBA
- Niveau sonore en mode recyclage: min. 56 - max. 75 dBA

DIMENSIONS

- Dimensions (h x L x P): 690 x 898 x 192
- Diamètre de la sortie d'air: 150 mm

INOX EASY TO CLEAN

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 599,99



WCTH 63F LEB X HOTTE INTÉGRABLE 53 CM



TYPE

- Largeur: **53 cm**
- Évacuation extérieure ou recyclage d'air

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 3 vitesses d'aspiration
- Commande boutons rotatifs
- Puissance moteur: 75 W
- Éclairage bande LED
- Puissance de raccordement : 257 w

ACCESSOIRES

- 1 filtre à graisse en aluminium résistant au lave-vaisselle
- Filtre à charbon actif KIT FC AH.1 inclus

DONNÉES TECHNIQUES

- Classe énergétique B
- Débit d'air maximum en mode évacuation/recyclage: **600/420** m³/h
- Niveau sonore en mode évacuation: min. 52 - max. 69 dBA
- Niveau sonore en mode recyclage: min. 64 - max. 73 dBA

DIMENSIONS

- Dimensions (h x L x P): 251 x 514 x 283
- Diamètre de la sortie d'air: 150 mm

INOX EASY TO CLEAN

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 469,99



AKR 443/1 GY HOTTE TÉLÉSCOPIQUE 90 CM



TYPE

- Largeur: **90 cm**
- Évacuation extérieure ou recyclage d'air

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 3 vitesses d'aspiration + booster
- Commande mécanique
- Puissance moteur: 200 W
- Éclairage LED: 1 x 6 W
- Espace disponible pour installer une étagère à épices
- Puissance de raccordement : 206 W

ACCESSOIRES

- 4 filtres à graisse en inox résistant au lave-vaisselle
- Filtre à charbon actif AMC 100 inclus
- Panneau frontal décoratif inox
AMH 069 IX inclus

DONNÉES TECHNIQUES

- Classe énergétique A
- Débit d'air maximum en mode évacuation/recyclage:
647/352 m³/h
- Niveau sonore en mode évacuation:
min. 47 - max. 63 dBA

INOX EASY TO CLEAN

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 639,99



AKR 634 GY/3 HOTTE TÉLÉSCOPIQUE 60 CM



TYPE

- Largeur: **60 cm**
- Évacuation extérieure ou recyclage d'air

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 3 vitesses d'aspiration
- Commande mécanique
- Puissance moteur: 200 W
- Éclairage LED: 2 x 3 W
- Puissance de raccordement : 206 W

ACCESSOIRES

- 2 filtres à graisse en aluminium résistant au lave-vaisselle
- Filtre à charbon actif AMC 100 inclus
- Panneau frontal décoratif inox
FBL 560 IN inclus

DONNÉES TECHNIQUES

- Classe énergétique A
- Débit d'air maximum en mode évacuation/recyclage:
647/352 m³/h
- Niveau sonore en mode évacuation:
min. 47 - max. 63 dBA

INOX EASY TO CLEAN

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 489,99



WAH 65 LM X HOTTE TÉLÉSCOPIQUE 60 CM



TYPE

- Largeur: **60 cm**
- Évacuation extérieure ou recyclage d'air

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 3 vitesses d'aspiration
- Commande mécanique
- Puissance moteur: 180 W
- Éclairage LED: 2 x 3 W
- Puissance de raccordement: 186 W

ACCESSOIRES

- 2 filtres Zone graisse en aluminium (compatibles avec le lave-vaisselle)
- Filtre à charbon actif AMC 100 inclus
- Panneau décoratif en acier inoxydable FBL 560 IN inclus

DONNÉES TECHNIQUES

- Classe énergétique D
- Débit d'air maximum en mode évacuation/recyclage: 448/352 m³/u
- Niveau sonore en mode évacuation: min. 48 - max. 62 dBA
- Niveau sonore en mode recyclage: min. 55 - max. 67 dBA

DIMENSIONS

- Dimensions (h x L x P): 396 x 598 x 300
- Diamètre de la sortie d'air: 150 mm

INOX EASY TO CLEAN

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 369,99



AKR 749/1 NB HOTTE TÉLÉSCOPIQUE 60 CM



TYPE

- Largeur: **60 cm**
- Évacuation extérieure ou recyclage d'air

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 3 vitesses d'aspiration
- Commande mécanique
- Puissance moteur: 115 W
- Éclairage LED: 2 x 3 W
- Puissance de raccordement : 121 W

ACCESSOIRES

- 2 filtres à graisse en aluminium résistant au lave-vaisselle
- Filtre à charbon actif KIT FC AH.1 inclus
- Panneau frontal décoratif noir
FBL 560 SW inclus

DONNÉES TECHNIQUES

- Classe énergétique D
- Débit d'air maximum en mode évacuation/recyclage:
304/125 m³/h
- Niveau sonore en mode évacuation:
min. 46 - max. 62 dBA
- Niveau sonore en mode recyclage:
min. 57 - max. 68 dBA

NOIR

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 299,99



AKR 749/1 IX HOTTE TÉLÉSCOPIQUE 60 CM



TYPE

- Largeur: **60 cm**
- Évacuation extérieure ou recyclage d'air

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 3 vitesses d'aspiration
- Commande mécanique
- Puissance moteur: 115 W
- Éclairage LED: 2 x 3 W
- Puissance de raccordement : 121 W

ACCESSOIRES

- 2 filtres à graisse en aluminium résistant au lave-vaisselle
- Filtre à charbon actif KIT FC AH.1 inclus
- Panneau frontal décoratif inox
FBL 560 IN inclus

DONNÉES TECHNIQUES

- Classe énergétique D
- Débit d'air maximum en mode évacuation/recyclage:
304/125 m³/h
- Niveau sonore en mode évacuation:
min. 46 - max. 62 dBA
- Niveau sonore en mode recyclage:
min. 57 - max. 68 dBA

 INOX EASY TO CLEAN

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 299,99



AKR 934/1 IX HOTTE COMPACTE 90 CM



TYPE

- Largeur: **90 cm**
- Évacuation extérieure ou recyclage d'air

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 3 vitesses d'aspiration
- Commande mécanique
- Puissance moteur: 140 W
- Éclairage LED: 2 x 3 W
- Puissance de raccordement : 146 W

ACCESSOIRES

- 1 filtre à graisse en matière synthétique non lavable au lave-vaisselle
- Filtre à charbon actif KIT FG 48 inclus

DONNÉES TECHNIQUES

- Classe énergétique C
- Débit d'air maximum en mode évacuation/recyclage:
320/120 m³/h
- Niveau sonore en mode évacuation:
min. 51 - max. 69 dBA
- Niveau sonore en mode recyclage:
min. 61 - max. 79 dBA

 INOX EASY TO CLEAN

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 329,99



NEW

WSLK 66/2 AS X HOTTE COMPACTE 60 CM



- Largeur: 60 cm
- Évacuation extérieure ou recyclage d'air

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 3 vitesses d'aspiration
- Commande mécanique
- Puissance moteur: 140 W
- Éclairage LED: 1 x 6 W
- Puissance de raccordement: 146 W

ACCESSOIRES

- 2 filtres à graisse en aluminium résistant au lave-vaisselle
- Filtre à charbon actif KIT FG 48 inclus

DONNÉES TECHNIQUES

- Classe énergétique C
- Débit d'air maximum en mode évacuation/recyclage: 384/85 m³/h
- Niveau sonore en mode évacuation: min. 51 - max. 69 dBA
- Niveau sonore en mode recyclage: min. 69 - max. 74 dBA

 INOX LOOK

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 189,99

L'utilisation d'un filtre à charbon est indispensable quand votre hotte est installée en recyclage intérieur : il absorbe efficacement les mauvaises odeurs pendant la cuisson. Pour qu'un filtre à charbon soit efficace, pensez à le changer tous les 6 mois.

FILTRES À CHARBON

HOTTE	FILTRE A CHARBON	PRIX
WHBS C92F LT X	KIT FC 15	€ 49.99
AKR 759/1 IX	KIT FC 15	€ 49.99
WHVS 91F LT DP K	AMC 072	€ 49.99
WHVS 61F LT DP K	AMC 072	€ 49.99
WHBS92FLTK	KIT FC 15	€ 49.99
WHBS62FLTK	KIT FC 15	€ 49.99
WHVP 62F LT SK	AMC 072	€ 49.99
WHVA 92F LM K	AMC 072	€ 49.99
WHVA 62F LM K	AMC 072	€ 49.99
WHVF 92F LM X	AMC 072	€ 49.99
WHBS 95 LM K	KIT FC 15	€ 49.99
AKR 559/3 IX	KIT FC 15	€ 49.99
AKR 558/3 IX	KIT FC 15	€ 49.99
AKR 916 IX/3	AMC 072	€ 49.99
AKR 648/3 IX	AMC 072	€ 49.99
AKR 504 IX/1	KIT FC 15	€ 49.99
WIB93LMX	KIT FC 15	€ 49.99
UEI 102F LR X	AMH 290 (1 st.) FKC 001 (set 3 st.)	€ 79.99 € 129.99
WHVS 92F LT K/1	AMC 072	€ 49.99
WCTH 63F LEB X	KIT FC AH.1	€ 49.99
WCT 64 FLY X	KIT FC AH.1	€ 49.99
AKR 473/1 IX	AMC 072	€ 49.99
AKR 634 GY/3	AMC 100	€ 59.99
AKR 749/1 NB	KIT FC AH.1	€ 49.99
AKR 749/1 IX	KIT FC AH.1	€ 49.99
WSLK 66/2 AS X	KIT FG 48	€ 49.99
WHBS 94 F LM X	KIT FC 15	€ 49.99
WHCN 94 F LM X/1	AMC 072	€ 49.99
WHCN 64 F LM X/1	AMC 072	€ 49.99
WAH 65 LM X	AMC 100	€ 59.99
AKR 443/1 GY	AMC 100	€ 59.99
AKR 934/1 IX	KIT FG 48	€ 49.99

FILTRE LONGLIFE

HOTTE	FILTRE LONGLIFE	PRIX
WHBS C92F LT X	KIT FC 20	€ 79.99
AKR 759/1 IX	KIT FC 20	€ 79.99
WHBS92FLTK	KIT FC 20	€ 79.99
WHBS62FLTK	KIT FC 20	€ 79.99
WHBS 95 LM K	KIT FC 20	€ 79.99
WHBS 94 F LM X	KIT FC 20	€ 79.99
AKR 559/3 IX	KIT FC 20	€ 79.99
AKR 558/3 IX	KIT FC 20	€ 79.99
AKR 504 IX/1	KIT FC 20	€ 79.99
WIB93LMX	KIT FC 20	€ 79.99
AKR 634 GY/3	UAH BI F	€ 79.99
WAH 65 LM X	UAH BI F	€ 79.99
AKR 443/1 GY	UAH BI F	€ 129.99

RALLONGES CHEMINÉES

HOTTE	CHEMINÉE	PRIX
WHBS C92F LT X	AMC 122 (tube supérieur hauteur 600mm)	€ 140.99
	UC 150 (tube supérieur hauteur 1000mm)	€ 149.99
AKR 759/1 IX	AMC 122 (tube supérieur hauteur 600mm)	€ 140.99
	UC 150 (tube supérieur hauteur 1000mm)	€ 149.99
AKR 559/3 IX	AMC 122 (tube supérieur hauteur 600mm), UC 150 (tube supérieur hauteur 1000mm)	€ 140.99 € 149.99
	AMC 122 (tube supérieur hauteur 600mm), UC 150 (tube supérieur hauteur 1000mm)	€ 140.99 € 149.99
WHBS 94 F LM X	AMC 122 (tube supérieur hauteur 600mm)	€ 140.99
	UC 150 (tube supérieur hauteur 1000mm)	€ 149.99
WSLK 66/2 AS X	Conduit AMC 858 IX	€ 79.99
AKR 934/1 IX	AMC 858 IX (tube supérieur hauteur 480/540mm)	€ 79.99

Pour toutes informations ou commande concernant les accessoires, veuillez contacter votre revendeur agréé.



Réfrigération

La dernière technologie dans les réfrigérateurs et congélateurs Whirlpool assure la fraîcheur des produits plusieurs jours. L'agencement intelligent transforme votre cuisine en un espace bien organisé où tout ce dont vous avez besoin est facilement accessible. Les derniers appareils offrent beaucoup d'espace supplémentaire, garantissant toujours de la place pour les articles volumineux ou hauts. Les moteurs silencieux garantissent la tranquillité et la détente à la maison.

Plus frais plus longtemps grâce à la technologie intelligente **6TH SENSE**

RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS

Nous comprenons que la vie ne se déroule pas toujours exactement comme prévu, mais lorsque vous pouvez compter sur la fraîcheur prolongée des aliments, cela ouvre la voie à la créativité et à la flexibilité. Notre dernière technologie **6TH SENSE** crée des conditions idéales pour la préservation de différents types d'aliments.

Un agencement intelligent et des solutions pratiques vous offrent une expérience fluide pour la tranquillité et le bien-être à la maison.



Caractéristiques principales



6TH FreshControl
Plus frais plus longtemps



NoFrost
Froid sans givre



6TH FreezeControl
Geler la fraîcheur



StopFrost
Dégivrer sans effort



6TH SENSE
Vos aliments à la bonne température pour une meilleure conservation.



LessFrost
Davantage d'espace pour votre nourriture

Technologies innovantes dans le réfrigérateur



Technologie 6TH SENSE

Des capteurs intelligents surveillent et ajustent la température dans le réfrigérateur. Ainsi, vous pouvez ouvrir la porte en toute tranquillité d'esprit ou stocker de grandes quantités d'aliments. La technologie **6TH SENSE** détecte automatiquement les variations de température et les ramène à leur niveau optimal. Les produits restent frais plus longtemps tout en consommant moins d'énergie.



6TH SENSE FreshControl

Les capteurs **6TH SENSE FreshControl** surveillent l'humidité de l'air et les fluctuations de température dans le compartiment réfrigérateur. **Ils ramènent rapidement la température au niveau approprié** après l'ouverture de la porte en contrôlant le compresseur et le ventilateur. L'humidité collectée précédemment est redistribuée dans le compartiment via l'évaporateur.



Cette technologie avancée est capable de maintenir **un niveau d'humidité idéal** autour de 85%, offrant ainsi les meilleures performances pour la préservation des aliments frais. Cela permet d'économiser de l'énergie et de prévenir le gaspillage alimentaire.



Technologies innovantes dans le congélateur



6TH SENSE FreezeControl

6TH SENSE FreezeControl maintient une température uniforme dans le congélateur afin de préserver **le goût et la couleur d'origine** des produits congelés. En maintenant l'humidité de l'air à un niveau optimal, cela évite les zones foncées dues aux brûlures causées par le froid et la formation de glace sur le produit ou dans l'emballage.



NoFrost

La technologie **NoFrost** est un système intelligent de circulation d'air qui empêche la formation de glace dans le compartiment de congélation. **Cela signifie que vous n'avez pas besoin de dégivrer le congélateur deux fois par an.** La technologie intelligente fait le travail pour vous, vous permettant de vous concentrer sur votre bien-être à la maison.



StopFrost

StopFrost prévient la formation de glace sur vos produits et dans le compartiment de congélation. L'humidité libérée est recueillie sur le plateau **StopFrost**.

Retirez la glace en un tour de main

Retirez le plateau **StopFrost**, rincez-le sous le robinet, essuyez-le et remplacez-le.



LessFrost

LessFrost minimise la formation de glace et rend son élimination extrêmement facile. Les grilles de refroidissement ont été remplacées par des étagères en verre et l'évaporateur est situé derrière les parois du congélateur. Le résultat : une formation de glace minimale et limitée aux parois. Vous n'avez donc pas besoin de dégivrer aussi souvent, et en plus, cela se fait plus rapidement et plus facilement.

LessFrost offre également plus d'espace dans le compartiment. Grâce aux étagères amovibles, l'intérieur est entièrement personnalisable.

Fonctionnalités intelligentes pour une utilisation sans souci



TOTAL NoFrost

Vous pouvez oublier définitivement le dégivrage manuel du congélateur. La condensation dans le réfrigérateur appartient au passé. Cette technologie prévient la formation de glace dans le congélateur et évite les gouttes d'eau sur la paroi arrière du réfrigérateur.



Metal MultiFlow

Profitez pleinement du réfrigérateur et placez les produits où vous le souhaitez, sans avoir à y réfléchir. Le **Metal MultiFlow** garantit des fluctuations de température minimales¹.



Multi Fresh box

Le tiroir ajustable crée les conditions idéales pour différents types d'aliments. Un simple tour de molette suffit. Choisissez parmi trois réglages, optimisés pour des ingrédients spécifiques : viande et poisson, légumes et fruits, ou produits laitiers.

Viande et poisson



Légumes et fruits



Produits laitiers



FreshBox+

Tiroir avec une molette intégrée vous permettant de sélectionner le niveau d'humidité idéal. Conservez les légumes et les fruits jusqu'à 15 jours² dans leur état optimal.



Snack Box

Un espace pratique pour avoir toujours vos snacks préférés à portée de main.



Deli Box

Un espace spécifique pour les aliments délicats, parfait pour préserver le goût et la forme.



Total No Stress avec le réfrigérateur- congélateur **Total NoFrost**, le plus silencieux sur le marché¹



Aujourd'hui, plus que jamais, nous passons la majorité de notre temps à la maison où le silence est essentiel pour se détendre et rester concentré. Le réfrigérateur-congélateur **Total NoFrost** de Whirlpool, **le plus silencieux sur le marché¹**, répond à votre besoin de tranquillité et vous permet de vivre sans stress.

Le compresseur **ZenInverter** fonctionne silencieusement, et grâce à la technologie **Total NoFrost**, le stress du dégivrage manuel est définitivement révolu.

La technologie exclusive **6TH SENSE** détecte les fluctuations indésirables de température et rétablit immédiatement le niveau idéal, à la fois dans le compartiment réfrigérateur et dans le compartiment congélateur. Cela évite le gaspillage inutile de vos produits frais.

Caractéristiques principales



Technologie **6TH SENSE**

Vos aliments à la bonne température pour une meilleure conservation.



ZenInverter Technology

Hautes performances à un faible niveau sonore.



Multi Fresh box

3 réglages de température différents pour conserver différents types d'aliments à leur température idéale.



Total NoFrost avec le Metal MultiFlow

Oubliez le dégivrage manuel dans le congélateur et la condensation dans le réfrigérateur. Le **Metal MultiFlow** garantit un flux d'air frais et uniforme.



Flexi Shelf+

La tablette pliable vous offre toujours la flexibilité de ranger des articles aussi bien grands que petits ou hauts.

¹ Fait référence à la catégorie des réfrigérateurs-congélateurs avec compartiment congélation en bas, à l'exception des modèles avec contrôle interne et classe énergétique F, atteignant 33 dBA. Test effectué en comparant les déclarations sonores des concurrents, novembre 2020.

Everest:

extra haut, plus
d'espace, plus de
tranquillité d'esprit



Everest

Les réfrigérateurs-congérateurs Everest mesurent **194 cm** de hauteur! Everest offre **jusqu'à 33 litres de capacité supplémentaire** et est disponible en version **Total NoFrost** extra silencieux avec **Metal MultiFlow** ou en version **StopFrost**. Plus d'espace, plus de tranquillité d'esprit.

Everest s'intègre dans tous les designs de cuisine et est conçu pour s'adapter à un module de cuisine standard de 60x60 cm.




Installation invisible



Installation invisible

Le **système exclusif de glissières invisibles**, entièrement dissimulées derrière la porte du réfrigérateur et du congélateur, garantit également un design harmonieux.



Pour les cuisines rustiques dont l'intérieur de la porte fait 13 mm ou moins, l'installation des glissières invisibles n'est pas possible. Néanmoins, l'installation des glissières de manière classique et visible est quant à elle possible.

Space400

Total NoFrost: le plus grand de sa catégorie¹

Le chargement de vos courses peut parfois être fastidieux lorsque vous disposez d'un espace limité, d'étagères peu flexibles et de petits tiroirs. Mais devinez quoi ? Ce stress est du passé !

Dites bonjour au réfrigérateur-congélateur encastrable de Whirlpool **Space400 Total NoFrost** ! Il est conçu pour ranger toutes vos courses sans souci, avec **la plus grande capacité de sa catégorie, pour une expérience sans tracas**. Cela signifie **50% de plus d'espace²** et une multitude de solutions intelligentes pour garder tout organisé.

Et une fois vos courses chargées, vous n'avez plus à vous inquiéter. Grâce à la technologie exclusive **6TH SENSE** et à la technologie **Total NoFrost** avec **Metal MultiFlow**, vos produits restent non seulement parfaitement organisés, mais aussi frais plus longtemps, partout dans le réfrigérateur !



Caractéristiques principales



+50% d'espace²

Grâce à la plus grande capacité de sa catégorie.



Total NoFrost

Oubliez le dégivrage manuel dans le congélateur et la condensation dans le réfrigérateur.



SpaceManagement Suite

Une série de solutions intelligentes pour la conservation des aliments, plus intuitives que jamais.

¹ Sur la base du total de la capacité nette déclarée par les fabricants concurrents en tenant compte de la catégorie de produit réfrigérateurs-congélateurs combinés Total NoFrost et se référant à tous les modèles d'une capacité nette totale de 394L vendus sous les marques de Whirlpool Corporation : Whirlpool, Hotpoint/Ariston, Bauknecht, KitchenAid.

² Par rapport à un réfrigérateur-congélateur encastrable Whirlpool Total NoFrost standard de 54 cm largeur.



NEW

WHG2 6574W X5E

FREE-STANDING SIDE BY SIDE 179 CM

**CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

- Classe énergétique D
- Fini les corvées de dégivrage dans le congélateur grâce à la technologie **NoFrost** qui empêche la formation de givre
- Technologie **6TH SENSE**: détecte et corrige 5 fois plus rapidement les variations de température pour une meilleure conservation des aliments
- Display électronique sur la porte
- Distributeur d'eau et de glaçons
- Éclairage LED sur les côtés
- 6 clayettes dans le compartiment réfrigérateur, dont 4 ajustables en hauteur
- 2 tiroirs de surgélation
- Compartiment pour produits laitiers
- Porte-bouteilles
- Flush Handle

FONCTIONS ET PERFORMANCES

- Consommation annuelle: 306 kWh/a
- Capacité nette du réfrigérateur: 525 L
- Niveau sonore: 35 dBA
- Classe climatique tempérée élargie/tropicale

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 1790x910x705 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1599.99

NEW

WHG2 6574W XK5E

FREE-STANDING SIDE BY SIDE 179 CM

**CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

- Classe énergétique D
- Fini les corvées de dégivrage dans le congélateur grâce à la technologie **NoFrost** qui empêche la formation de givre
- Technologie **6TH SENSE**: détecte et corrige 5 fois plus rapidement les variations de température pour une meilleure conservation des aliments
- Display électronique sur la porte
- Distributeur d'eau et de glaçons
- Éclairage LED sur les côtés
- 6 clayettes dans le compartiment réfrigérateur, dont 4 ajustables en hauteur
- 2 tiroirs de surgélation
- Compartiment pour produits laitiers
- Porte-bouteilles
- Flush Handle

FONCTIONS ET PERFORMANCES

- Consommation annuelle: 306 kWh/a
- Capacité nette du réfrigérateur: 525 L
- Niveau sonore: 35 dBA
- Classe climatique tempérée élargie/tropicale

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 1790x910x705 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1699.99**WH SP70 T121**

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ ENCASTRABLE TOTAL NOFROST 194 CM (70 CM)

**CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

- **Space400** : 50% d'espace supplémentaire par rapport à un combiné intégrable **Total NoFrost** standard
- Le réfrigérateur **Total NoFrost** le plus silencieux du marché
- Classe énergétique E
- Système de fixation par glissières ajustables et **invisibles**
- Technologie **6TH SENSE** : détecte et corrige 5 fois plus rapidement les variations de température pour une meilleure conservation des aliments
- **6TH SENSE FreezeControl** : réduit les brûlures de surgélation jusqu'à 50%
- **Total NoFrost** : dégivrage automatique, fini les corvées de dégivrage dans le congélateur et les gouttelettes de glace au fond du réfrigérateur
- **Multiflow en métal** pour une distribution uniforme de la température
- 2 tiroirs dans le compartiment réfrigérateur : **FreshBox+** et **FreshBox 0°C**
- 6 clayettes dans le compartiment réfrigérateur, dont 4 ajustables en hauteur, 4 balconnets ajustables
- Compartiment pour produits laitiers
- 2 porte-bouteilles individuels
- 2 tiroirs de surgélation et 1 plateau accès direct, bac à glaçons
- Réglage électronique de la température
- Éclairage LED
- Compresseur ZenInverter
- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement : 140 W

FONCTIONS ET PERFORMANCES

- Fonction de refroidissement rapide et de surgélation rapide
- Alarme porte ouverte (seulement frigo) et en cas de panne de courant
- Consommation annuelle : 257 kWh/a
- Volume total net : 394 L (295 L réfrigérateur/ 99 L congélateur)
- Congélateur 4 étoiles
- Niveau sonore : 32 dBA
- Classe climatique tempérée élargie/tropicale
- Durée de conservation en cas de panne de courant : 9 heures
- Capacité de surgélation : 10kg/24h

DIMENSIONS

- Dimensions (HxLxP) : 1935x690x551 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP) : 1940x710x560 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1749.99**SP40 810 2**

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ ENCASTRABLE 194 CM (70 CM)

**CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

- **Space400** : 40% d'espace supplémentaire par rapport à un combiné intégrable standard
- Classe énergétique E
- Système de fixation par glissières ajustables
- Technologie **6TH SENSE FreshControl** : garantit une humidité idéale dans toute la cavité pour préserver la fraîcheur, la couleur et la saveur des aliments
- **6TH SENSE FreezeControl** : réduit les brûlures de surgélation jusqu'à 50%
- Technologie Direct cool avec système de ventilation
- Système de refroidissement du congélateur : statique avec **LessFrost**
- 3 tiroirs dans le compartiment réfrigérateur : **FreshBox+**, **Deli Box** et **Snack**.
- 5 clayettes dans le compartiment réfrigérateur, dont 3 ajustables en hauteur, 4 balconnets ajustables
- 3 tiroirs de surgélation
- Réglage électronique de la température
- Éclairage LED
- Compresseur inverter
- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement : 140 W

FONCTIONS ET PERFORMANCES

- Fonction de refroidissement rapide et de surgélation rapide
- Alarme porte ouverte (seulement frigo) et en cas de panne de courant
- Consommation annuelle : 248 kWh/a
- Volume total net : 400 L (299 L réfrigérateur/ 101 L congélateur)
- Congélateur 4 étoiles
- Niveau sonore : 35 dBA
- Classe climatique tempérée élargie/tropicale
- Durée de conservation en cas de panne de courant : 13 heures
- Capacité de surgélation : 12kg/24h

DIMENSIONS

- Dimensions (HxLxP) : 1935x690x545 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP) : 1940x710x560 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1559.99



WHC20 T352
RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ ENCASTRABLE 194 CM



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Everest** : Jusqu'à 33 L de capacité nette en plus par rapport à un réfrigérateur traditionnel
- Le réfrigérateur **Total NoFrost** le plus silencieux du marché
- Classe énergétique E
- Système de fixation par glissières ajustables
- Technologie **6TH SENSE** : détecte et corrige 5 fois plus rapidement les variations de température pour une meilleure conservation des aliments
- **Total NoFrost** : dégivrage automatique, fini les corvées de dégivrage dans le congélateur et les gouttelettes de glace au fond du réfrigérateur
- **Multiflow en métal** pour une distribution uniforme de la température
- 2 tiroirs dans le compartiment réfrigérateur : **MultiFreshBox** et **FreshBox**
- 6 clayettes dans le compartiment réfrigérateur, dont 4 ajustables en hauteur, 4 balconnets ajustables
- Compartiment pour produits laitiers
- Porte-bouteilles
- 2 tiroirs de surgélation et 1 plateau accès direct, bac à glaçons
- Réglage électronique de la température
- Éclairage LED
- Compresseur ZenInverter
- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement : 180 W

FONCTIONS ET PERFORMANCES

- Fonction de surgélation rapide
- Alarme porte ouverte (seulement frigo) et en cas de panne de courant
- Consommation annuelle : 222 kWh/a
- Volume total net : 280 L (212 L réfrigérateur/ 68 L congélateur)
- Congélateur 4 étoiles
- Niveau sonore : 32 dBA
- Classe climatique tempérée élargie/tropicale
- Durée de conservation en cas de panne de courant : 7 heures
- Capacité de surgélation : 7kg/24h

DIMENSIONS

- Dimensions (HxLxP) : 1935x540x545 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP) : 1940x560x560 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1459.99



NEW

WHC20D023B1 SF
RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ ENCASTRABLE 194 CM



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Everest: Jusqu'à 32 L de capacité nette en plus par rapport à un réfrigérateur traditionnel
- Classe énergétique E
- Système de fixation par glissières ajustables et **invisibles**
- Technologie **6TH SENSE** : détecte et corrige 5 fois plus rapidement les variations de température pour une meilleure conservation des aliments
- Système de refroidissement du compartiment réfrigérateur: dynamique
- Technologie Direct Cool avec système de ventilation
- Système de dégivrage: manuel avec **StopFrost**
- 2 tiroirs dans le compartiment réfrigérateur: **FreshBox+** et **DeliBox**
- 5 clayettes dans le compartiment réfrigérateur, dont 3 ajustables en hauteur, 5 balconnets ajustables
- Compartiment pour produits laitiers
- 2 porte-bouteilles individuels
- 2 tiroirs de surgélation et 1 plateau accès direct, bac Zone glaçons
- Réglage électronique de la température
- Éclairage LED
- Compresseur inverter
- Charnières Zone droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 140 W

FONCTIONS ET PERFORMANCES

- Fonction de refroidissement rapide et de surgélation rapide
- Alarme porte ouverte (seulement frigo)
- Consommation annuelle: 225 kWh/a
- Volume total net: 300 L (221 L réfrigérateur/ 79 L congélateur)
- Congélateur 4 étoiles
- Niveau sonore: 34 dBA
- Classe climatique tempérée élargie/tropicale
- Durée de conservation en cas de panne de courant: 19 heures
- Capacité de surgélation: 4kg/24h


DIMENSIONS

- Dimensions (HxLxP): 1935x540x545 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP): 1940x560x560 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1369.99



WHC18 T574 P
RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ ENCASTRABLE TOTAL NOFROST 177 CM



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Le réfrigérateur **Total NoFrost** le plus silencieux du marché
- Classe énergétique C
- Système de fixation par glissières ajustables
- Technologie **6TH SENSE** : détecte et corrige 5 fois plus rapidement les variations de température pour une meilleure conservation des aliments
- **Total NoFrost** : dégivrage automatique, fini les corvées de dégivrage dans le congélateur et les gouttelettes de glace au fond du réfrigérateur
- **Multiflow en métal** pour une distribution uniforme de la température
- Système innovatif **Push to Open** pour ouvrir son réfrigérateur d'une simple pression
- 2 tiroirs dans le compartiment réfrigérateur: **MultiFreshBox** et **FreshBox+**
- 4 clayettes dans le compartiment réfrigérateur, dont 2 ajustables en hauteur et 1 complètement pliable, 3 balconnets ajustables
- Compartiment pour produits laitiers
- Porte-bouteilles
- 2 tiroirs de surgélation et 1 plateau accès direct, bac à glaçons
- Réglage électronique de la température, écran tactile interne
- Éclairage LED
- Compresseur ZenInverter
- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement : 180 W

FONCTIONS ET PERFORMANCES

- Fonction de refroidissement rapide et de surgélation rapide
- Alarme porte ouverte (seulement frigo) et en cas de panne de courant
- Consommation annuelle : 143 kWh/a
- Volume total net : 250 L (182 L réfrigérateur/ 68 L congélateur)
- Congélateur 4 étoiles
- Niveau sonore : 32 dBA
- Classe climatique tempérée élargie/tropicale
- Durée de conservation en cas de panne de courant : 7 heures
- Capacité de surgélation : 7kg/24h

DIMENSIONS

- Dimensions (HxLxP) : 1770x540x545 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP) : 1776x560x560 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1659.99



WHC18 T323
RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ ENCASTRABLE TOTAL NOFROST 177 CM



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Le réfrigérateur **Total NoFrost** le plus silencieux du marché
- Classe énergétique D
- Système de fixation par glissières ajustables
- Technologie **6TH SENSE** : détecte et corrige 5 fois plus rapidement les variations de température pour une meilleure conservation des aliments
- **Total NoFrost** : dégivrage automatique, fini les corvées de dégivrage dans le congélateur et les gouttelettes de glace au fond du réfrigérateur
- **Multiflow en métal** pour une distribution uniforme de la température
- 2 tiroirs dans le compartiment réfrigérateur : **MultiFreshBox** et **FreshBox**
- 4 clayettes dans le compartiment réfrigérateur, dont 3 ajustables en hauteur, 3 balconnets ajustables
- Compartiment pour produits laitiers
- 2 tiroirs de surgélation et 1 plateau accès direct, bac à glaçons
- Réglage électronique de la température
- Éclairage LED
- Compresseur ZenInverter
- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement : 180 W

FONCTIONS ET PERFORMANCES

- Fonction de surgélation rapide
- Alarme porte ouverte (seulement frigo) et en cas de panne de courant
- Consommation annuelle : 179 kWh/a
- Volume total net : 250 L (182 L réfrigérateur/ 68 L congélateur)
- Congélateur 4 étoiles
- Niveau sonore : 32 dBA
- Classe climatique tempérée élargie/tropicale
- Durée de conservation en cas de panne de courant : 7 heures
- Capacité de surgélation : 7kg/24h

DIMENSIONS

- Dimensions (HxLxP) : 1770x540x545 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP) : 1776x560x560 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1359.99



WHC18D021C2 SF
RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ ENCASTRABLE 177 CM



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Classe énergétique D
- Système de fixation par glissières ajustables et **invisibles**
- Technologie **6TH SENSE** : détecte et corrige 5 fois plus rapidement les variations de température pour une meilleure conservation des aliments
- **6TH SENSE FreezeControl** : réduit les brûlures de surgélation jusqu'à 50%
- Système de refroidissement du compartiment réfrigérateur : dynamique
- Technologie Direct Cool avec système de ventilation
- Système de dégivrage : manuel avec **StopFrost**
- 1 tiroir dans le compartiment réfrigérateur : **FreshBox+**
- 5 clayettes dans le compartiment réfrigérateur, dont 4 ajustables en hauteur, 3 balconnets ajustables
- Compartiment pour produits laitiers
- 4 porte-bouteilles individuels
- 2 tiroirs de surgélation et 1 plateau accès direct, bac à glaçons
- Réglage électronique de la température
- Éclairage LED
- Compresseur inverter
- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement : 140 W

FONCTIONS ET PERFORMANCES

- Fonction de refroidissement rapide et de surgélation rapide
- Alarme porte ouverte (seulement frigo)
- Consommation annuelle : 181 kWh/a
- Volume total net : 268 L (189 L réfrigérateur/ 79 L congélateur)
- Congélateur 4 étoiles
- Niveau sonore : 33 dBA
- Classe climatique tempérée élargie/tropicale
- Durée de conservation en cas de panne de courant : 12 heures
- Capacité de surgélation : 9kg/24h

DIMENSIONS

- Dimensions (HxLxP) : 1770x540x545 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP) : 1776x560x555 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1299,99



WHC18D011C1 SF
RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ ENCASTRABLE 177 CM



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Classe énergétique E
- Système de fixation par glissières ajustables et **invisibles**
- Technologie **6TH SENSE FreshControl** : garantit une humidité idéale dans toute la cavité pour préserver la fraîcheur, la couleur et la saveur des aliments
- Système de refroidissement du compartiment réfrigérateur : dynamique
- Technologie Direct Cool avec système de ventilation
- Système de dégivrage : manuel avec **StopFrost**
- 1 tiroir dans le compartiment réfrigérateur : **FreshBox+**
- 5 clayettes dans le compartiment réfrigérateur, dont 4 ajustables en hauteur, 3 balconnets ajustables
- Compartiment pour produits laitiers
- 4 porte-bouteilles individuels
- 2 tiroirs de surgélation et 1 plateau accès direct, bac à glaçons
- Réglage électronique de la température
- Éclairage LED
- Compresseur inverter
- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement : 140 W

FONCTIONS ET PERFORMANCES

- Fonction de refroidissement rapide et de surgélation rapide
- Alarme porte ouverte (seulement frigo)
- Consommation annuelle : 227 kWh/a
- Volume total net : 268 L (189 L réfrigérateur/ 79 L congélateur)
- Congélateur 4 étoiles
- Niveau sonore : 34 dBA
- Classe climatique tempérée élargie/tropicale
- Durée de conservation en cas de panne de courant : 12 heures
- Capacité de surgélation : 9kg/24h

DIMENSIONS

- Dimensions (HxLxP) : 1770x540x545 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP) : 1776x560x555 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1139,99



NEW

WHC18D051A1
RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ ENCASTRABLE 177 CM



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Classe énergétique E
- Système de fixation par glissières ajustables et **invisibles**
- Technologie **6TH SENSE** : détecte et corrige 5 fois plus rapidement les variations de température pour une meilleure conservation des aliments
- Système de refroidissement du compartiment réfrigérateur : statique
- Technologie Direct Cool
- Système de dégivrage : manuel avec **LessFrost**
- 1 tiroir dans le compartiment réfrigérateur : **FreshBox+**
- 5 clayettes dans le compartiment réfrigérateur, dont 4 ajustables en hauteur, 4 balconnets ajustables
- Compartiment pour produits laitiers
- 2 tiroirs de surgélation et 1 plateau accès direct, bac Zone glaçons
- Réglage électronique de la température
- Éclairage LED
- Charnières Zone droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 140 W

FONCTIONS ET PERFORMANCES

- Fonction de refroidissement rapide et de surgélation rapide
- Alarme porte ouverte (seulement frigo)
- Consommation annuelle: 227 kWh/a
- Volume total net: 268 L (189 L réfrigérateur/ 79 L congélateur)
- Congélateur 4 étoiles
- Niveau sonore: 34 dBA
- Classe climatique tempérée élargie/tropicale
- Durée de conservation en cas de panne de courant: 19 heures
- Capacité de surgélation: 4kg/24h

DIMENSIONS

- Dimensions (HxLxP): 1770x540x545 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP): 1776x560x560 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1089,99



NEW

WHSD184011B1
RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRABLE AVEC CONGÉLATEUR 177 CM



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Classe énergétique E
- Système de fixation par glissières ajustables et **invisibles**
- Technologie **6TH SENSE** : détecte et corrige 5 fois plus rapidement les variations de température pour une meilleure conservation des aliments
- Technologie Direct Cool avec système de ventilation
- Système de dégivrage du compartiment congélateur: manuel
- 2 tiroirs à légumes
- 6 étagères dans le compartiment réfrigérateur dont 4 ajustables en hauteur
- 1 étagère dans le compartiment congélateur
- 6 balconnets ajustables
- Compartiment pour produits laitiers
- 2 porte-bouteilles individuels
- Réglage électronique de la température
- Éclairage LED
- Compresseur inverter
- Charnières Zone droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 130 W

FONCTIONS ET PERFORMANCES

- Fonction de surgélation rapide
- Alarme porte ouverte (seulement frigo)
- Consommation annuelle: 172 kWh/a
- Capacité nette du réfrigérateur: 256 L
- Capacité nette du congélateur: 29 L
- Frigo avec compartiment congélateur 4 étoiles
- Niveau sonore: 34 dBA
- Classe climatique tempérée élargie/tropicale
- Durée de conservation en cas de panne de courant: 14 heures
- Capacité de surgélation: 3kg/24h

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 1770x540x545 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP): 1776x560x560 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1249,99



NEW

WHSD18A013C2 RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRABLE 177 CM



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Classe énergétique D
- Système de fixation par glissières ajustables et **invisibles**
- Technologie **6TH SENSE** : détecte et corrige 5 fois plus rapidement les variations de température pour une meilleure conservation des aliments
- Technologie Direct Cool avec système de ventilation
- 4 tiroirs à légumes
- 7 étagères dans le compartiment réfrigérateur dont 3 ajustables en hauteur
- 4 balconnets ajustables
- Compartiment pour produits laitiers
- 4 porte-bouteilles individuels
- Réglage électronique de la température
- Éclairage LED
- Compresseur inverter
- Charnières Zone droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 130 W

FONCTIONS ET PERFORMANCES

- Alarme porte ouverte (seulement frigo)
- Consommation annuelle: 91 kWh/a
- Capacité nette du réfrigérateur: 306 L
- Niveau sonore: 34 dBA
- Classe climatique tempérée élargie/tropicale

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 1770x540x545 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP): 1776x560x560 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1349.99



NEW

WHSD18A021B1 RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRABLE 177 CM



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Classe énergétique E
- Système de fixation par glissières ajustables et **invisibles**
- Technologie **6TH SENSE** : détecte et corrige 5 fois plus rapidement les variations de température pour une meilleure conservation des aliments
- Technologie Direct Cool avec système de ventilation
- 3 tiroirs à légumes
- 7 étagères dans le compartiment réfrigérateur dont 4 ajustables en hauteur
- 4 balconnets ajustables
- Compartiment pour produits laitiers
- 2 porte-bouteilles individuels
- Réglage électronique de la température
- Éclairage LED
- Compresseur inverter
- Charnières Zone droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 130 W

FONCTIONS ET PERFORMANCES

- Alarme porte ouverte (seulement frigo)
- Consommation annuelle: 113 kWh/a
- Capacité nette du réfrigérateur: 306 L
- Niveau sonore: 34 dBA
- Classe climatique tempérée élargie/tropicale

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 1770x540x545 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP): 1776x560x560 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1169.99



ARG 86122 RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRABLE AVEC CONGÉLATEUR 122 CM



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Classe énergétique E
- Système de fixation par glissières ajustables
- Technologie **6TH SENSE** : détecte et corrige 5 fois plus rapidement les variations de température pour une meilleure conservation des aliments
- Technologie Direct Cool
- Système de dégivrage du compartiment congélateur : manuel
- 1 tiroir à légumes
- 4 étagères dans le compartiment réfrigérateur dont 3 ajustables en hauteur
- 4 balconnets ajustables
- Compartiment pour produits laitiers
- Porte-bouteilles
- Réglage électronique de la température
- Éclairage LED
- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement : 80 W

FONCTIONS ET PERFORMANCES

- Consommation annuelle : 151 kWh/a
- Capacité nette du réfrigérateur : 171 L
- Capacité nette du congélateur : 18 L
- Frigo avec compartiment congélateur 4 étoiles
- Niveau sonore : 36 dBA
- Classe climatique tempérée élargie/subtropicale
- Durée de conservation en cas de panne de courant : 11 heures
- Capacité de surgélation : 3kg/24h

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 1220x540x545 mm
- Dimensions minimale de la niche (HxLxP) : 1225x560x550 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 799.99



ARG 8502 RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRABLE 122 CM



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Classe énergétique E
- Système de fixation par glissières ajustables
- Technologie **6TH SENSE FreshControl** : garantit une humidité idéale dans toute la cavité pour préserver la fraîcheur, la couleur et la saveur des aliments
- Technologie Direct Cool avec système de ventilation
- 1 tiroir à légumes
- 5 étagères dans le compartiment réfrigérateur dont 4 ajustables en hauteur
- 3 balconnets ajustables
- Réglage électronique de la température
- Éclairage LED
- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement : 75 W

FONCTIONS ET PERFORMANCES

- Fonction de refroidissement rapide
- Consommation annuelle : 102 kWh/a
- Capacité nette du réfrigérateur : 209 L
- Niveau sonore : 35 dBA
- Classe climatique tempérée élargie/tropicale

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 1220x540x545 mm
- Dimensions minimale de la niche (HxLxP) : 1225x560x550 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 779.99



ARG 10472 SF2
RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRABLE AVEC CONGÉLATEUR 102 CM



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Classe énergétique E
- Système de fixation par glissières ajustables
- Technologie **6TH SENSE** : détecte et corrige 5 fois plus rapidement les variations de température pour une meilleure conservation des aliments
- Technologie Direct cool
- Système de dégivrage du compartiment congélateur : manuel avec **StopFrost**
- 1 tiroir à légumes
- 3 étagères dans le compartiment réfrigérateur dont 2 ajustables en hauteur
- 2 balconnets ajustables
- Réglage électronique de la température
- Éclairage LED
- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement : 90 W

FONCTIONS ET PERFORMANCES

- Consommation annuelle : 149 kWh/a
- Capacité nette du réfrigérateur: 131 L
- Capacité nette du congélateur : 18 L
- Frigo avec compartiment congélateur 4 étoiles
- Niveau sonore : 35 dBA
- Classe climatique tempérée élargie/tempérée
- Durée de conservation en cas de panne de courant : 11 heures
- Capacité de surgélation : 4kg/24h

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 1021x540x545 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP) : 1026x560x550 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 839,99



ARG 100712
RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRABLE 102 CM



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Classe énergétique E
- Système de fixation par glissières ajustables
- Technologie **6TH SENSE** : détecte et corrige 5 fois plus rapidement les variations de température pour une meilleure conservation des aliments
- Technologie Direct cool
- 1 tiroir à légumes
- 4 étagères dans le compartiment réfrigérateur dont 3 ajustables en hauteur
- 2 balconnets ajustables
- Réglage électronique de la température
- Éclairage LED
- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement : 90 W

FONCTIONS ET PERFORMANCES

- Consommation annuelle : 96 kWh/a
- Capacité nette du réfrigérateur : 167 L
- Niveau sonore : 29 dBA
- Classe climatique tempérée élargie/tropicale

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 1021x540x545 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP) : 1026x560x550 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 729,99



ARG 90712
RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRABLE 87 CM



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Classe énergétique E
- Système de fixation par glissières ajustables
- Technologie Direct cool
- 1 tiroir à légumes
- 3 étagères dans le compartiment réfrigérateur dont 2 ajustables en hauteur
- 2 balconnets ajustables
- Réglage électronique de la température
- Éclairage LED
- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement : 75 W

FONCTIONS ET PERFORMANCES

- Consommation annuelle : 93 kWh/a
- Capacité nette du réfrigérateur : 136 L
- Niveau sonore : 35 dBA
- Classe climatique tempérée élargie/subtropicale

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 873x540x545 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP) : 878x560x550 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 679,99



NEW

WHSS 2131B4 Disponible à partir de mars 2025
RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRABLE AVEC CONGÉLATEUR 86 CM



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Classe énergétique E
- Système de fixation par glissières ajustables
- Technologie Direct Cool
- Système de dégivrage du compartiment congélateur: manuel
- 1 tiroir à légumes
- 3 étagères dans le compartiment réfrigérateur dont 2 ajustables en hauteur
- 3 balconnets ajustables
- Éclairage LED
- Charnières Zone droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 65 W

FONCTIONS ET PERFORMANCES

- Consommation annuelle: 141 kWh/a
- Capacité nette du réfrigérateur: 97 L
- Capacité nette du congélateur: 13 L
- Frigo avec compartiment congélateur 4 étoiles
- Niveau sonore: 35 dBA
- Classe climatique tempérée/tropicale
- Durée de conservation en cas de panne de courant: 9 heures
- Capacité de surgélation: 2,6kg/24h

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 866x545x545 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 870x560x560 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 599,99



NEW

WHLS 2131B4

Disponible à partir de mars 2025

RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRABLE 86 CM**CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

- Classe énergétique E
- Système de fixation par glissières ajustables
- Technologie Direct Cool
- 1 tiroir à légumes
- 4 étagères dans le compartiment réfrigérateur dont 3 ajustables en hauteur
- 3 balconnets ajustables
- Éclairage LED
- Charnières Zone droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 75 W

FONCTIONS ET PERFORMANCES

- Consommation annuelle: 92 kWh/a
- Capacité nette du réfrigérateur: 126 L
- Niveau sonore: 29 dBA
- Classe climatique tempérée élargie/tropicale

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 855x540x550 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 870x560x560 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 569,99**WBUF011****RÉFRIGÉRATEUR SOUS-ENCASTRABLE AVEC CONGÉLATEUR 82 CM****CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

- Classe énergétique E
- Système de fixation porte-sur-porte
- Technologie Direct cool
- Système de dégivrage du compartiment congélateur : manuel
- 2 tiroirs à légumes
- 3 étagères dans le compartiment réfrigérateur dont 2 ajustables en hauteur
- 2 balconnets ajustables
- Réglage électronique de la température
- Éclairage LED
- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement : 100 W

FONCTIONS ET PERFORMANCES

- Consommation annuelle : 150 kWh/a
- Capacité nette du réfrigérateur : 108 L
- Capacité nette du congélateur : 18 L
- Frigo avec compartiment congélateur 4 étoiles
- Niveau sonore : 39 dBA
- Classe climatique tempérée/subtropicale
- Durée de conservation en cas de panne de courant : 11 heures
- Capacité de surgélation : 3kg/24h

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 815x596x545 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP) : 820x600x550 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 739,99**WBUL021****RÉFRIGÉRATEUR SOUS-ENCASTRABLE 82 CM****CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

- Classe énergétique E
- Système de fixation porte-sur-porte
- Technologie **6TH SENSE** : détecte et corrige 5 fois plus rapidement les variations de température pour une meilleure conservation des aliments
- Technologie Direct cool
- 2 tiroirs à légumes
- 4 étagères dans le compartiment réfrigérateur dont 3 ajustables en hauteur
- 2 balconnets ajustables
- Réglage électronique de la température
- Éclairage LED
- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement : 100 W

FONCTIONS ET PERFORMANCES

- Consommation annuelle : 94 kWh/a
- Capacité nette du réfrigérateur : 144 L
- Niveau sonore : 39 dBA
- Classe climatique tempérée élargie/tropicale
- Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 815x596x545 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP) : 820x600x550 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 719,99

NEW

WHSD18F073C1**CONGÉLATEUR ENCASTRABLE 177 CM****CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

- Classe énergétique E
- Système de fixation par glissières ajustables et **invisibles**
- **6TH SENSE** FreezeControl: réduit les brûlures de surgélation jusqu'à 50%
- Fini les corvées de dégivrage dans le congélateur grâce à la technologie NoFrost qui empêche la formation de givre
- 5 tiroirs, 2 rabats de surgélation et 1 plateau accès direct
- Réglage électronique de la température
- Éclairage LED
- Compresseur inverter
- Charnières Zone droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 130 W

FONCTIONS ET PERFORMANCES

- Fonction de congélation rapide
- Alarme acoustique lors d'une coupure de courant et visuelle porte ouverte
- Consommation annuelle: 235 kWh/a
- Capacité nette du congélateur: 209 L
- Congélation: 4 étoiles
- Niveau sonore: 38 dBA
- Classe climatique tempérée élargie/tropicale
- Durée de conservation en cas de panne de courant: 23 heures
- Capacité de surgélation: 19kg/24h

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 1770x540x545 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP): 1776x560x560mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1459,99



AFB 9002
CONGÉLATEUR ENCASTRABLE 122 CM



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Classe énergétique E
- Système de fixation par glissières ajustables
- Système de congélation statique
- 5 tiroirs de surgélation
- Réglage mécanique de la température
- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement : 120 W

FONCTIONS ET PERFORMANCES

- Consommation annuelle : 167 kWh/a
- Capacité nette du congélateur : 127 L
- Congélation : 4 étoiles
- Niveau sonore : 39 dBA
- Classe climatique tempérée/subtropicale
- Durée de conservation en cas de panne de courant : 16 heures
- Capacité de surgélation : 6kg/24h

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 1221x540x540 mm
- Dimensions minimale de la niche (HxLxP) : 1225x560x550 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 989,99



WBUFZ011
CONGÉLATEUR SOUS-ENCASTRABLE 82 CM



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Classe énergétique E
- Système de fixation porte-sur-porte
- Système de dégivrage manuel
- 2 tiroirs et 1 rabat de congélation
- Réglage mécanique de la température
- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement : 110 W

FONCTIONS ET PERFORMANCES

- Consommation annuelle : 174 kWh/a
- Capacité nette du congélateur : 91 L
- Congélation : 4 étoiles
- Niveau de bruit : 40 dBA
- Classe climatique tempérée élargie/tropicale
- Durée de conservation en cas de panne de courant : 13 heures
- Capacité de surgélation: 10kg/24h

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 815x596x545 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP) : 820x600x550 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 849,99

Accessoires

THERMOMÈTRE POUR RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR TER214 484000008621

Pour surveiller facilement la température recommandée pour une conservation optimale des aliments.

€ 4,50



CARTOUCHE DE REMPLACEMENT POUR FILTRE À EAU UNIVERSEL USC100/1 484000008553

Filtre à eau externe compatible avec Samsung[™], LG, Bosch, Beko, Whirlpool et Indesit. Pour une eau et des glaçons de meilleure qualité. Réduit le chlore, les odeurs, les résidus, la saleté et la rouille. Grâce à ses fixations rapides et ses attaches, il est facile à installer. Capacité maximale de 5500 litres. Durée maximale de 6 mois d'utilisation continue.

€41,50



Pour plus d'information sur les accessoires WPRO, visitez notre site internet www.whirlpool.be



Lave- vaisselle

Nos lave-vaisselle innovants, puissants et efficaces vous permettent de vous détendre et de profiter pleinement de chaque moment. Les lave-vaisselle Whirlpool sont capables de garantir d'excellentes performances à chaque cycle. De plus, l'espace n'est jamais un problème grâce à de nombreuses solutions conçues pour éliminer les soucis liés au chargement de la vaisselle et aux articles volumineux.

Le nouveau lave-vaisselle *MaxiSpace*

Chargez plus pour un maximum de tranquillité

Et si le chargement du lave-vaisselle devenait une expérience sans soucis ? Le **nouveau lave-vaisselle MaxiSpace** de Whirlpool est spécialement conçu à cet effet, grâce à sa **cuve spacieuse MaxiSpace** permettant d'accueillir des assiettes plus grandes et des articles plus hauts. Placez non seulement des couverts, mais aussi des verres et des bols plus hauts dans **notre unique panier SpaceClean¹** disposant de jets d'eau intégrés.

De plus, le nouveau lave-vaisselle est équipé d'une technologie avancée garantissant des résultats de **nettoyage supérieurs** tout en **économisant de l'eau et de l'énergie** : disponible à partir de la classe énergétique A-10%. **Ainsi, vous économisez plus de 10 % d'énergie par rapport à la classe A et même 35 % par rapport à la classe C.**



¹ Comparaison entre le Panier **MaxiSpace SpaceClean** et le 3^{ème} tiroir à couvert standard Whirlpool.



Caractéristiques principales

Technologie **6th SENSE** : détecte le niveau de saleté et ajuste automatiquement les paramètres. Économisez jusqu'à 40%² d'eau et d'énergie.



MaxiSpace

Cette cuve extra haute offre jusqu'à +10%³ d'espace supplémentaire pour votre vaisselle.



3e tiroir SpaceClean

Notre plus grand troisième tiroir⁴ avec des jets d'eau intégrés.



PowerClean Pro

Jets d'eau à l'arrière de la cuve offrant +60%⁵ de puissance de lavage.



NaturalDry

Système qui ouvre automatiquement la porte à la fin du cycle. La vaisselle sèche naturellement.



Time on Floor

La durée du cycle est projetée sur le sol.

² Les résultats se réfèrent au programme Auto Mix. Les différents programmes automatiques atteignent différents pourcentages. Testé en interne en comparant l'exécution automatique la moins intensive et la plus intensive du programme.

³ Comparaison entre les lave-vaisselle Whirlpool avec cuve standard et les lave-vaisselle Whirlpool avec cuve **MaxiSpace**. L'espace supplémentaire fait référence à une plus grande capacité de chargement totale répartie sur les trois paniers.

⁴ Comparaison entre le Panier **MaxiSpace SpaceClean** et le 3^{ème} tiroir à couvert standard Whirlpool.

⁵ Pourcentage de puissance d'eau calculé avec l'option **PowerClean** activée, par rapport au programme sans **PowerClean**.

Chargez plus pour un maximum de tranquillité

Cuve *MaxiSpace* extra haute

Ce lave-vaisselle surprend par sa capacité énorme avec 10% d'espace de chargement supplémentaire. Bien que les dimensions de l'appareil soient identiques à celles d'un lave-vaisselle standard, la cuve a une hauteur de 650 mm au lieu de 615 mm.



Cela permet de placer simultanément jusqu'à 8 assiettes extra larges d'un diamètre allant jusqu'à 32 cm dans le panier inférieur, ainsi que 8 assiettes à dessert d'un diamètre jusqu'à 19 cm dans le panier du milieu. Il n'y a donc plus de vaisselle sale sur le plan de travail, et tout est nettoyé en une seule fois. De cette manière, vous économisez de l'eau et de l'énergie.



Zone *SpaceClean* avec jets d'eau

Le panier *SpaceClean* - notre plus grand troisième panier¹ à ce jour - est conçu de manière ingénieuse, de sorte que toute votre vaisselle s'insère facilement dans la machine. Cela inclut également les verres hauts (jusqu'à 13 cm), les tasses et les bols.

Ainsi, de l'espace supplémentaire est libéré pour des articles supplémentaires dans le panier du milieu. De plus, le panier exclusif *SpaceClean* est équipé de jets d'eau intégrés qui atteignent tous les recoins, assurant un résultat parfait.




¹ Comparaison entre le Panier *MaxiSpace SpaceClean* et le 3^{ème} tiroir à couvert standard Whirlpool.

Une multitude de fonctionnalités pour obtenir les meilleurs résultats



AutoProgram avec technologie **6TH SENSE**

3 programmes automatiques (Mixte, Rapide, Intense) avec la technologie exclusive **6TH SENSE** pour détecter la quantité de vaisselle et le niveau de saleté. **6TH SENSE** ajuste automatiquement les paramètres, **permettant d'économiser jusqu'à 40%¹ d'eau et d'énergie.**



PowerClean Pro

Jets d'eau à l'arrière de la cuve du panier inférieur **60%² plus puissants**. Activable en option pour une puissance de nettoyage supplémentaire, assurant une vaisselle parfaitement propre sans pré-rinçage, même en cas d'aliments brûlés. Grâce à l'agencement intelligent, la zone **PowerClean Pro** offre **30%³ d'espace supplémentaire** dans le panier inférieur.



NaturalDry

Un système spécial qui ouvre automatiquement la porte à la fin du cycle pour permettre un séchage naturel de la vaisselle : **une performance de séchage garantie jusqu'à 99%⁴** et une **économie d'énergie jusqu'à 40%⁵**. De plus, le panier *SpaceClean* est traité avec un revêtement spécial, ce qui évite toute rétention d'eau. Ainsi, nous prévenons les traces d'eau sur la vaisselle !



¹ Les résultats font référence au programme Auto Mixed. Les différents programmes automatiques atteignent différents pourcentages. Testé en interne en comparant l'exécution la moins intensive et la plus intensive du programme automatique.

² Pourcentage de puissance d'eau calculé avec l'option *PowerClean* activée, par rapport au programme sans *PowerClean*.

³ Pourcentage calculé par rapport à l'espace de chargement dans les lave-vaisselle de la même série Whirlpool sans *PowerClean Pro*.

⁴ Basé sur les performances de séchage moyennes des lave-vaisselle avec 3 paniers et *NaturalDry* par rapport aux lave-vaisselle Whirlpool avec 3 paniers sans *NaturalDry*. Testé avec des charges combinées de plastique, verre, acier et porcelaine. Les performances de séchage peuvent varier en fonction du modèle du lave-vaisselle et de la charge.

⁵ Pourcentage d'économie d'énergie calculé par rapport au programme Eco sans *NaturalDry*.

Panneau de commande intuitif

Que ce soit le panneau avec des boutons-poussoirs ou la commande tactile, le panneau de commande du lave-vaisselle **MaxiSpace** de Whirlpool rend son utilisation plus intuitive que jamais : une simple action suffit pour sélectionner le programme ou l'option. L'écran fournit des informations détaillées. Les voyants LED blancs enrichissent l'interface utilisateur et l'écran vous fournit des informations détaillées sur le programme sélectionné.



Time on Floor

La durée du cycle est projetée au sol pendant que le lave-vaisselle est en marche, vous permettant de surveiller l'avancement du programme sans effort.



Nouveau système de rails

Le nouveau design de la cuve, de la porte et des roues du panier inférieur garantit un mouvement plus fluide lors du chargement et du déchargement, même avec des assiettes et des casseroles lourdes.



Option silencieuse

Une option pratique qui réduit le niveau sonore jusqu'à 3 dBA⁶, offrant une tranquillité supplémentaire, notamment la nuit.



LightingSystem

2 bandes LED, une de chaque côté, améliorent la visibilité, vous permettant d'exploiter le lave-vaisselle de manière optimale.


Disposition flexible, facile à utiliser

Le lave-vaisselle **MaxiSpace** de Whirlpool bénéficie d'un design de pointe et de composants de haute qualité. Cela garantit une durabilité et une ergonomie optimales. Profitez de l'espace interne flexible grâce au troisième panier et au système de levage. Tous les modèles sont conçus pour une interaction sans faille grâce à une interface claire, permettant une sélection rapide et facile des programmes et des options.



15 couverts

Le lave-vaisselle **MaxiSpace** de Whirlpool peut accueillir jusqu'à 15 couverts grâce au troisième panier modulable : une grande flexibilité pour chaque combinaison de chargement.



Tiroir à couvert flexible

Le troisième panier innovant est si flexible qu'il s'adapte à vos besoins. Vous pouvez ainsi placer des articles plus hauts même dans le panier supérieur.


⁶ Testé en interne en comparant le niveau sonore du cycle avec et sans l'option Silence activée. La réduction du bruit varie de 1 dBA à 3 dBA selon le cycle sélectionné.

Des solutions avancées pour une installation sans souci


La nouvelle lave-vaisselle encastrable de Whirlpool peut être installée dans n'importe quelle cuisine, grâce à de nouveaux systèmes de charnières assurant une intégration parfaite dans chaque espace.

Charnières coulissantes pour un alignement sans faille.

Quel que soit le design de la cuisine, le lave-vaisselle Whirlpool s'adapte parfaitement à la hauteur du mobilier pour répondre au mieux à tous les besoins en matière de lavage et d'aménagement. L'installation est extrêmement simple et permet un ajustement de hauteur très flexible. Le panneau de porte peut atteindre **une hauteur de 84 cm** et **la hauteur de la plinthe peut être abaissée à 0 cm** pour intégrer parfaitement le lave-vaisselle dans l'environnement de la cuisine.




Les charnières coulissantes supportent des panneaux de porte de différents matériaux, pesant entre 3 kg et 10 kg, avec une épaisseur de 16 mm à 25 mm.



Installation sous le plan de travail



Aucun travail supplémentaire tel que la coupe de la plinthe ou la finition des bords rugueux avec du ruban n'est nécessaire.





LAVE-VAISSELLE STANDARD


LAVE-VAISSELLE *MAXISPACE*

EASYFIT CHARNIÈRES COULISSANTES



CHARNIÈRES STANDARD





Disponible à partir d'avril 2025

WH8IA115B2M3TUSO LAVE-VAISSELLE COMPLÈTEMENT INTÉGRÉ 60 CM, 15 COUVERTS



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 15 couverts
- **MaxiSpace**: offre 10% d'espace supplémentaire utilisable dans la cavité
- **SpaceClean**: 3ième panier avec jet d'eau intégrés conçu pour tout charger, même les bols, et les verre hauts !
- Technologie **6TH SENSE** : jusqu'à 50% d'économies d'eau, d'électricité et de temps
- **PowerClean Pro**
- **NaturalDry**: ouverture automatique de la porte
- Eclairage intérieur LED
- **Time on floor**: Le temps restant avant la fin du programme est projeté sur le sol
- Panier à couverts dans le panier inférieur
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Sécurité anti-fuite: Aquastop
- Indicateur électronique de produit de rinçage et de sel
- Cuve en Inox
- Commande Tactile Electronique
- Puissance de raccordement: 1900 W

PROGRAMMES ET OPTIONS

- Programmes: Eco 50°C, Auto-Intensif 65°C, Auto-Mixte 55°C, Auto-Rapide (Lavage & Séchage) 50°C, Rapide 45°C 30', Cristal 45°C, Prélavage à froid, AutoNettoyage 65°C
- Options: **PowerClean**, **NaturalDry**, Demi-Charge, Extra Sec, Départ Différé 1-24 heures, Silencieux, Turbo, Rinçage Antibactérien


CONSOMMATION ET PERFORMANCES

- Nouvelle Classe Energétique: A-10%
- Niveau Sonore: 42 dBA
- Classe de Niveau Sonore: B
- Consommation d'énergie: 50 kWh pour 100 cycles
- Consommation d'eau: 9,5L

INSTALLATION ET DIMENSIONS

- Raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- Porte avec charnières coulissantes
- 3 pieds, dont un réglable en hauteur à l'avant de l'appareil
- Possibilité d'installation en hauteur / en colonne: non
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 820x598x555 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP): 820x600x560 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1299,99



WH8IA15AM3TUSO LAVE-VAISSELLE COMPLÈTEMENT INTÉGRÉ 60 CM, 15 COUVERTS



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 15 couverts
- **MaxiSpace**: offre 10% d'espace supplémentaire utilisable dans la cavité
- **SpaceClean**: 3ième panier avec jet d'eau intégrés conçu pour tout charger, même les bols, et les verre hauts !
- Technologie **6TH SENSE** : jusqu'à 50% d'économies d'eau, d'électricité et de temps
- **PowerClean Pro**
- **NaturalDry**: ouverture automatique de la porte
- Eclairage intérieur LED
- **Time on floor**: Le temps restant avant la fin du programme est projeté sur le sol
- Panier à couverts dans le panier inférieur
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Sécurité anti-fuite: Aquastop
- Indicateur électronique de produit de rinçage et de sel
- Cuve en Inox
- Commande Tactile Electronique
- Puissance de raccordement: 1900 W

PROGRAMMES ET OPTIONS

- Programmes: Eco 50°C, Auto-Intensif 65°C, Auto-Mixte 55°C, Auto-Rapide (Lavage & Séchage) 50°C, Rapide 45°C 30', Cristal 45°C, Prélavage à froid, AutoNettoyage 65°C
- Options: **PowerClean**, **NaturalDry**, Demi-Charge, Extra Sec, Départ Différé 1-24 heures, Silencieux, Turbo, Rinçage Antibactérien


CONSOMMATION ET PERFORMANCES

- Nouvelle Classe Energétique: A
- **Niveau Sonore: 38 dBA**
- Classe de Niveau Sonore: A
- Consommation d'énergie: 55 kWh pour 100 cycles
- Consommation d'eau: 9,9L

INSTALLATION ET DIMENSIONS

- Raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- Porte avec charnières coulissantes
- 3 pieds, dont un réglable en hauteur à l'avant de l'appareil
- Possibilité d'installation en hauteur / en colonne: non
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 820x598x555 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP): 820x600x560 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1249,99



W8I HF58 TUS LAVE-VAISSELLE COMPLÈTEMENT INTÉGRÉ 60 CM, 14 COUVERTS



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 14 couverts
- **MaxiSpace**: offre 10% d'espace supplémentaire utilisable dans la cavité
- **SpaceClean**: 3ième panier avec jet d'eau intégrés conçu pour tout charger, même les bols, et les verre hauts!
- Technologie **6TH SENSE** : jusqu'à 50% d'économies d'eau, d'électricité et de temps
- **PowerClean Pro**
- **NaturalDry**: ouverture automatique de la porte
- Eclairage intérieur LED
- **Time on floor**: Le temps restant avant la fin du programme est projeté sur le sol
- Panier à couverts dans le panier inférieur
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Sécurité anti-fuite: Aquastop
- Indicateur électronique de produit de rinçage et de sel
- Cuve en Inox
- Commande Tactile Electronique
- Puissance de raccordement: 1900 W

PROGRAMMES ET OPTIONS

- Programmes: Eco 50°C, Auto-Intensif 65°C, Auto-Mixte 55°C, Auto-Rapide (Lavage & Séchage) 50°C, Rapide 45°C 30', Cristal 45°C, Prélavage à froid, AutoNettoyage 65°C
- Options: **PowerClean**, **NaturalDry**, Demi-Charge, Extra Sec, Départ Différé 1-24 heures, Antibactérien, Silencieux

CONSOMMATION ET PERFORMANCES

- Nouvelle Classe Energétique: B
- **Niveau Sonore: 38 dBA**
- Classe de Niveau Sonore: A
- Consommation d'énergie: 64 kWh pour 100 cycles
- Consommation d'eau: 9,5L


INSTALLATION ET DIMENSIONS

- Raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- Porte avec charnières coulissantes
- 3 pieds, dont un réglable en hauteur à l'avant de l'appareil
- Possibilité d'installation en hauteur / en colonne: non
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 820x598x555 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP): 820x600x560 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1199,99



WH7IA15AM3LSO LAVE-VAISSELLE COMPLÈTEMENT INTÉGRÉ 60 CM, 15 COUVERTS



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 15 couverts
 - **MaxiSpace**: offre 10% d'espace supplémentaire utilisable dans la cavité
 - Tiroir à couverts, 3ème niveau modulable
 - Technologie **6TH SENSE** : jusqu'à 50% d'économies d'eau, d'électricité et de temps
 - **PowerClean Pro**
 - **NaturalDry**: ouverture automatique de la porte
 - **LightControl**: indique le fonctionnement du programme par des couleurs au sol
 - Panier supérieur réglable en hauteur
 - Sécurité anti-fuite: Aquastop
 - Cuve en Inox
 - Commande Tactile Electronique
 - Puissance de raccordement: 1900 W
- PROGRAMMES ET OPTIONS**
- Programmes: Eco 50°C, Auto-Intensif 65°C, Auto-Mixte 55°C, Auto-Rapide (Lavage & Séchage) 50°C, Rapide 45°C 30', Cristal 45°C, Prélavage à froid, AutoNettoyage 65°C
 - Options: **PowerClean**, **NaturalDry**, Demi-Charge, Extra Sec, Départ Différé 1-24 heures, Silencieux, Turbo, Rinçage Antibactérien

CONSOMMATION ET PERFORMANCES

- Nouvelle Classe Energétique: A
- **Niveau Sonore: 38 dBA**
- Classe de Niveau Sonore: A
- Consommation d'énergie: 55 kWh pour 100 cycles
- Consommation d'eau: 9,9L

INSTALLATION ET DIMENSIONS

- Raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- Porte avec charnières coulissantes
- 3 pieds, dont un réglable en hauteur à l'avant de l'appareil
- Possibilité d'installation en hauteur / en colonne: non
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 820x598x555 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP): 820x600x560 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1099,99

**WH8IPB14AM6L0****LAVE-VAISSELLE COMPLÈTEMENT INTÉGRÉ 60 CM, 14 COUVERTS****CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**


- 14 couverts
 - **MaxiSpace**: offre 10% d'espace supplémentaire utilisable dans la cavité
 - **SpaceClean**: 3ième panier avec jet d'eau intégrés conçu pour tout charger, même les bols, et les verre hauts !
 - Technologie **6TH SENSE** : jusqu'à 50% d'économies d'eau, d'électricité et de temps
 - **PowerClean Pro**
 - **NaturalDry**: ouverture automatique de la porte
 - **LightControl**: indique le fonctionnement du programme par des couleurs au sol
 - Panier à couverts dans le panier inférieur
 - Panier supérieur réglable en hauteur
 - Sécurité anti-fuite: Aquastop
 - Indicateur électronique de produit de rinçage et de sel
 - Cuve en Inox
 - Commande Electronique
 - Puissance de raccordement: 1900 W
- PROGRAMMES ET OPTIONS**
- Programmes: Eco 50°C, Auto-Intensif 65°C, Auto-Mixte 55°C, Auto-Rapide (Lavage & Séchage) 50°C, Rapide 45°C 30', Cristal 45°C, Prélavage à froid, AutoNettoyage 65°C, Silencieux, Antibactérien 65°
 - Options: **PowerClean**, **NaturalDry**, Demi-Charge, Extra Sec, Départ Différé 1-24 heures

CONSOMMATION ET PERFORMANCES

- Nouvelle Classe Energétique: B
- **Niveau Sonore: 38 dBA**
- Classe de Niveau Sonore: A
- Consommation d'énergie: 64 kWh pour 100 cycles
- Consommation d'eau: 9,5L

INSTALLATION ET DIMENSIONS

- Raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- 3 pieds, dont un réglable en hauteur à l'avant de l'appareil
- Possibilité d'installation en hauteur / en colonne: non
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 820x598x555 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP): 820x600x560 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 999,99**W7I HP40 LC****LAVE-VAISSELLE COMPLÈTEMENT INTÉGRÉ 60 CM, 15 COUVERTS****CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

- 15 couverts
 - **MaxiSpace**: offre 10% d'espace supplémentaire utilisable dans la cavité
 - Tiroir à couverts 3ème niveau modulable
 - Technologie **6TH SENSE** : jusqu'à 50% d'économies d'eau, d'électricité et de temps
 - **PowerClean Pro**
 - **NaturalDry**: ouverture automatique de la porte
 - **LightControl**: indique le fonctionnement du programme par des couleurs au sol
 - Panier supérieur réglable en hauteur
 - Sécurité anti-fuite: Aquastop
 - Indicateur électronique de produit de rinçage et de sel
 - Cuve en Inox
 - Commande Electronique
 - Puissance de raccordement: 1900 W
- PROGRAMMES ET OPTIONS**
- Programmes: Eco 50°C, Auto-Intensif 65°C, Auto-Mixte 55°C, Auto-Rapide (Lavage & Séchage) 50°C, Rapide (Lavage) 45°C 30', Cristal 45°C, Silencieux 55°C, Antibactérien 65°C, Prélavage à froid, AutoNettoyage 65°C
 - Options: **PowerClean**, **NaturalDry**, Demi-charge, Extra Sec, Départ Différé 1-24 heures

CONSOMMATION ET PERFORMANCES

- Nouvelle Classe Energétique: C
- Niveau Sonore: 40 dBA
- Classe de Niveau Sonore: B
- Consommation d'énergie: 76 kWh pour 100 cycles
- Consommation d'eau: 9,5L

INSTALLATION ET DIMENSIONS

- Raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- 3 pieds réglables en hauteur à l'avant de l'appareil
- Possibilité d'installation en hauteur / en colonne : oui
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 820x598x555 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP): 820x600x560 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 949,99**W0ID561S****LAVE-VAISSELLE COMPLÈTEMENT INTÉGRÉ 60 CM, 14 COUVERTS****CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**


- 14 couverts
 - Tiroir à couverts
 - Technologie **6TH SENSE** : jusqu'à 50% d'économies d'eau, d'électricité et de temps
 - **PowerClean Pro**
 - **NaturalDry**: ouverture automatique de la porte
 - **LightControl**: indique le fonctionnement du programme par des couleurs au sol
 - Panier supérieur réglable en hauteur
 - Sécurité anti-fuite: Aquastop
 - Indicateur électronique de produit de rinçage et de sel
 - Cuve en Inox
 - Commande Electronique
 - Puissance de raccordement: 1900 W
- PROGRAMMES ET OPTIONS**
- Programmes: Eco 50°C, **6TH SENSE** 50-60°C, Intensif 65°C, Rapide (Lavage & Séchage) 50°C, Cristal 45°C, Rapide 30' 50°C, Silencieux 50°C, Prélavage froid, Antibactérien 65°C, Autonettoyant 65°C
 - Options: **PowerClean**, MultiZone, Départ Différé 1-12h, **NaturalDry**, Pastille, Turbo

CONSOMMATION ET PERFORMANCES

- Nouvelle Classe Energétique: A
- Niveau Sonore: 41 dBA
- Classe de Niveau Sonore: B
- Consommation d'énergie: 54 kWh pour 100 cycles
- Consommation d'eau: 9,5L

INSTALLATION ET DIMENSIONS

- Raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- Porte avec charnières coulissantes
- 3 pieds, dont un réglable en hauteur à l'avant de l'appareil
- Possibilité d'installation en hauteur / en colonne: non
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 820x598x555 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP): 820x600x560 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1029,99**WH6IA14BN7A0****LAVE-VAISSELLE COMPLÈTEMENT INTÉGRÉ 60 CM, 14 COUVERTS****CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

- 14 couverts
 - Tiroir à couverts
 - Technologie **6TH SENSE** : jusqu'à 50% d'économies d'eau, d'électricité et de temps
 - **PowerClean Pro**
 - **NaturalDry**: ouverture automatique de la porte
 - **LightControl**: indique le fonctionnement du programme par des couleurs au sol
 - Panier supérieur réglable en hauteur
 - Sécurité anti-fuite: Aquastop
 - Indicateur électronique de produit de rinçage et de sel
 - Cuve en Inox
 - Commande Electronique
 - Puissance de raccordement: 1900 W
- PROGRAMMES ET OPTIONS**
- Programmes: Eco 50°C, **6TH SENSE** 50-60°C, Intensif 65°C, Rapide (Lavage & Séchage) 50°C, Cristal 45°C, Rapide 30' 50°C, Silencieux 50°C, Prélavage froid, Antibactérien 65°C, Autonettoyant 65°C
 - Options: **PowerClean**, MultiZone, Départ Différé 1-12h, **NaturalDry**, Pastille, Turbo


CONSOMMATION ET PERFORMANCES

- Nouvelle Classe Energétique: A
- Niveau Sonore: 41 dBA
- Classe de Niveau Sonore: B
- Consommation d'énergie: 54 kWh pour 100 cycles
- Consommation d'eau: 9,5L

INSTALLATION ET DIMENSIONS

- Raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- 3 pieds, dont un réglable en hauteur à l'avant de l'appareil
- Possibilité d'installation en hauteur / en colonne: non
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 820x598x555 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP): 820x600x560 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 999,99



WH6IB14BN7S1S

LAVE-VAISSELLE COMPLÈTEMENT INTÉGRÉ 60 CM, 14 COUVERTS



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 14 couverts
- Tiroir à couverts
- Technologie **6TH SENSE** : jusqu'à 50% d'économies d'eau, d'électricité et de temps
- **PowerClean Pro**
- **NaturalDry**: ouverture automatique de la porte
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Sécurité anti-fuite: Aquastop
- Indicateur électronique de produit de rinçage et de sel
- Cuve en Inox
- Commande Electronique
- Puissance de raccordement: 1900 W

PROGRAMMES ET OPTIONS

- Programmes: Eco 50°C, **6TH SENSE** 50-60°C, Intensif 65°C, Rapide (Lavage & Séchage) 50°C, Cristal 45°C, Rapide 30' 50°C, Silencieux 50°C, Prélavage froid, Antibactérien 65°C, Autonettoyant 65°C
- Options: **PowerClean**, MultiZone, Départ Différé 1-12h, **NaturalDry**, Pastille, Turbo

CONSOMMATION ET PERFORMANCES

- Nouvelle Classe Energétique: B
- Niveau Sonore: 41 dBA
- Classe de Niveau Sonore: B
- Consommation d'énergie: 64 kWh pour 100 cycles
- Consommation d'eau: 9,5L

INSTALLATION ET DIMENSIONS

- Raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- Porte avec charnières coulissantes
- 3 pieds, dont un réglable en hauteur à l'avant de l'appareil
- Possibilité d'installation en hauteur / en colonne: non
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 820x598x555 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP): 820x600x560 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 979,99



WOI D751A X

LAVE-VAISSELLE COMPLÈTEMENT INTÉGRÉ 60 CM, 14 COUVERTS



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 14 couverts
- Tiroir à couverts 3ème niveau modulable
- Technologie **6TH SENSE** : jusqu'à 50% d'économies d'eau, d'électricité et de temps
- **PowerClean Pro**
- **NaturalDry**: ouverture automatique de la porte
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Sécurité anti-fuite: Aquastop
- Indicateur électronique de produit de rinçage et de sel
- Cuve en Inox
- Commande Electronique
- Puissance de raccordement: 1900 W

PROGRAMMES ET OPTIONS

- Programmes: Eco 50°C, **6TH SENSE** 50-60°C, Intensif 65°C, Rapide (Lavage & Séchage) 50°C, Verre 45°C, Rapide 30' 50°C, Silencieux 50°C, Prélavage froid, Antibactérien 65°C, Autonettoyant 65°C
- Options: **PowerClean**, MultiZone, Départ Différé 1-12h, **NaturalDry**, Pastille All-in-1

CONSOMMATION ET PERFORMANCES

- Nouvelle Classe Energétique: B
- Niveau Sonore: 41 dBA
- Classe de Niveau Sonore: B
- Consommation d'énergie: 64 kWh pour 100 cycles
- Consommation d'eau: 9,5L

INSTALLATION ET DIMENSIONS

- Raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- 3 pieds réglables en hauteur à l'avant de l'appareil
- Possibilité d'installation en hauteur / en colonne: non
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 820x598x555 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP): 820x600x560 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 949,99



WIO 3T141 PS

LAVE-VAISSELLE COMPLÈTEMENT INTÉGRÉ 60 CM, 14 COUVERTS



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 14 couverts
- Technologie **6TH SENSE** : jusqu'à 50% d'économies d'eau, d'électricité et de temps
- **PowerClean Pro**
- **NaturalDry**: ouverture automatique de la porte
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Sécurité anti-fuite: Aquastop
- Indicateur électronique de produit de rinçage et de sel
- Cuve en Inox
- Commande Electronique
- Puissance de raccordement: 1900 W

PROGRAMMES ET OPTIONS

- Programmes: Eco 50°C, **6TH SENSE** 50-60°C, Intensif 65°C, Rapide (Lavage & Séchage) 50°C, Cristal 45°C, Rapide 30' 50°C, Silencieux 50°C, Prélavage froid, Antibactérien 65°C, Autonettoyant 65°C
- Options: **PowerClean**, MultiZone, Départ Différé 1-12h, **NaturalDry**, Pastille, Turbo

CONSOMMATION ET PERFORMANCES

- Nouvelle Classe Energétique: C
- Niveau Sonore: 41 dBA
- Classe de Niveau Sonore: B
- Consommation d'énergie: 75 kWh pour 100 cycles
- Consommation d'eau: 9,5L

INSTALLATION ET DIMENSIONS

- Raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- Porte avec charnières coulissantes
- 3 pieds, dont un réglable en hauteur à l'avant de l'appareil
- Possibilité d'installation en hauteur / en colonne: non
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 820x598x555 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP): 820x600x560 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 949,99



WOI D741A S

LAVE-VAISSELLE COMPLÈTEMENT INTÉGRÉ 60 CM, 14 COUVERTS



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 14 couverts
- Tiroir à couverts 3ème niveau modulable
- Technologie **6TH SENSE** : jusqu'à 50% d'économies d'eau, d'électricité et de temps
- **PowerClean Pro**
- **NaturalDry**: ouverture automatique de la porte
- **LightControl**: indique le fonctionnement du programme par des couleurs au sol
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Sécurité anti-fuite: Aquastop
- Indicateur électronique de produit de rinçage et de sel
- Cuve en Inox
- Commande Electronique
- Puissance de raccordement: 1900 W

PROGRAMMES ET OPTIONS

- Programmes: Eco 50°C, **6TH SENSE** 50-60°C, Intensif 65°C, Rapide (Lavage & Séchage) 50°C, Verre 45°C, Rapide 30' 50°C, Silencieux 50°C, Prélavage froid, Antibactérien 65°C, Autonettoyant 65°C
- Options: **PowerClean**, MultiZone, Départ Différé 1-12h, **NaturalDry**, Pastille All-in-1

CONSOMMATION ET PERFORMANCES

- Nouvelle Classe Energétique: C
- Niveau Sonore: 41 dBA
- Classe de Niveau Sonore: B
- Consommation d'énergie: 75 kWh pour 100 cycles
- Consommation d'eau: 9,5L

INSTALLATION ET DIMENSIONS

- Raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- 3 pieds réglables en hauteur à l'avant de l'appareil
- Possibilité d'installation en hauteur / en colonne: non
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 820x598x555 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP): 820x600x560 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 899,99



W3I D534S S

LAVE-VAISSELLE COMPLÈTEMENT INTÉGRÉ 60 CM,
14 COUVERTS



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 14 couverts
 - Technologie **6TH SENSE** : jusqu'à 50% d'économies d'eau, d'électricité et de temps
 - **NaturalDry**: ouverture automatique de la porte
 - Panier supérieur réglable en hauteur
 - Sécurité anti-fuite: Aquastop
 - Indicateur électronique de produit de rinçage et de sel
 - Cuve en Inox
 - Commande Electronique
 - Puissance de raccordement: 1900 W
- PROGRAMMES ET OPTIONS**
- Programmes: Eco 50°C, **6TH SENSE** 50-60°C, Intensif 65°C, Rapide (Lavage & Séchage) 50°C, Cristal 45°C, Rapide 30' 50°C, Silencieux 50°C, Prélavage froid
 - Options: MultiZone, Départ Différé 1-12h, **NaturalDry**, Pastille

CONSUMMATION ET PERFORMANCES

- Nouvelle Classe Energétique: D
- Niveau Sonore: 44 dBA
- Classe de Niveau Sonore: B
- Consommation d'énergie: 85 kWh pour 100 cycles
- Consommation d'eau: 9,5L

INSTALLATION ET DIMENSIONS

- Raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- Porte avec charnières coulissantes
- 3 pieds, dont un réglable en hauteur à l'avant de l'appareil
- Possibilité d'installation en hauteur / en colonne: non
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 820x598x555 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP): 820x600x560 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 799,99



WIO 3T133 PLE

LAVE-VAISSELLE COMPLÈTEMENT INTÉGRÉ 60 CM,
14 COUVERTS



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 14 couverts
 - Tiroir à couverts 3ème niveau modulable
 - Technologie **6TH SENSE** : jusqu'à 50% d'économies d'eau, d'électricité et de temps
 - **PowerClean Pro**
 - **NaturalDry**: ouverture automatique de la porte
 - **LightControl**: indique le fonctionnement du programme par des couleurs au sol
 - Panier supérieur réglable en hauteur
 - Sécurité anti-fuite: Aquastop
 - Indicateur électronique de produit de rinçage et de sel
 - Cuve en Inox
 - Commande Electronique
 - Puissance de raccordement: 1900 W
- PROGRAMMES ET OPTIONS**

- Programmes: Eco 50°C, **6TH SENSE** 50-60°C, Intensif 65°C, Mixte 60°C, Rapide (Lavage & Séchage) 50°C, Cristal 45°C, Rapide 30' 50°C, Silencieux 50°C, Antibactérien 65°C, Prélavage à froid, Autonettoyant 65°C
- Options: **PowerClean**, MultiZone, Départ Différé 1-12 heures, Turbo, **NaturalDry**, Pastille All-in-1

CONSUMMATION ET PERFORMANCES

- Nouvelle Classe Energétique: D
- Niveau Sonore: 43 dBA
- Classe de Niveau Sonore: B
- Consommation d'énergie: 85 kWh pour 100 cycles
- Consommation d'eau: 9,5L

INSTALLATION ET DIMENSIONS

- Raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- 3 pieds réglables en hauteur à l'avant de l'appareil
- Possibilité d'installation en hauteur / en colonne: non
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 820x598x555 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP): 820x600x560 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 899,99



WIC 3C33 PE

LAVE-VAISSELLE COMPLÈTEMENT INTÉGRÉ 60 CM,
14 COUVERTS



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 14 couverts
 - Technologie **6TH SENSE** : jusqu'à 50% d'économies d'eau, d'électricité et de temps
 - **PowerClean Pro**
 - **NaturalDry**: ouverture automatique de la porte
 - **LightControl**: indique le fonctionnement du programme par des couleurs au sol
 - Panier à couverts dans le panier inférieur
 - Panier supérieur réglable en hauteur
 - Indicateur électronique de produit de rinçage et de sel
 - Cuve en Inox
 - Commande Electronique
 - Puissance de raccordement: 1900 W
- PROGRAMMES ET OPTIONS**

- Programmes: Eco 50°C, **6TH SENSE** 50-60°C, Intensif 65°C, Rapide (Lavage & Séchage) 50°C, Cristal 45°C, Rapide 30' 50°C, Silencieux 50°C, Prélavage à froid
- Options: **PowerClean**, MultiZone, Départ Différé 1-12 heures, Turbo, **NaturalDry**, Pastille All-in-1

CONSUMMATION ET PERFORMANCES

- Nouvelle Classe Energétique: D
- Niveau Sonore: 43 dBA
- Classe de Niveau Sonore: B
- Consommation d'énergie: 85 kWh pour 100 cycles
- Consommation d'eau: 9,5L

INSTALLATION ET DIMENSIONS

- Raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- 3 pieds réglables en hauteur à l'avant de l'appareil
- Possibilité d'installation en hauteur / en colonne: non
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 820x598x555 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP): 820x600x560 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 849,99



WIO 3T126 PFE

LAVE-VAISSELLE COMPLÈTEMENT INTÉGRÉ 60 CM,
14 COUVERTS



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 14 couverts
 - Tiroir à couverts 3ème niveau modulable
 - Technologie **6TH SENSE** : jusqu'à 50% d'économies d'eau, d'électricité et de temps
 - **PowerClean Pro**
 - **NaturalDry**: ouverture automatique de la porte
 - **LightControl**: indique le fonctionnement du programme par des couleurs au sol
 - Panier supérieur réglable en hauteur
 - Sécurité anti-fuite: Aquastop
 - Indicateur électronique de produit de rinçage et de sel
 - Cuve en Inox
 - Commande Electronique
 - Puissance de raccordement: 1900 W
- PROGRAMMES ET OPTIONS**

- Programmes: Eco 50°C, **6TH SENSE** 50-60°C, Intensif 65°C, Rapide (Lavage & Séchage) 50°C, Cristal 45°C, Rapide 30' 50°C, Silencieux 50°C, Prélavage à froid
- Options: **PowerClean**, MultiZone, Départ Différé 1-12 heures, Turbo, **NaturalDry**, Pastille All-in-1

CONSUMMATION ET PERFORMANCES

- Nouvelle Classe Energétique: E
- Niveau Sonore: 46 dBA
- Classe de Niveau Sonore: C
- Consommation d'énergie: 95 kWh pour 100 cycles
- Consommation d'eau: 9,5L

INSTALLATION ET DIMENSIONS

- Raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- 3 pieds réglables en hauteur à l'avant de l'appareil
- Possibilité d'installation en hauteur / en colonne: non
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 820x598x555 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP): 820x600x560 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 839,99

**WCIC 3C26 PE****LAVE-VAISSELLE COMPLÈTEMENT INTÉGRÉ 60 CM, 14 COUVERTS****CARACTERISTIQUES PRINCIPALES**

- 14 couverts
- Technologie **6TH SENSE** : jusqu'à 50% d'économies d'eau, d'électricité et de temps
- **PowerClean Pro**
- **NaturalDry**: ouverture automatique de la porte
- **LightControl**: indique le fonctionnement du programme par des couleurs au sol
- Panier à couverts dans le panier inférieur
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Indicateur électronique de produit de rinçage et de sel
- Cuve en Inox
- Commande Electronique
- Puissance de raccordement: 1900 W

PROGRAMMES ET OPTIONS

- Programmes: Eco 50°C, **6TH SENSE** 50-60°C, Intensif 65°C, Rapide (Lavage & Séchage) 50°C, Cristal 45°C, Rapide 30' 50°C, Silencieux 50°C, Prélavage à froid
- Options: **PowerClean**, MultiZone, Départ Différé 1-12 heures, Turbo, **NaturalDry**, Pastille All-in-1

CONSOMMATION ET PERFORMANCES

- Nouvelle Classe Energétique: E
- Niveau Sonore: 46 dBA
- Classe de Niveau Sonore: C
- Consommation d'énergie: 95 kWh pour 100 cycles
- Consommation d'eau: 9,5L

INSTALLATION ET DIMENSIONS

- Raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- 3 pieds réglables en hauteur à l'avant de l'appareil
- Possibilité d'installation en hauteur / en colonne : oui
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 820x598x555 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP): 820x600x560 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 799,99**W2I HKD526 A****LAVE-VAISSELLE COMPLÈTEMENT INTÉGRÉ 60 CM, 14 COUVERTS****CARACTERISTIQUES PRINCIPALES**

- 14 couverts
- Technologie **6TH SENSE** : jusqu'à 50% d'économies d'eau, d'électricité et de temps
- Panier à couverts dans le panier inférieur
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Sécurité anti-fuite: Aquastop
- Indicateur électronique de produit de rinçage et de sel
- Cuve en Inox
- Commande Electronique
- Puissance de raccordement: 1900 W

PROGRAMMES ET OPTIONS

- Programmes: Eco 50°C, **6TH SENSE** 55°C, Intensif 65°C, Rapide (Lavage & Séchage) 50°C, Rapide 28' 50°C, Silencieux 50°C, Antibactérien 65°, Prélavage à froid, Auto-Nettoyant 65°
- Options: Demi-Charge, Départ Différé 1-12 h, Pastille All-in-1

CONSOMMATION ET PERFORMANCES

- Nouvelle Classe Energétique: E
- Niveau Sonore: 46 dBA
- Classe de Niveau Sonore: C
- Consommation d'énergie: 95 kWh pour 100 cycles
- Consommation d'eau: 9,5L

INSTALLATION ET DIMENSIONS

- Raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- 3 pieds réglables en hauteur à l'avant de l'appareil
- Possibilité d'installation en hauteur / en colonne: non
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 820x598x555 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP): 820x600x560 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 699,99**WH6IB10BS7LAO****LAVE-VAISSELLE COMPLÈTEMENT INTÉGRÉ 45 CM, 10 COUVERTS****CARACTERISTIQUES PRINCIPALES**

- **Modèle 45 cm de large**
- 10 couverts
- Tiroir à couverts
- Technologie **6TH SENSE** : jusqu'à 50% d'économies d'eau, d'électricité et de temps
- **PowerClean Pro**
- **NaturalDry**: ouverture automatique de la porte
- **LightControl**: indique le fonctionnement du programme par des couleurs au sol
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Sécurité anti-fuite: Aquastop
- Indicateur électronique de produit de rinçage et de sel
- Cuve en Inox
- Commande Electronique
- Puissance de raccordement: 1900 W

PROGRAMMES ET OPTIONS

- Programmes: Eco 50°C, **6TH SENSE** 50-60°C, Intensif 65°C, Rapide (Lavage et Séchage) 50°C, Cristal 45°C, Rapide 30' 50°C, Prélavage à froid, Antibactérien 65°C, Silencieux 50°C
- Options: **PowerClean**, **NaturalDry**, Extra Sac, Départ Différé 1-12 h, Pastille, MultiZone

CONSOMMATION ET PERFORMANCES

- Nouvelle Classe Energétique: B
- Niveau Sonore: 42 dBA
- Classe de Niveau Sonore: B
- Consommation d'énergie: 51 kWh pour 100 cycles
- Consommation d'eau: 8,7L

INSTALLATION ET DIMENSIONS

- Raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- 3 pieds, dont un réglable en hauteur à l'avant de l'appareil
- Possibilité d'installation en hauteur / en colonne: non
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 820x448x555 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP): 820x450x560 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 949,99**WBO 3T133 PF X****LAVE-VAISSELLE SEMI-INTÉGRÉ 60 CM, 14 COUVERTS****CARACTERISTIQUES PRINCIPALES**

- 14 couverts
- Tiroir à couverts 3ème niveau modulable
- Technologie **6TH SENSE** : jusqu'à 50% d'économies d'eau, d'électricité et de temps
- **PowerClean Pro**
- **NaturalDry**: ouverture automatique de la porte
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Sécurité anti-fuite: Aquastop
- Indicateur électronique de produit de rinçage et de sel
- Cuve en Inox
- Commande Electronique
- Puissance de raccordement: 1900 W

PROGRAMMES ET OPTIONS

- Programmes: Eco 50°C, **6TH SENSE** 50-60°, Intensif 65°C, Rapide (Lavage et Séchage) 50°C, Cristal 45°, Rapide 30' 50°, Silencieux 50°, Antibactérien 65°, Prélavage à froid, AutoNettoyage 65°
- Options: **PowerClean**, MultiZone, Départ Différé 1-24h, Pastille All-in-1, Turbo

CONSOMMATION ET PERFORMANCES

- Nouvelle Classe Energétique: D
- Niveau Sonore: 43 dBA
- Classe de Niveau Sonore: B
- Consommation d'énergie: 85 kWh pour 100 cycles
- Consommation d'eau: 9,5L

INSTALLATION ET DIMENSIONS

- Raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- 3 pieds réglables en hauteur à l'avant de l'appareil
- Possibilité d'installation en hauteur / en colonne: non
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 820x598x555 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP): 820x600x560 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 849,99



WB 6020 P X

LAVE-VAISSELLE SEMI-INTÉGRÉ 60 CM, 14 COUVERTS



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- 14 couverts
- Technologie **6TH SENSE** : jusqu'à 50% d'économies d'eau, d'électricité et de temps
- **PowerClean Pro**
- **NaturalDry**: ouverture automatique de la porte
- Panier à couverts dans le panier inférieur
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Indicateur électronique de produit de rinçage et de sel
- Cuve en Inox
- Commande Electronique
- Puissance de raccordement: 1900 W

PROGRAMMES ET OPTIONS

- Programmes: Eco 50°C, **6TH SENSE** 50-60°C, Intensif 65°C, Rapide (Lavage & Séchage) 50°C, Cristal 45°, Rapide 30' 50°C, Silencieux 50°C, Prélavage à froid
- Options: **PowerClean**, MultiZone, Départ Différé 1-24h, Pastille All-in-1, **NaturalDry**

CONSUMMATION ET PERFORMANCES

- Nouvelle Classe Energétique: E
- Niveau Sonore: 46 dBA
- Classe de Niveau Sonore: C
- Consommation d'énergie: 95 kWh pour 100 cycles
- Consommation d'eau: 9,5L

INSTALLATION ET DIMENSIONS

- Raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- 3 pieds réglables en hauteur à l'avant de l'appareil
- Possibilité d'installation en hauteur / en colonne: non
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 820x598x555 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP): 820x600x560 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 729.99



W7U HS31 X

LAVE-VAISSELLE SOUS-ENCASTRABLE 60CM, 15 COUVERTS



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- 15 couverts
- Technologie **6TH SENSE** : jusqu'à 50% d'économies d'eau, d'électricité et de temps
- Tiroir à couverts 3ème niveau modulable
- **PowerClean Pro**
- **NaturalDry**: ouverture automatique de la porte
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Sécurité anti-fuite: Aquastop
- Indicateur électronique de produit de rinçage et de sel
- Cuve en Inox
- Commande Tactile Electronique
- Puissance de raccordement: 1900 W

PROGRAMMES ET OPTIONS

- Programmes: Eco 50°C, Auto-Intensif 65°C, Auto-Mixte 55°C, Auto-Rapide (Lavage & Séchage) 50°C, Rapide 45°C 30', Cristal 45°C, Prélavage à froid, AutoNettoyage 65°C
- Options: **PowerClean**, **NaturalDry**, Demi-Charge, Extra Sec, Départ Différé 1-24 heures, Antibacterien, Silencieux

CONSUMMATION ET PERFORMANCES

- Nouvelle Classe Energétique: D
- Niveau Sonore: 41 dBA
- Classe de Niveau Sonore: B
- Consommation d'énergie: 86 kWh pour 100 cycles
- Consommation d'eau: 9,5L

INSTALLATION ET DIMENSIONS

- Raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- 3 pieds réglables en hauteur à l'avant de l'appareil
- Possibilité d'installation en hauteur / en colonne: non
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 820x598x555 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP): 820x600x560 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 799.99



Accessoires



**ANTICALCAIRE MAGNÉTIQUE
MWC014**

48400008410

Le détartrant magnétique se place simplement entre le robinet et l'alimentation de votre lave-linge et/ou lave-vaisselle. En traitant l'eau qui coule avec du magnétisme, le calcaire ne peut pas se répandre dans votre appareil. Moins de calcaire dans votre appareil signifie de meilleures performances, une durée de vie plus longue et des coûts énergétiques réduits.

€ 32,90



**DÉTARTANT ET DÉGRAISSANT
DES131 - 12 SACHETS
DES616 - 6 SACHETS**

48400008801 € 24,00
48400008819 € 14,50

Sa formule spéciale réduit efficacement les dépôts de tartre sur l'élément chauffant et les composants clés de votre lave-linge et lave-vaisselle, tels que le tambour, les tuyaux et la pompe. Il élimine les accumulations de graisse et de détergent même sur les parties difficiles d'accès et invisibles des appareils, prévenant ainsi le développement de mauvaises odeurs.



**DÉTARTANT ET DÉGRAISSANT
POUR MACHINE À LAVER ET LAVE-VAISSELLE - 250 G
DES103**

48400008416

Élimine efficacement les dépôts de calcaire dans votre machine à laver et lave-vaisselle. La formule spécialisée optimise également les performances et prolonge la durée de vie de l'appareil.

€ 9,10



**PANIER À COUVERTS
DWB304**

48400008561

Les 2 paniers modulables conviennent à la plupart des lave-vaisselle. Pour les attacher : retirez l'arrière des poignées, glissez-les horizontalement et détachez-les des guides. Combinez les deux paniers individuels avec le même mécanisme pour obtenir un panier avec deux compartiments.

€ 24,80



**NETTOYANT ET DÉGRAISSANT
POUR LAVE-VAISSELLE - 250G
DDG125**

48400008873

Optimise les performances et prolonge la durée de vie de votre appareil. Il élimine les dépôts de graisse, les résidus alimentaires et prévient les odeurs désagréables, laissant votre appareil en parfait état. Nous recommandons de répéter cette opération tous les 6 mois.

€ 8,50



**KIT D'ENTRETIEN POUR LE LAVE-VAISSELLE
DWC314/1**

484010678192

Le kit contient:

- Tablettes multifonctions pour lave-vaisselle (x 24) : Nouvelle formule pour nettoyer, dégraisser et éliminer les saletés tenaces.
- Liquide de rinçage (250 ml) : Contient une formule active pour protéger contre les dépôts de calcaire. Assure un séchage rapide et parfait.
- Sel régénérant (1 kg) : Assure un fonctionnement parfait du dispositif adoucisseur dans votre lave-vaisselle. L'utilisation régulière de sel prévient les dépôts calcaires dans la machine et sur la vaisselle.

€ 19,10

TUYAUX D'ARRIVÉE D'EAU FROIDE

TAF154 **48400001132** € 7,80
DROIT/COUDÉ - FEMELLE/FEMELLE (L. 1.5 M) - 60 BAR - EAU FROIDE 25°C

TAF358 **481953028935** € 12,50
DROIT/COUDÉ - FEMELLE/FEMELLE (L. 3.5 M) - 60 BAR - EAU FROIDE 25°C

TAF258 **481953028934** € 9,40
DROIT/COUDÉ - FEMELLE/FEMELLE (L. 2.5 M) - 60 BAR - EAU FROIDE 25°C

TAS024 **488000862492** € 39,30
DROIT/COUDÉ - FEMELLE/FEMELLE (L. 2.5 M) - 10 BAR - AVEC HYDRO-SÉCURITÉ

La gamme de tuyaux d'arrivée d'eau Wpro pour machines à laver et lave-vaisselle permet de connecter les appareils ménagers à l'alimentation en eau. Disponibles en différentes longueurs et fournis avec les filtres et joints d'étanchéité.

**TUYAUX DE VIDANGE**

TVS154 **48400001133** € 6,30
19.4 / 24.8 MM
• DIMENSION COURBE - 21/28 MM DROIT/DROIT + COURBÉ
• LONGUEUR 1.5M

TVS259 **481953028962** € 8,80
19.4 / 24.8 MM
• DIMENSION COURBE - 21/28 MM DROIT/COUDE + COURBÉ
• LONGUEUR 2.5M

TVS258 **481281728077** € 8,80
19.4 / 24.8 MM
• DIMENSION COURBE - 21/28 MM DROIT/DROIT + COURBÉ
• LONGUEUR 2.5M

La gamme de tuyaux de vidange Wpro pour machines à laver et lave-vaisselle permet de connecter les appareils ménagers à la sortie d'eau, composée d'un tuyau ondulé flexible et de connecteurs d'extrémité. Disponible en différentes longueurs, extensible ou avec courbure.



Pour plus d'information sur les accessoires WPRO, visitez notre site internet www.whirlpool.be

Soin du linge

Technologie avancée, économie d'énergie et solutions innovantes : les lave-linge et les lavantes-séchantes de Whirlpool sont conçues pour obtenir des résultats impeccables et des performances optimales, avec une consommation réduite d'énergie, d'eau et de lessive.



Vos vêtements restent frais dans la machine pendant des heures !

LAVE-LINGE ET LAVANTE-SECHANTE FRESHCARE+

Prenez soin de vos vêtements grâce à la technologie avancée **6TH SENSE** : les lave-linge et les lavante-séchantes **FreshCare+** détectent automatiquement la quantité de linge et le type de tissu, choisissant ainsi les meilleurs réglages pour un traitement sur mesure.

Les cycles de lavage et de séchage réduisent au maximum l'utilisation des ressources grâce à des capteurs intelligents. Ainsi, vous économisez du temps, de l'énergie et de l'eau tout en obtenant d'excellents résultats. Lavez en toute confiance : **FreshCare+** garde votre linge frais et doux jusqu'à ce que vous soyez prêt à le décharger.¹



Caractéristiques principales



FreshCare+

Une phase de vapeur et des mouvements doux du tambour maintiennent les vêtements frais une fois que le cycle est terminé.



SoftMove

Une série de mouvements spécifiques qui peuvent s'adapter à n'importe quel type de tissu.




FreshCare+

L'option **FreshCare+** maintient votre linge en mouvement pendant un maximum de 6 heures après la fin du programme sélectionné. Grâce à **FreshCare+**, votre linge reste frais grâce à l'ajout de vapeur et aux mouvements efficaces du tambour. Cela prévient la formation d'odeurs désagréables et évite les plis. **FreshCare+** peut être activé aussi bien après le programme de lavage que de séchage.

Après le lavage

La vapeur est générée dans le bas de la machine: de l'eau fraîche recouvre l'élément chauffant sans mouiller le linge celui-ci transforme l'eau en vapeur. La vapeur atteint le linge à travers les trous dans le tambour. Vous pouvez interrompre le cycle **FreshCare+** à tout moment pour décharger le linge.¹



Après le séchage

La machine assure, pendant un maximum de 6 heures, des mouvements doux du tambour dans deux directions afin d'éviter la formation de plis, même si vous n'avez pas immédiatement le temps de décharger le linge. Le programme démarre à la fin du cycle de séchage normal lorsque **FreshCare+** est sélectionné. Vous pouvez interrompre le cycle **FreshCare+** à tout moment pour décharger le linge.¹



SoftMove

Grâce au nouveau système **SoftMove**, le tambour effectue une série de mouvements spécifiques adaptés à chaque type de textile et à chaque phase du cycle de lavage. Le système **SoftMove** offre 6 mouvements de tambour ajustés en termes de vitesse et de rotation, assurant un traitement délicat des fibres et des couleurs pour un résultat impeccable. Choisissez l'un des 14 programmes, conçus pour répondre à tous vos besoins en matière de lessive : des vêtements durables tels que les jeans et le coton aux textiles plus délicats tels que la laine ou la soie.

Mouvements de tambour sur mesure



Clean+

L'option **Clean+** est une nouvelle technologie qui ajuste la puissance de nettoyage de la machine à laver en fonction de la saleté de vos vêtements. Cette technologie fonctionne sur trois niveaux (intensif, quotidien, rapide) et détermine l'action de lavage optimale. **Clean+** garantit toujours le résultat souhaité avec un effort minimal.



DryOnly

Cette fonction vous permet de sécher du linge qui a été préalablement lavé, que ce soit dans la machine lavante-séchante ou à la main. De plus, la machine peut passer directement de la phase de lavage à la phase de séchage pour chaque programme. Une flexibilité maximale adaptée à vos besoins. L'option **DryOnly** est uniquement disponible sur les machines lavante-séchantes.



SenseInverter

Le moteur à induction **SenseInverter**, très silencieux, réduit les vibrations et diminue le niveau sonore. Ce moteur prolonge la durée de vie de la machine à laver. Très efficace, il permet également des économies d'énergie par rapport à une machine équipée d'un moteur conventionnel.



BI WDWG 961485 EU

LAVANTE-SÉCHANTE COMPLÈTEMENT INTÉGRÉE FRESHCARE+ STEAM



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Grand écran digital
- Moteur **SenseInverter**
- La technologie **6TH SENSE** ajuste automatiquement la consommation d'eau et d'énergie ainsi que la durée du programme
- **FreshCare+ Steam**: Votre linge reste frais jusqu'à 6 heures après la fin du cycle. Cela empêche la prolifération des bactéries et la formation de mauvaises odeurs tout en limitant les plis.
- **SoftMove**: des mouvements spécifiques adaptés à tout type de textile.

PROGRAMMES ET OPTIONS

- Programmes: Mixte, Coton, Synthétique, Rapide 30°C, 20°C, Lavage et séchage 45', Lavage et Séchage 90', Essorage et Vidange, Rinçage et Essorage, Blanc, Eco 40-60, Sport, Laine, Délicat, Couleur 15°C
- Options: Séchage seulement, Départ Différé, **FreshCare+**

CONSOMMATION ET PERFORMANCES

- Capacité de lavage: 9 kg
- Capacité de séchage: 6 kg
- Vitesse d'essorage maximale: 1400 rpm
- Nouvelle classe énergétique cycle complet: D
- Nouvelle classe énergétique cycle de lavage: B
- Consommation annuelle d'énergie: 307 kWh/100 cycles
- Consommation d'eau cycle complet: 65 L
- Classe de performance de l'essorage: B
- Niveau de bruit de l'essorage: 70 dBA
- Puissance de raccordement : 1850 W

DIMENSIONS ET POIDS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 815x595x545 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP): 820x600x570 mm

KIT D'INSTALLATION (NON INCLUS)

- Kit d'ajustement de hauteur: réf. C00853411
- Kit d'ajustement de plinthe: réf. C00853410

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1149,99



BI WMWG 91485 EU

LAVE-LINGE COMPLÈTEMENT INTÉGRÉ FRESHCARE+ STEAM



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Grand écran digital
- Moteur **SenseInverter**
- La technologie **6TH SENSE** ajuste automatiquement la consommation d'eau et d'énergie ainsi que la durée du programme
- **FreshCare+ Steam**: Votre linge reste frais jusqu'à 6 heures après la fin du cycle. Cela empêche la prolifération des bactéries et la formation de mauvaises odeurs tout en limitant les plis.
- **SoftMove**: des mouvements spécifiques adaptés à tout type de textile.

PROGRAMMES ET OPTIONS

- Programmes: Mixte, Blanc, Coton, Eco 40-60, Sport, Couettes, 20°C, Essorage & Vidange, Rinçage & Essorage, Rapide 30° C, Couleur 15° C, Laine, Délicat, Synthétique
- Options: **FreshCare+**, Clean +, Rinçage intensif, Départ Différé

CONSOMMATION ET PERFORMANCES

- Capacité de lavage: 9 kg
- Vitesse d'essorage maximale: 1400
- Nouvelle Classe Énergétique: B
- Classe énergétique d'essorage: B
- Consommation d'énergie: 56kWh/100 cycles
- Consommation d'eau estimée par cycle de lavage: 50 L
- Niveau sonore d'essorage: 70 dBA
- Puissance de raccordement : 1850 W

DIMENSIONS ET POIDS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 815x595x545 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP): 820x600x570 mm


KIT D'INSTALLATION (NON INCLUS)

- Kit d'ajustement de hauteur: réf. C00853411
- Kit d'ajustement de plinthe: réf. C00853410


PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1149,99




WWC51201




W7 OS4 4S1 H, W7 OS4 4S1 P BL




W7 MW461




W7 MD460




W7 OM4 4S1 P




W7 OM4 4S1 H




W7 MD 440, W7 MD440 NB




W7 MN840




W7 MS450




W7 ME450




WD 142 IX




W7 OM4 4S1 P BL




W7 ME450 NB




W7 MW461 NB




AMW 9605/IX




AMW 730/IX




WD 180 SW




AKZ9 9480 IX




AKZ9 9480 NB




AKZ9 6290 NB




AKZ9 6270 IX




AKZ9 6220 IX




AMW 9605/NB




AMW 730/NB




AMW 423/IX




AMW 805/IX





WVH 1065B F KIT




**OMK58RU1X, OMK58RU0B
OMK58HU1X, OMK58HU1B**




AMW 439/IX




MBNA910X, MBNA900B




WVHF83BB FKIT




WVH 92 K F KIT/1




WT 1090 BA




SMP2 9010 C/NE/IXL




WF S0377 NE/IXL




WF S1577 CPNE




WF S9365 BF/IXL




SMP 778 C/NE/IXL




WL B2977 NE




WF S3660 CPNE




WL S6960 BF




WL S3377 BF




SMO 658C/NE




WL S7960 NE




WS Q2160 NE




AKT 8360 LX




AKT 8210 LX




GMAL 6422/IXL




TKRL 761 IX




AKT 8130/LX




GOWL 728/NB




TKRL 661 IX EU




WHBS C92F LT X




AKT 5000/NB




GOB 616/NB




AKR 759/1 IX




WHBS 95 LM K




WHBS92FLTK




WHBS62FLTK




AKR 504 IX/1




UEI 102F LR X




WHBS 94 F LM X




WHCN 94 F LM X/1




WHVS 92F LT K/1, WHVS 91F LT DP K




WHVS 61F LT DP K




WHCN 64 F LM X/1




WIB93LMX




WHVP 62F LT SK




WHVA 92F LM K




WHVA 62F LM K




WHVF 92F LM X




AKR 934/1 IX




WH SP70 T121




WCTH 63F LEB X




AKR 443/1 GY




SP40 810 2




**WHC18 T574 P, WHC18 T323
WHC18D021C2 SF, WHC18D011C1 SF**




AKR 634 GY/3




AKR 749/1 IX, AKR 749/1 NB




ARG 8502, ARG 86122




ARG 10472 SF2, ARG 100712




ARG 90712




WBUF011, WBUL021, WBUFZ011




**W0ID561S, WH6IB14BN7S1S,
WIO 3T141 PS, W3I D534S S,
WH6IA14BN7S0**




WH6IB10BS7LA0




AFB 9002




**WH8IA115B2M3TUS0, WH8IA15AM3TUS0,
WH7IA15AM3LS0, W8I HF58 TUS**




WBO 3T133 PF X, WB 6020 P X




W7U HS31 X




W7I HP40 LC, WH8IPB14AM6L0



**WIO 3T133 PLE, WIC 3C33 PE,
WIO 3T126 PFE, WCIC 3C26 PE
W2I HKD526 A, W0I D751A X
W0I D741A S, WH6IA14BN7A0**





BI WDWG 961485 EU, BI WMWG 91485 EU



Découvrez notre univers sur
www.whirlpool.be

Chez Whirlpool, nous prenons le temps de vous écouter, de répondre à vos questions et de vous conseiller. Notre service consommateurs vous accompagne au quotidien pour toujours mieux vous satisfaire.



Des questions ? Des doutes ?

Notre site web vous aidera à faire le bon choix lors de
l'achat d'un nouvel appareil !



Assistance et enregistrement


Enregistrez votre appareil sur notre site. Cela vous assurera une identification rapide par notre Service Consommateurs en cas de nécessité.

Nos produits

Accédez en un clic à tous nos produits. Comparez-les en détail et trouvez l'appareil qui correspond à vos besoins.


Design & Innovation

Nos appareils sont conçus pour concrétiser vos attentes : technologies de pointe, fonctions intuitives et design hors normes. Découvrez la **Collection W**, des appareils ménagers haut de gamme dans chaque catégorie de produits.



Encore plus...

Découvrez des nouveaux produits, des trucs et astuces... et trouvez de l'inspiration.



Visitez notre page YouTube

European Appliances Belgium NV

Schaliënhoevedreef 26
2800 Mechelen

Info Consommateur : Tél (02) 263 33 33

www.whirlpool.be

Whirlpool
SENSING WHAT MATTERS



Avec la production climatiquement neutre de ce catalogue, nous soutenons PROJECT TOGO en Afrique. Ce projet est fortement axé sur les besoins des personnes, les opportunités sur le terrain et le potentiel de l'espace de vie qui les entoure. Avec la participation de toutes les couches de la population, PROJECT TOGO réalise des unités à valeur ajoutée autosuffisantes qui garantissent la protection durable de la zone.